

<改正食品衛生法（ポジティブリスト制度導入）への対応について>

2018年6月13日に公布された食品衛生法において、食品が直接触れる部分の器具、容器包装の合成樹脂製品の原材料については安全性を評価した物質のみを使用可とする、いわゆるポジティブリスト制度が導入され、2025年5月31日に経過措置期間が終了します。但し、経過措置期間（2025年5月31日迄）に製造された製品は適応除外となります。

以下に弊社製品の改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合品のリストをお示し致しますので、ご検討の一助として頂ければ幸いです。なお、詳細等ご不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さい。

表 ポジティブリスト適合品確認リスト

分類	製品名	適応規格	対象サイズ (呼び径)	備考
塩ビ管・継手	PL-HIパイプ	メーカー規格	13～100	受注生産品です ※水道用HIVP管はPL非適合になります
	HI-TS継手	JIS K 6743 AS21	13～100	メタルインサート(金属付)継手、 及び一部外注品は非適合になります
	水道用透明継手	メーカー規格	13～50	メタルインサート(金属付)継手は非適合 になります
接着剤	タフダインHI	JWWA S 101		
	タフダインHI(白)	準拠		
水道配水用 ポリエチレン管・継手	直管	JWWA K 144	50～150	
	EF受口付直管			
	EF継手	JWWA K 145	50～150	金属付、パッキン等一部に制限があります 適否詳細については、別途お問合せ下さい
	スピゴット継手	または準拠品		
建築設備用 ポリエチレン管・継手	直管	JWWA K 144 JP K 001	50～150	
	EF受口付直管	JWWA K 144	50～150	
	EF継手	JP K 011	50～150	金属付、パッキン等一部に制限があります 適否詳細については、別途お問合せ下さい
	スピゴット継手	JWWA K 145		

注1. 硬質ポリ塩化ビニル管(灰色の塩ビ管)は適合していません。

上記の硬質ポリ塩化ビニル管及び継手をご使用ください。

注2. PL制度に適合した製品であっても使用可否は個別に検討が必要となります。

法令や使用条件に適合するかどうかの最終判断はお客様で実施頂きますようお願い致します。