


CO付4Lベンド\_4×5(100×125)

- CO付BW-G-4×5(鋼管サイズ立て管用)
- CO付BW-C-4×5(鋳鉄管サイズ立て管用)
- CO付BW-G-4×5\_SUSボルト(鋼管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)
- CO付BW-C-4×5\_SUSボルト(鋳鉄管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)



・鋼管サイズにはRJ鋳鉄管・ストレート排水鋳鉄管・鋼管・VP管が、鋳鉄管サイズにはメカニカル形1種管が該当します。


図名	CO付4Lベンド CO付BW-4×5(100×125)	図番	LB-45002 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.1.10 S





CO付5Lベンド\_5×6 (125×150)

- CO付BW-G (C) -5×6 (鋼管サイズ/铸铁管サイズ立て管兼用)
- CO付BW-G (C) -5×6\_SUSボルト (鋼管サイズ/铸铁管サイズ立て管兼用、SUS製ボルト・ナット)



- 鋼管サイズにはRJ铸铁管・ストレート排水铸铁管・鋼管・VP管が、铸铁管サイズにはメカニカル形1種管が該当します。
- 横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形1種管を接続する場合には、接合部に「Cパック」(別売)をご使用ください。

図名	CO付5Lベンド CO付BW-5×6 (125×150)	図番	LB-56002	△ 1
<b>株式会社クボタケミックス</b>		年月日	2017.1.10	S