


CO付首長4Lバンド_4×5(100×125)

- CO付BW-G-HL-4×5(鋼管サイズ立て管用)
- CO付BW-C-HL-4×5(鋳鉄管サイズ立て管用)
- CO付BW-G-HL-4×5_SUSボルト(鋼管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)
- CO付BW-C-HL-4×5_SUSボルト(鋳鉄管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)




・鋼管サイズにはRJ鋳鉄管・ストレート排水鋳鉄管・鋼管・VP管が、鋳鉄管サイズにはメカニカル形1種管が該当します。

図名	CO付首長4Lバンド CO付BW-HL-4×5(100×125)	図番	LB-45004
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.1.10 S

CO付首長4Lバンド 4×6 (100×150)

- CO付BW-G-HL-4×6 (鋼管サイズ立て管用)
- CO付BW-C-HL-4×6 (鋳鉄管サイズ立て管用)
- CO付BW-G-HL-4×6_SUSボルト (鋼管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)
- CO付BW-C-HL-4×6_SUSボルト (鋳鉄管サイズ立て管用、SUS製ボルト・ナット)




- 鋼管サイズにはRJ鋳鉄管・ストレート排水鋳鉄管・鋼管・VP管が、鋳鉄管サイズにはメカニカル形1種管が該当します。
- 横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形1種管を接続する場合には、接合部に「Cパック」(別売)をご使用ください。

図名	CO付首長4Lバンド CO付BW-HL-4×6 (100×150)	図番	LB-46004 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.1.10 S

CO付首長5Lベンド_5×6(125×150)

□ CO付BW-G(C)-HL-5×6(鋼管サイズ/鑄鉄管サイズ立て管兼用)

□ CO付BW-G(C)-HL-5×6_SUSボルト(鋼管サイズ/鑄鉄管サイズ立て管兼用、SUS製ボルト・ナット)



注) 本製品を最下階専用集合管(4SRシリーズ)と組み合わせて使用しないでください。

- 鋼管サイズにはRJ鑄鉄管・ストレート排水鑄鉄管・鋼管・VP管が、鑄鉄管サイズにはメカニカル形1種管が該当します。
- 横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形1種管を接続する場合には、接合部に「Cパック」(別売)をご使用ください。

図名	CO付首長5Lベンド CO付BW-HL-5×6(125×150)	図番	LB-56004 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.1.10 S

