





単位:mm



- ・本製品は、KC樹脂製排水集合管システム専用です。施工の際は、弊社カタログ、認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
- ・本製品の立て管側受口はゴム輪接合です。
自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具で本体を固定してください。

図名	樹脂製コンパクトLベンド VCL-4×5(100×125)	図番	VCL-45001 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.13 T


単位:mm



- ・本製品は、KC樹脂製排水集合管システム専用です。施工の際は、弊社カタログ、認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
- ・本製品の立て管側受口はゴム輪接合です。
自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具で本体を固定してください。

図名	樹脂製コンパクトLベンド VCL-4×6(100×150)	図番	VCL-46001 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.13 T


単位:mm



- ・本製品は、KC樹脂製排水集合管システム専用です。施工の際は、弊社カタログ、認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
- ・本製品の立て管側受口はゴム輪接合です。
自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具で本体を固定してください。

図名	樹脂製コンパクトLベンド VCL-5×5(125×125)	図番	VCL-55001 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.13 T

単位:mm



- ・本製品は、KC樹脂製排水集合管システム専用です。施工の際は、弊社カタログ、認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
- ・本製品の立て管側受口はゴム輪接合です。
自重による抜け・落下を防止するために、必ず最初に専用支持金具で本体を固定してください。

図名	樹脂製コンパクトLベンド VCL-5×6(125×150)	図番	VCL-56001 
	株式会社クボタケミックス		2024.5.13 T
		年月日	