



クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

下水道 土木 電力通信用

● 2025年3月 ●

目次

I. 下水道・土木用製品

1	リブパイプ・継手／JSWAS K-13	1
1.	直管・マンホール継手・変換継手	1
2.	本管用リブバンド	2
3.	支管類	2
4.	マンホール継手・その他	3
2	下水道用硬質塩化ビニル管(本管／取付け管)／JSWAS K-1、K-6	4
1.	円形管／JSWAS K-1	4
2.	取付け管／JSWAS K-1	4
3.	リサイクル取付け管／JIS K9797・ (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩ビ管・継手協会規格(AS-62)品 [下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管]	4
4.	推進用硬質塩化ビニル管／JSWAS K-6	5
3	ブレンエンド直管／JIS K6741、卵形管・継手、その他のパイプ	6
1.	ブレンエンド直管／JIS K6741	6
2.	卵形管・継手／メーカー規格品	6
3.	圧送用ゴム輪受口片受け直管／JIS K6741	6
4.	有孔管	6
5.	接着受口(TS)直管／JIS K6741	6
4	円形管用継手／JSWAS K-1、K-6	7
1.	本管用継手／JSWAS K-1、K-6	7
2.	副管用継手／JSWAS K-1	8
3.	内副管マンホール継手／メーカー規格品	9
4.	その他継手／JSWAS K-6	9
5.	支管用品／JSWAS K-1	10
5	取付け管用継手／JSWAS K-1	13
1.	曲 管／JSWAS K-1	13
2.	その他／JSWAS K-1	14
6	小型マンホール／JSWAS K-17、K-13、K-9	15
1.	リブ付き小型マンホール／JSWAS K-17、K-13	15
2.	小型マンホール／JSWAS K-9	16
7	公共ます／JSWAS K-7・PMMS 004	18
8	鋳鉄製防護ふた／JSWAS G-3・塩ビ製ふた／JSWAS K-7	21
1.	鋳鉄製防護ふた(塩ビ管・継手協会統一型) ／JSWAS G-3	21
2.	鋳鉄製防護ふた／JSWAS G-3	22
3.	台座／PMMS 104/105	22
4.	塩ビ製ふた／JSWAS K-7	23
5.	鋳鉄製ふた(T-2)／メーカー規格品	23
6.	関連製品	23

9	圧力下水道用／真空下水道用資材	24
1.	下水道用ポリエチレンパイプ／JSWAS K-14	24
2.	真空下水道用PVCパイプ	26
10	圧力用高密度ポリエチレン管	28
1.	直管	28
2.	継手	29
■	他管種やバルブとの接続について	41
11	雨水貯留浸透製品	42
1.	雨水貯留浸透槽(RAIN望スタジアムⅡ、ⅡS)	42
2.	道路排水用雨水浸透ユニット(SPユニット)	43
12	災害用トイレ配管システム用製品	44
13	再生ポリエチレン樹脂製敷板	45
14	宅地ます	47
15	土木関連製品	47
1.	高架道路雨水排水用角形管	47
16	その他関連製品	48

II. 電力・通信用製品

17	ケーブル保護管	50
1.	電力ケーブル保護管 ECVP・CCVP	50
2.	通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA 方式 ボディーV管	51
3.	通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA 方式 さや管V管	51
4.	通信ケーブル保護管 SUDⅡ-V管、 フリーアクセスV管	52
5.	通信ケーブル保護管 P-Vカン	52
6.	ゴム輪受口付電線管 RR-VE	53
7.	接着受口付電線管 SVE	53
8.	関連部材	53
18	滑剤・接着剤・接合剤	54

本表の掲載写真は一例ですので、サイズによっては形状等違う場合があります。

I. 下水道・土木用製品

1 リブパイプ・継手 JSWAS K-13

1. 直管・マンホール継手・変換継手

1本・1個当:円

リブ片受け直管 PRP (5105) JSWAS K-13品			リブ両受け直管 WPRP(5115) JSWAS K-13品			リブ上流用マンホール継手 MR-PRP(5902) JSWAS K-13品			リブ下流用マンホール継手 MSA-PRP(5903) JSWAS K-13品		
有効長 4m											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150	22,170	1	150	24,570	1	⊗ 150	11,330	1	⊗ 150	7,050	1
200	34,840	1	200	40,770	1	200	14,760	1	200	7,670	1
250	52,420	1	⊗ 250	61,290	1	250	20,940	1	250	11,140	1
300	74,020	1	⊗ 300	86,380	1	300	29,850	1	⊗ 300	15,600	1
350	104,830	1	⊗ 350	117,330	1	⊗ 350	38,980	1	⊗ 350	21,180	1
400	133,080	1	⊗ 400	148,670	1	⊗ 400	65,160	1	⊗ 400	40,160	1
450	169,150	1	⊗ 450	189,760	1	⊗ 450	78,880	1	⊗ 450	50,350	1

1個当:円

リブ副管分岐用マンホール継手 MRL-PRP(5904) JSWAS K-13品			リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP(5993) JSWAS K-13品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ 150	13,930	1	⊗ 150-100	65,340	2
200	17,420	1	⊗ ⊗ 150-150	120,660	1
⊗ 250	24,840	1	⊗ 200-150	79,640	1
⊗ 300	34,410	1	⊗ 250-150	96,530	1
⊗ 350	44,920	1	⊗ 250-200	105,820	1
⊗ 400	81,280	1	⊗ 300-150	102,090	1
⊗ 450	103,930	1			

1個当:円

リブ受口-VU差し口変換継手Ⅱ型 PRP-VU-II(5902) JSWAS K-13品			VU差し口-リブ差し口変換継手 VU-PRP(5903) JSWAS K-13品			VU-RR受口-リブ差し口変換継手 RR-PRP(5514) JSWAS K-13品			リブ受口-VU差し口変換継手Ⅰ型 PRP-VU-I (5514) JSWAS K-13品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ 150x(2000z)	21,180	1	(ショートタイプ)			150x(275z)	16,710	1	150x(490z)	11,700	1
⊗ 200x(2000z)	27,840	1	⊗ ⊗ 150x(710z)	12,990	1	200x(335z)	20,790	1	200x(530z)	17,280	1
⊗ 250x(2000z)	38,980	1	⊗ ⊗ 200x(745z)	17,660	1	⊗ 250x(395z)	29,320	1	⊗ 250x(590z)	24,320	1
⊗ 300x(2000z)	55,320	1	⊗ ⊗ 250x(795z)	25,070	1	⊗ 300x(475z)	48,280	1	⊗ 300x(660z)	34,160	1
⊗ 350x(2000z)	102,090	1	⊗ ⊗ 300x(885z)	37,500	1	⊗ 350x(485z)	68,680	1	⊗ 350x(670z)	53,850	1
⊗ 400x(2000z)	164,410	1	⊗ ⊗ 350x(885z)	59,400	1	⊗ 400x(620z)	105,990	1	⊗ 400x(760z)	125,760	1
⊗ 450x(2000z)	202,930	1	(ロングタイプ)			⊗ 450x(630z)	135,410	1	⊗ 450x(790z)	155,530	1
			⊗ 150x(2000z)	21,730	1						
			⊗ 200x(2000z)	31,570	1						
			⊗ 250x(2000z)	38,980	1						
			⊗ 300x(2000z)	56,620	1						
			⊗ 350x(2000z)	107,670	1						
			⊗ 400x(2000z)	159,460	1						
			⊗ 450x(2000z)	194,150	1						

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。
(3)○印は塩ビ管・継手協会規格品です。

2. 本管用リブベンド

1個当：円

リブベンド(集落排水・公共下水道用) RB-PRP-A(5518) メーカー規格品										狭所地用リブベンド(公共下水道用) RB-PRP-H(5523) メーカー規格品									
 *0号マンホール等の削減に使用でき、コスト縮減に効果を発揮します。										 *小型マンホールの設置が困難な場所に使用します。									
5°(10mR)		10°(10mR)		22 1/2°(5mR)		11 1/4°(5mR)		5 5/8°, 11 1/4°		15°		22 1/2°		30°		45°			
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格
⊗150	20,050	1	⊗150	29,710	1	⊗150	34,360	1	⊗150	22,650	1	⊗150	23,010	1	⊗150	28,590	1	⊗150	30,260
⊗200	24,880	1	⊗200	38,240	1	⊗200	43,810	1	⊗200	30,070	1	⊗200	30,830	1	⊗200	35,450	1	⊗200	38,810
⊗250	34,160	1	⊗250	52,350	1	⊗250	65,900	1	⊗250	41,780	1	⊗250	43,810	1	⊗250	51,060	1	⊗250	56,640
⊗300	46,060	1	⊗300	71,290	1	⊗300	-	1	⊗300	59,980	1	⊗300	61,250	1	⊗300	72,770	1	⊗300	79,290
[社団法人 地域資源循環技術センター(JARUS 旧日本農業集落排水協会) 新技術情報シリーズ(管路施設-3)対応]																			

3. 支管類

1個当：円

リブパイプ枝付き管									クイックブランチ(ゴムシール型支管)								
リブ90度枝付き管 TR-PRP(3997) JSWAS K-13品			リブ90度自在枝付き管 TRF-PRP(3997) JSWAS K-13品			リブゴム可とう枝付き管 TF-PRP(3997) 塩ビ管・継手協会規格品			リブ90度クイックブランチ 90SVR-PRP-L(5511) 塩ビ管・継手協会規格品			リブ90度自在クイックブランチ 90SVRF-PRP-L(5912) 塩ビ管・継手協会規格品			リブゴム可とうクイックブランチ 90SVF-PRP-L(5511) 塩ビ管・継手協会規格品		
																	
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
150-100	19,500	2	150-100	22,260	2	⊗ 150-100	26,000	2	150-100	22,260	4	150-100	24,150	4	150-100	26,000	4
⊗ 150-125	20,980	2	⊗ 150-125	24,150	2	⊗⊗ 150-150	50,120	2	⊗ 200-100	24,150	4	⊗ 200-100	26,000	2	200-100	27,840	4
⊗⊗ 150-150	37,870	2	⊗⊗ 150-150	43,810	2	⊗ 200-100	27,840	1	200-150	29,710	2	200-150	31,570	2	200-150	33,420	2
⊗ 200-100	20,980	1	⊗ 200-100	24,150	1	⊗ 200-150	33,420	1									
⊗ 200-125	24,150	1	⊗ 200-125	27,840	2												
200-150	25,250	1	⊗ 200-150	29,150	1												
リブ90度支管 90SVR-PRP (5511) JSWAS K-13品			リブ90度自在支管 90SVRF-PRP (5912) JSWAS K-13品						リブ60度自在支管 60SVRF-PRP (5912) JSWAS K-13品			リブ45度自在支管 45SVRF-PRP (5912) JSWAS K-13品					
			(5912) JSWAS K-13品			射出成型品(5913) JSWAS K-13品											
																	
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
150-100	7,700	10	150-100	10,590	8				⊗ 150-100	11,090	8	⊗ 150-100	11,680	8			
⊗ 200-100	7,700	6	⊗ 200-100	10,590	6				⊗ 200-100	11,090	4	⊗ 200-100	11,680	4			
⊗ 200-125	8,920	6	⊗ 200-125	12,350	4				⊗ 200-125	12,990	3	⊗ 200-125	13,650	4			
200-150	10,640	5				200-150	14,200	4	⊗ 200-150	14,640	2	⊗ 200-150	14,810	2			
⊗ 250-100	7,700	6	⊗ 250-100	10,590	6				⊗ 250-100	11,090	4	⊗ 250-100	11,680	4			
⊗ 250-125	8,920	5	⊗ 250-125	12,350	4				⊗ 250-125	12,990	2	⊗ 250-125	13,650	1			
250-150	10,640	4	250-150	14,200	3				⊗ 250-150	14,640	2	⊗ 250-150	14,810	2			
⊗ 250-200	14,110	1	⊗ 250-200	21,640	1				⊗ 250-200	22,010	1	⊗ 250-200	24,710	1			
⊗ 300-100	7,700	6	⊗ 300-100	10,590	6				⊗ 300-100	11,090	4	⊗ 300-100	11,680	4			
⊗ 300-150	10,640	2	⊗ 300-150	14,200	2				⊗ 300-150	14,640	2	⊗ 300-150	14,810	2			
⊗ 300-200	14,110	1	⊗ 300-200	21,640	1				⊗ 300-200	22,010	1	⊗ 300-200	24,710	1			
⊗ 350-100	10,250	6	⊗ 350-100	14,070	6				⊗ 350-100	14,750	4	⊗ 350-100	15,530	4			
⊗ 350-150	14,110	2	⊗ 350-150	18,870	2				⊗ 350-150	19,460	2	⊗ 350-150	19,720	2			
⊗ 350-200	18,760	1	⊗ 350-200	28,750	1				⊗ 350-200	29,260	1	⊗ 350-200	32,860	1			
⊗ 400-100	10,250	1	⊗ 400-100	14,070	3				⊗ 400-100	14,750	1	⊗ 400-100	15,530	1			
⊗ 400-150	14,110	2	⊗ 400-150	18,870	2				⊗ 400-150	19,460	1	⊗ 400-150	19,720	1			
⊗ 400-200	18,760	1	⊗ 400-200	28,750	1				⊗ 400-200	29,260	1	⊗ 400-200	32,860	1			
⊗ 450-100	10,250	1	⊗ 450-100	14,070	3				⊗ 450-100	14,750	1	⊗ 450-100	15,530	1			
⊗ 450-150	14,110	2	⊗ 450-150	18,870	2				⊗ 450-150	19,460	1	⊗ 450-150	19,720	1			
⊗ 450-200	18,760	1	⊗ 450-200	28,750	1				⊗ 450-200	29,260	1	⊗ 450-200	32,860	1			

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

1個当：円

リブゴム可とう支管 SVF-PRP(5511) 塩ビ管・継手協会規格品			リブ副管用90度支管 VS-PRP(5512) JSWAS K-13品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
(受) 150-100	22,110	8	(受) 150-100	5,940	10
(受) 200-100	22,110	8	(受)⊗ 200-100	5,940	6
			(受) 200-125	6,440	6
200-150	25,610	4	200-150	7,430	5
(受) 250-100	22,110	4	(受) 250-125	6,440	5
(受) 250-150	25,610	3	(受) 250-150	7,430	4
			(受) 250-200	9,320	2
(受) 300-100	22,110	4	(受) 300-150	7,430	2
(受) 300-150	25,610	3	(受) 300-200	9,320	2
(受) 350-100	29,320	4	(受) 350-150	9,890	2
(受) 350-150	33,980	2	(受) 350-200	12,390	2
(受) 400-100	29,320	3			
(受) 400-150	33,980	2	(受) 400-200	12,390	1
(受) 450-100	29,320	3			
(受) 450-150	33,980	2	(受) 450-200	12,390	1

4. マンホール継手・その他

1個当：円

リブくら型マンホール継手 MRK-PRP (5905) JSWAS K-13品											
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
(受) 150-900	17,530	3	(受) 150-1050	15,940	3	(受) 150-1400	15,940	3	(受) 150-F	17,550	3
(受) 200-900	19,010	2	(受) 200-1050	17,280	2	(受) 200-1400	17,280	2	(受) 200-F	19,010	2
(受) 250-900	26,840	3	(受) 250-1050	24,400	3	(受) 250-1400	24,400	2	(受) 250-F	26,840	3
			(受) 300-1050	35,180	2	(受) 300-1400	35,180	2	(受) 300-F	38,730	1
			(受) 350-1050	42,780	1	(受) 350-1400	42,780	1	(受) 350-F	47,040	1
			(受)⊗ 400-1050	90,010	1	(受) 400-1400	90,010	1	(受)⊗ 400-F	99,000	1
			(受)⊗ 450-1050	110,080	1	(受) 450-1400	110,080	1	(受)⊗ 450-F	121,090	1

1個当：円

1梱包当：円


リブ用カラー SYR-PRP(5513) JSWAS K-13品			リブ受口用キャップ CU-PRP(5515) メーカー規格品			リブ差し口用キャップ CS-PRP(5515) メーカー規格品			リブパイプ用仮止めキャップ 〈差し口用〉 TC-PRP(5517) メーカー規格品			砕石基礎用防護シート 「まきちゃん」 20枚入(5999) メーカー規格品		
														
※ゴム輪2本を付属しています。														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
150	14,950	6	150	14,850	8	(受) 150	15,970	8	150	3,340	190	400X800	9,280	1
200	17,820	4	200	17,280	4	(受) 200	19,680	4	200	5,810	180			
250	22,260	2	(受) 250	25,250	2	(受) 250	26,740	2	(受) 250	6,480	100			
(受) 300	28,960	1	(受) 300	32,510	2	(受) 300	36,390	2	(受) 300	8,920	50			
(受) 350	41,020	1												
(受) 400	63,480	1												
(受) 450	76,520	1												

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

2 下水道用硬質塩化ビニル管(本管／取付け管) JSWAS K-1, K-6

1. 円形管 JSWAS K-1

1 本当: 円

本管形 ゴム輪受口片受け直管 SRA(0505) JSWAS K-1、JIS K6741 品				本管形 ゴム輪受口両受け直管 WSRA(0515) JSWAS K-1 品			接着受口片受け直管 ST(1505) JSWAS K-1、 JIS K6741 品			
										
有効長 4m							有効長 4m			
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束
100	9,460	1	7	100	10,470	1	100	8,880	5	35
125	14,950	1	11	⊗ 125	16,980	1	125	14,070	3	34
150	21,520	1	16	150	23,440	1	150	20,300	1	16
200	36,140	1	28	200	38,920	1	200	34,250	1	27
250	53,920	1	41	250	61,290	1	250	51,190	1	41
300	76,080	1	58	⊗ 300	86,380	1	300	72,440	1	58
350	104,410	1	77	⊗ 350	122,440	1	350	100,920	1	77
400	132,570	1	99	⊗ 400	155,140	1	400	129,930	1	98
450	168,490	1	124	⊗ 450	198,020	1	450	165,210	1	124
500	212,330	1	153	⊗ 500	254,170	1	500	210,800	1	153
600	330,600	1	237	⊗ 600	380,990	1	600	318,980	1	231

2. 取付け管 JSWAS K-1

1 本当: 円

取付け管形 ゴム輪受口片受け直管 SRB JSWAS K-1 品						取付け管形 ゴム輪受口両受け直管 WSRB(0815) 塩ビ管・継手協会規格品			自在受口片受け直管 SRB-F(5989) メーカー規格品		
有効長0.8m (1589)			有効長4m (0805)								
									 有効長0.8m		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	3,970	8	100	9,460	1	100	10,470	1	100	7,040	6
ⓐ 125	6,390	5	125	14,950	1	ⓐ 125	16,980	1	ⓐ 125	9,100	4
150	9,090	★ 4	150	21,520	1	150	24,570	1	150	11,230	4
200	14,280	2	200	36,140	1	200	40,770	1	200	18,870	2

3. リサイクル取付け管 JIS K9797・(公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩ビ管・継手協会規格(AS-62)品 [下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管]

1 本当: 円

ゴム輪受口片受け直管 RS-SRB JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩ビ管・継手協会規格品						ゴム輪受口両受け直管 RS-WSRB(0215) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩ビ管・継手協会規格品			ブレンエンド直管 RS-VU(2005) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩ビ管・継手協会規格品		
有効長 0.8m(1389)			有効長 4m(0205)								
									 全長4m		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ 100	3,970	8	100	10,390	1	⊗ 100	10,980	1	100	8,770	5
⊗ 150	9,090	★ 4	150	23,670	1	⊗ 150	25,780	1	150	20,520	1
⊗ 200	14,280	2	⊗ 200	39,720	1	⊗ 200	42,780	1	200	33,930	1

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。

(2) ★印は梱包仕様の変更にとめない、順次梱包数を切替いたします(切替後梱包数: 2)。

4. 推進用硬質塩化ビニル管 ／ JSWAS K-6

1 本 当：円

ゴム輪形SUSカラー付推進管					
					
標準管・先頭管 1m SUSR(1011, 1012) 有効長 1m JSWAS K-6 品			最終管 1m SUSR(1011, 1012) 有効長 1m JSWAS K-6 品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ VP150	28,610	1	⊗ VP150	17,040	1
200	35,900	先頭管 1 ※標準管 1 or 2	200	21,290	1
⊗ 250	47,780	1	⊗ 250	28,750	1
⊗ 300	64,220	1	⊗ 300	41,650	1
⊗ VM350	82,830	1	⊗ VM350	56,830	1
⊗ 400	103,650	1	⊗ 400	71,300	1
⊗ 450	131,020	1	⊗ 450	95,310	1
⊗ ⊗ 500	148,560	1	⊗ ⊗ 500	124,490	1

1 本 当：円

接着形スパイラル継手付推進管					
					
標準管・先頭管・最終管 1m SSPS(1011, 1012) 有効長 1m JSWAS K-6 品			標準管・先頭管・最終管 0.8m SSPS(1011, 1012) 有効長 0.8m JSWAS K-6 品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ VP150	26,910	1	⊗ VP150	22,370	先頭管 1 ※標準管 1 or 4
⊗ 200	32,350	先頭管 1 ※標準管 1 or 2	⊗ 200	27,160	先頭管 1 ※標準管 1 or 2
⊗ 250	41,240	1	⊗ 250	33,600	1
⊗ 300	53,610	1	⊗ 300	46,950	1
⊗ VM350	69,530	1	⊗ VM350	64,260	1
⊗ 400	87,880	1	⊗ 400	80,220	1
⊗ 450	103,990	1	⊗ 450	90,570	1
⊗ ⊗ 500	120,790	1	⊗ ⊗ 500	120,630	1

1 本 当：円

SPエスピーボンド (スパイラル推進管専用) (1039) メーカー規格品		
		
サイズ	価 格	梱包数
400g	5,960	10

※梱包数欄表示の「1 or 2」または「1 or 4」の表記は地区により梱包数が異なりましたが、梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を統一いたします（切替後梱包数：1）。
詳細につきましては、弊社にご確認ください。

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ⊗印はメーカー規格品です。

(3) ゴム輪形SUSカラー付推進管の標準管にはSUSカラーとゴム輪(2本)が、先頭管にはSUSカラーとゴム輪(1本)が附属します。

(4) スパイラル継手付直管の場合には、必ずSPエスピーボンドをご使用ください。

3 プレーンエンド直管 JIS K6741、卵形管・継手、その他のパイプ

1. プレーンエンド直管 JIS K6741 1本当:円

プレーンエンド直管 VU管 (1005) JIS K6741 品				
				
全長4m				
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
75	5,340	7	32	
100	7,990	5	35	
125	13,010	3	33	
150	18,680	1	16	
200	30,890	1	26	
250	46,210	1	39	
300	65,030	1	55	
350	87,820	1	72	
400	116,470	1	92	
450	147,290	1	116	
500	180,360	1	141	
600	268,800	1	211	

2. 卵形管・継手 メーカー規格品 1本当:円

プレーンエンド卵形直管 SP-E (9005) メーカー規格品				
				
全長3m				
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
⊗ 100	6,000	1	5	
卵形カラー WT-E(3661) メーカー規格品				
				
サイズ	価 格	梱包数		
⊗ 100	850	45		

3. 圧送用ゴム輪受口片受け直管 JIS K6741 1本当:円

SGR-NAパイプ (4201) JIS K6741 品					SGR-NAパイプ(VM) (4202) JIS K6741 品				
									
有効長5m					有効長5m				
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
⊗ 40	5,640	7	29		⊗ 350	182,720	1	130	
⊗ 50	9,240	5	30		⊗ 400	234,560	1	167	
⊗ 75	18,240	3	35		⊗ 450	296,560	1	210	
⊗ 100	27,790	2	36		⊗ 500	373,080	1	258	
◆ 125	35,890	1	24						
⊗ 150	55,000	1	36						
200	68,810	1	54						
250	105,530	1	82						
300	150,800	1	117						

4. 有孔管 1本当:円

VP(3301) 塩ビ管・継手協会規格品					VU(3305) 塩ビ管・継手協会規格品				
									
全長4m					全長4m				
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
⊗ 40	4,550	7	22		⊗ 40	2,370	20	33	
50	6,340	5	22		50	2,980	15	31	
75	12,400	3	26		⊗ 65	4,640	10	33	
100	18,290	2	27		75	6,140	7	32	
⊗ 125	26,280	2	36		100	9,200	5	35	
150	35,420	1	27		⊗ 125	14,850	3	33	
200	53,120	1	41		150	21,400	1	16	
⊗ 250	77,420	1	62		200	35,330	1	26	
⊗ 300	110,180	1	88		250	53,000	1	39	
					300	74,350	1	55	

5. 接着受口(TS)直管 JIS K6741 1本当:円

VP管 (1301) JIS K6741 品					VM管 (1302) JIS K6741 品					VU管 (1305) JIS K6741 品				
														
有効長4m					有効長4m					有効長4m				
サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束		サイズ	価 格	梱包数	参考質量 kg/束	
⊗ 40	4,050	7	23		⊗ 350	143,960	1	107		50	2,660	15	31	
50	5,780	5	23		⊗ 400	186,890	1	139		65	4,200	10	34	
⊗ 65	7,450	5	29		⊗ 450	237,440	1	177		75	5,920	7	33	
75	11,360	3	27		⊗ 500	293,030	1	218		100	8,880	5	36	
100	17,690	2	28							125	14,080	3	34	
125	23,250	2	37							150	20,400	1	16	
150	35,200	1	28							200	34,720	1	28	
200	54,230	1	43							⊗ 350	52,190	1	42	
250	83,890	1	66							300	74,150	1	59	
300	120,400	1	96							⊗ 400	103,640	1	79	
										⊗ 450	133,900	1	102	
										⊗ 500	169,630	1	130	
										⊗ 600	210,130	1	160	
											324,760	1	245	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊗印はJWWA K129品です。
(4)◆印は塩ビ管・継手協会規格品です。(5)プレーンエンド直管は、日本下水道協会規格JSWAS K-1 認定品ではありません。

4 円形管用継手 JSWAS K-1、K-6

1. 本管用継手 JSWAS K-1, K-6

1個当:円

上流用マンホール継手 MR(5992) JSWAS K-1 品			下流用マンホール継手/マス用短管、 下流用マンホール継手 MSA/MSB, MSA(5965) JSWAS K-1 品			上流用マンホール継手 MR-VP(5492) メーカー規格品			下流用マンホール継手 MSA-VP(5496) JSWAS K-6 品			偏心ロング伸縮継手 SLR-L(5535) メーカー規格品		
														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
100	5,100	8	※100	3,070	12	⊗ 150	15,940	4	⊗ 150	9,930	5	⊗ 150	18,580	1
⊗ 125	7,350	6	⊗ ※125	4,300	5	⊗ 200	21,850	1	⊗ 200	12,060	5	⊗ 200	27,470	1
150	9,420	4	※150	5,560	6	⊗ 250	34,320	1	⊗ 250	18,000	1	⊗ 250	36,200	1
200	12,430	4	※200	7,400	5	⊗ 300	49,010	1	⊗ 300	37,580	1	⊗ 300	47,530	1
250	18,790	2	250	10,840	4									
300	27,710	1	300	20,390	1									
350	39,700	1	350	28,630	1									
400	53,190	1	400	33,120	1									
450	64,940	1	450	41,490	1									
⊗ 500	88,980	1	500	50,710	1									
600	136,700	1	600	78,440	1									

1個当:円

くら型マンホール継手 MRK(5980) JSWAS K-6 品											
射出成形品				2次加工品							
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
射出成形品			⊗ 150-750 ⊗ 200-750	17,550 19,010	3 3	⊗ 100-1050	8,340	7	⊗ 200-1400 ⊗ 250-1400 ⊗ 300-1400	17,280 24,400 36,050	2 2 1
⊗ 150-1050	15,940	5				⊗ 250-1050	24,400	2			
⊗ 200-1050	17,280	3				⊗ 300-1050	36,050	1			
			⊗ 100-900	8,970	7	⊗ 150-1100	17,550	3	⊗ 100-FLAT	8,970	8
			⊗ 150-900	17,550	3	⊗ 200-1100	19,010	2	⊗ 150-FLAT	17,550	3
			⊗ 200-900	19,010	2	⊗ 250-1100	26,840	2	⊗ 200-FLAT	19,010	3
						⊗ 300-1100	39,640	1	⊗ 250-FLAT	26,840	2
									⊗ 300-FLAT	39,640	1

1個当:円

くら型可とうマンホール継手 MFK(5980) メーカー規格品			くら型マンホール継手用メカバンド MB-K(5980) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 150- 900	28,520	6	⊕ 250,300兼用	7,230	50
⊕ 200- 900	32,310	6			
⊕ 150-1050	28,520	6			
⊕ 200-1050	32,310	6			
⊕ 250-1050	40,080	6			
			*2個で1セットになります。		

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。
(3)※印の呼び径100~200のMSAは、MSBと統一表示[MSA/MSB]になります。

本管形ゴム輪受口ベンド
B-SRA(5522)
メーカー規格品



5 5/8"、11 1/4"ベンド			15°ベンド			22 1/2°ベンド			30°ベンド			45°ベンド			60°ベンド			90°ベンド		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
受150	19,060	1	受150	19,840	1	受150	19,840	1	受150	21,790	1	受150	21,790	1	受150	27,030	1	受150	28,990	1
受200	27,290	1	受200	28,050	1	受200	29,430	1	受200	32,200	1	受200	35,180	1	受200	36,810	1	受200	39,370	1
受250	39,730	1	受250	45,250	1	受250	49,150	1	受250	53,010	1	受250	62,920	1	受250	73,920	1	受250	77,650	1
受300	59,770	1	受300	62,920	1	受300	65,250	1	受300	67,050	1	受300	90,180	1	受300	109,890	1	受300	115,390	1
受350	111,240	1	受350	114,810	1	受350	119,530	1	受350	139,050	1	受350	152,970	1	受350	175,210	1	受350	211,900	1
受400	153,160	1	受400	159,700	1	受400	175,860	1	受400	208,090	1	受400	231,940	1	受400	269,080	1	受400	288,120	1
受450	212,040	1	受450	219,470	1	受450	230,150	1	受450	255,320	1	受450	283,110	1	受450	391,150	1	受450	427,870	1
受500	250,200	1	受500	298,310	1	受500	315,360	1	受500	359,110	1	受500	395,650	1						

2. 副管用継手／JSWAS K-1

副管分岐用マンホール継手 MRL(5995) JSWAS K-1品			硬質塩化ビニル管用副管 90度支管 VS(5564) JSWAS K-1品／AS-19品／メーカー規格品			鉄筋コンクリート管用副管 90度支管 HS(5598) JSWAS K-1品／メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	本管径300以下			本管径350以上		
			副管径	価格	梱包数	副管径	価格	梱包数
受⊗100	6,020	1	受100	5,310	□	受100	5,940	□
受150	11,660	1	受125	5,810	□	受※125	6,440	□
受200	15,530	1	受150	6,680	□	受150	7,430	□
受250	23,300	1	受200	8,480	□	受200	9,320	□
受300	32,890	1	受250	17,420	□	受250	17,420	□
受350	48,060	1				受300	22,610	□
受400	66,510	1				※印は本管径350・400のみです。		
受450	84,480	1				※印は本管径150・200のみです。		
受500	119,500	1						
受600	196,570	1						

強化プラスチック複合管用副管 90度支管 KS(5588) JSWAS K-1品			接着受口カラー WTB(2258) JSWAS K-1品			90度曲管 (接着受口型) 90ST(2252) JSWAS K-1品／AS品(*印)			90度曲管 (差し口型) 90ST-P(5252) メーカー規格品		
副管径	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
受200	12,470	□	⊗★75	415	70	⊗350	41,710	1	75*	1,130	22
受250	23,320	□	100	810	34	⊗400	60,080	1	100	2,200	10
受300	30,210	□	125	1,610	14				125*	3,970	5
			150	2,780	12				150	5,970	4
			200	3,890	6				200	12,610	2
			250	7,790	4				250*	34,310	2
			300	12,960	2				300*	54,890	1

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)□印は本管径により梱包数が異なります。
(4)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします(切替後梱包数：56)。

3. 内副管マンホール継手／メーカー規格品

①本管側のみ蓋付き

1個当：円

1個当：円

貼付型内副管継手 スマートクロス MRL-UCI(5996) メーカー規格品		
		
マンホール 0号/1号/2号用		
サイズ	価格	梱包数
(本管適用呼び径) SRA:250以下 PRP:200以下 HP:200以下 CP:200以下 X (副管径) 150	②0号用 70,540 1号用 70,540 2号用 70,540	1
(本管適用呼び径) SRA:150以下 PRP:150以下 HP:150以下 CP:150以下 X (副管径) 100	1号用 59,400	2

(注) 副管100は1号用のみです。

本管塩ビ管用分割型						本管塩ビ管用一体型			本管ヒューム管用 十字管MRL-UC-H(5994) メーカー規格品		
T字管MRL-UTS(5993) メーカー規格品			十字管MRL-UCS(5993) メーカー規格品			十字管MRL-UCM(5993) メーカー規格品			十字管MRL-UC-H(5994) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
②※150-100	61,250	1	②※150-100	61,250	1	②150-100	61,250	1			
			②150-125	149,690	1						
②150-150	149,690	1	②150-150	149,690	1	②150-150	149,690	1			
②※200-100	134,380	1	②※200-100	134,380	1	②200-150	91,080	1	②※200-150	128,220	1
②※200-150	91,080	1	②※200-150	91,080	1				②※250-150	150,250	1
			②※250-150	116,190	1	②250-200	124,170	1	②※250-200	160,250	1
②※250-200	124,170	1	②※250-200	124,170	1				②※300-150	204,340	1
			②※300-150	139,880	1				②※300-200	220,350	1
②※300-200	143,350	1	②※300-200	143,350	1				②350-200	320,310	1

②合流式下水道内副管継手

1個当：円

1個当：円

1個当：円

本管塩ビ管用十字管 ITF-C(5963) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
②200-150	87,250	1

内副管用固定バンド(SUS製) STEN-B(5985) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
100	12,140	40
②125	12,380	30
150	12,620	30
200	13,870	25
②250	14,760	20
②300	15,680	20

合流式下水道用内副管継手K型 スマートキャッチ MRL・UTG-K(円形S、矩形F)(5994) メーカー規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
200S	5994-8200-9001	152,050	1
②200F	5994-8200-0001	194,470	1
②250S	5994-8250-9001	203,310	1
②250F	5994-8250-0001	229,850	1

4. その他継手／JSWAS K-6

1個当：円

1個当：円

1個当：円

本管用カラー WTA(5561) JSWAS K-6品			VP・VM本管用カラー WTA-VP、WTA-VM(5561) JSWAS K-6品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
②150	4,270	10	②150	10,250	10
200	6,820	5	②200	12,600	4
②250	8,220	4	②250	15,600	4
②300	13,620	1	②300	22,260	1
②350	20,540	1	②350	36,990	1
②400	27,980	1	②400	44,550	1
②450	35,880	1	②450	64,590	1
②500	51,100	1	②⑤00	88,150	1
②600	77,330	1			

円形管補修用カラー (5562) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
150	13,340	12
200	16,940	6
②250	24,510	4
②300	32,310	1
②350	44,550	1
②400	64,590	1
②450	84,650	1
②500	109,150	1
②600	138,110	1

陶管用補修継手K型 SLRH-K(5533) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
②250	67,190	1
②300	74,260	1

(注) (1)②印は受注生産品です。(2)⑤印はメーカー規格品です。

(3)内副管用継手に関しては分岐側蓋付も製作可能です。また、上記サイズ以外にも製作可能です。弊社係員迄お問い合わせ下さい。

(4)※印は分岐部が突き上げ加工となっておりFRP補強は施しておりません。

5. 支管用品／JSWAS K-1
①硬質塩化ビニル管用

1個当：円

90度支管 90SVR JSWAS K-1 品									管軸60度支管 K60SVR JSWAS K-1 品								
																	
本管径300以下						本管径350以上			本管径300以下						本管径350以上		
射出成形品 (3571)			(5571)			(5571)			射出成形品 (3594)			(5594)			(5594)		
サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数
150-100	6,970	10	⊗ 100	6,970	□	⊗ 100	7,700	□	200-150	10,590	4	⊗ 100	8,810	□	⊗ 100	9,670	□
200-100	6,970	6	⊗ 125	8,090	□	⊗ 125	8,920	□				⊗ 125	11,320	□	⊗ 125	12,460	□
200-150	9,640	5	150	9,640	4*	⊗ 150	10,640	□				⊗ 150	11,320	□	⊗ 150	12,460	□
250-150	9,640	4	200	12,820	□	⊗ 200	14,110	□				⊗ 200	16,230	□	⊗ 200	17,830	□
			⊗ 250	38,850	□	⊗ 250	38,850	□									
						⊗ 300	47,170	□									

*300×150のみ

1個当：円

90度自在支管 90SVRF JSWAS K-1 品									60度自在支管 60SVRF メーカー規格品						45度自在支管 45SVRF メーカー規格品					
																				
本管径300以下						本管径350以上			本管径300以下			本管径350以上			本管径300以下			本管径350以上		
射出成形品 (5973)			(5971)			(5971)			(5971)			(5971)			(5971)			(5971)		
サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数
150-100	9,600	8	⊗ 100	9,600	□	⊗ 100	10,590	□	⊗ 100	10,640	□	⊗ 100	11,680	□	⊗ 100	10,640	□	⊗ 100	11,680	□
200-100	9,600	5	⊗ 125	11,250	□	⊗ 125	12,350	□	⊗ 125	15,510	□	⊗ 125	17,070	□	⊗ 125	15,510	□	⊗ 125	17,070	□
200-150	12,870	3	150	12,870	3	⊗ 150	14,200	□	⊗ 150	15,510	□	⊗ 150	17,070	□	⊗ 150	15,510	□	⊗ 150	17,070	□
250-150	12,870	3	200	19,200	2	⊗ 200	21,640	□	⊗ 200	23,070	□	⊗ 200	25,330	□	⊗ 200	23,070	1	⊗ 200	25,330	□

1個当：円

1個当：円

1個当：円

管軸60度自在支管 K60SVRF(5971) JSWAS K-1 品						硬質塩化ビニル管用 ゴム可とう支管 SVF(5571) メーカー規格品			同径支管 45SVRD(5571) メーカー規格品			塩ビ管用メカバンド MB-V(5578) メーカー規格品		
														
本管径300以下 (5971)			本管径350以上 (5971)			サイズ			サイズ			サイズ		
取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗ 150	18,150	□	⊗ 150	19,950	□	⊗ 150-100	20,050	8	150-150	11,980	4	150	2,080	100
⊗ 200	27,780	□	⊗ 200	30,530	□	⊗ 200-100	20,050	6				200	2,080	100
						200-150	23,230	6				⊗ 250	3,090	100
						⊗ 250-100	20,050	3				⊗ 300	3,090	100
						⊗ 250-150	23,230	4						
						⊗ 300-150	23,230	3						

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)□印は本管径により梱包数が異なります。

②鉄筋コンクリート管及び陶管用

1個当：円

90度支管 90SHR JSWAS K-1 品												
												
本管径 300 以下						本管径 350 以上			フラット型			
射出成形品 (3572)			(5572)			(5572)			(5880) メーカー規格品			
サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	
250-150	9,640	6	⊕ 100	6,970	12	⊕ 100	7,700	□	⊕ 100	10,250	10	
			⊕ 125	8,090	8	⊕ 125	8,920	□	⊕ 150	14,200	4	
			150	9,640	6	⊕ 150	10,640	□	⊕ 200	18,850	2	
			⊕ 200	12,820	3	⊕ 200	14,110	□	⊕ 250	52,000	1	
			⊕⊗ 250	38,850	1	⊕⊗ 250	38,850	1	⊕ 300	63,090	1	
						⊕⊗ 300	47,170	1				

1個当：円

管軸60度支管 K60SHR JSWAS K-1 品						90度自在支管 90SHRF JSWAS K-1 品												
																		
本管径300以下			本管径350以上			本管径300以下						本管径350以上				フラット型		
(5599)			(5599)			射出成形品 (5974)			(5972)			(5972)				(5880)メーカー規格品		
取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	
ⓐ 100	8,810	□	ⓐ※100	9,670	□	250-150	12,870	4	ⓐ 100	9,600	□	ⓐ 100	10,590	□	ⓐ 100	14,150	8	
ⓐ 125	11,320	□	ⓐ※125	12,460	□				ⓐ 125	11,250	8	ⓐ 125	12,350	□	ⓐ 150	18,980	4	
ⓐ 150	11,320	□	ⓐ 150	12,460	4				150	12,870	4	ⓐ 150	14,200	4	ⓐ 200	28,260	2	
ⓐ 200	16,230	2	ⓐ 200	17,830	2				200	19,200	2	ⓐ 200	21,640	2				

1個当：円

60度自在支管 60SHRF メーカー規格品						45度自在支管 45SHRF メーカー規格品						管軸 60度自在支管 K60SHRF JSWAS K-1 品					
本管径 300 以下			本管径 350 以上			本管径 300 以下			本管径 350 以上			本管径 300 以下			本管径 350 以上		
(5972)			(5972)			(5972)			(5972)			(5972)			(5972)		
取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数
(受) 100	10,640	□	(受)※100	11,680	□	(受) 100	10,640	□	(受)※100	11,680	□	(受) 150	18,150	4	(受) 150	19,950	□
(受) 125	15,510	□	(受)※125	17,070	□	(受) 125	15,510	□	(受)※125	17,070	□	(受) 200	27,780	1	(受) 200	30,530	1
(受) 150	15,510	□	(受) 150	17,070	□	(受) 150	15,510	□	(受) 150	17,070	□						
(受) 200	23,070	□	(受) 200	25,330	□	(受) 200	23,070	1	(受) 200	25,330	1						


(注) (1)⊗印は受注生産品です。 (2)⊗印はメーカー規格品です。 (3)□印は本管径により梱包数が異なります。
(4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には一部受注生産品があります。 (5)※印は本管径 500 以下のみです。

1個当：円

4
円形管用継手

鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 SHF(5572) メーカー規格品			A形90度支管 (90°BA継手) A90SHR(3503) JSWAS K-1品			A形90度支管 (90°AA継手) A90SHR(5570) JSWAS K-1品					
											
サイズ	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数
ⓐ200-150	23,230	4	150	7,760	10	150(I型)	11,300	6	ⓐⓧ 250(I型)	41,880	1
ⓐ250-150	23,230	4	ⓐ 200	11,860	4	ⓐⓧ 150(II型)	12,430	4	ⓐⓧ 250(II型)	46,080	1
ⓐ300-150	23,230	3				ⓐ 200(I型)	15,220	2	ⓐⓧ 300(I型)	50,850	1
						ⓐⓧ 200(II型)	16,730	2	ⓐⓧ 300(II型)	55,950	1

1個当：円

A形90度自在支管 A90SHRF(5970) 塩ビ管・継手協会規格品			枝付き陶管用支管 RH(5573) JSWAS K-1品			枝付き陶管用自在支管 RHF(5573) 塩ビ管・継手協会規格品			鉄筋コンクリート管・陶管用 閉塞支管 K型 (5598) メーカー規格品			
												
取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数	本管径	取付け管径	価 格	梱包数
150(I型)	18,000	6	ⓐ 100	4,920	18	ⓐ 150	13,460	6	ⓐ250-500	150	9,030	6
ⓐ 150(II型)	19,790	4	150	7,080	8	ⓐ 200	22,260	2	ⓐ250-500	200	10,970	4
ⓐ 200(I型)	26,000	2	200	10,230	4				ⓐ600以上	150	16,810	6
ⓐ 200(II型)	28,590	2							ⓐ600以上	200	16,810	4

③強化プラスチック複合管用

1個当：円

90度支管 90SKR (5587) JSWAS K-1品			90度自在支管 90SKRF (5987) JSWAS K-1品		
					
取付け管径	価 格	梱包数	取付け管径	価 格	梱包数
ⓐⓧ 100	10,250	□	ⓐ 150	18,980	□
ⓐⓧ 125	11,890	□	ⓐ 200	28,260	2
ⓐ 150	14,200	□			
ⓐ 200	18,850	2			
ⓐⓧ 250	52,000	1			
ⓐⓧ 300	63,090	1			

④枝付き管

1個当：円

90度枝付き管 TR(5997) メーカー規格品			90度自在枝付き管 TR-F(5997) メーカー規格品		
					
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 150-100	18,540	1	ⓐ 150-100	21,340	1
ⓐ 200-100	23,010	1	ⓐ 200-100	26,490	1
ⓐ 200-150	27,700	1	ⓐ 200-150	31,910	1
ⓐ 250-100	29,140	1	ⓐ 250-100	33,520	1
ⓐ 250-150	32,760	1	ⓐ 250-150	37,660	1
ⓐ 250-200	35,450	1	ⓐ 250-200	40,800	1
ⓐ 300-150	41,880	1	ⓐ 300-150	48,180	1
ⓐ 300-200	47,330	1	ⓐ 300-200	54,440	1

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓧ印はメーカー規格品です。(3)□印は本管径により梱包数が異なります。
(4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には一部受注生産品があります。

5 取付け管用継手 JSWAS K-1

1. 曲 管 JSWAS K-1

① ゴム輪受口

1個当:円

ゴム輪受口曲管																	
																	
15度曲管 15SR(5521) JSWAS K-1 品			30度曲管 30SR(5521) JSWAS K-1 品			45度曲管 45SR(5521) JSWAS K-1 品			60度曲管 60SR(5521) JSWAS K-1 品			75度曲管 75SR(5521) メーカー規格品			90度曲管 90SR(5521) メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	4,580	15	100	4,580	12	100	5,080	12	100	5,080	9	100	⊗ 9,310	8	100	⊗ 9,310	8
125	⊗ 6,500	9	125	⊗ 6,500	8	125	⊗ 7,870	6	125	⊗ 7,870	5	125	—	—	125	⊗ 13,280	6
150	—	—	150	—	—	150	—	—	150	—	—	150	⊗ 17,110	6	150	⊗ 17,110	4
200	14,800	4	200	—	—	200	17,780	3	200	17,780	2	200	⊗ 29,800	2	200	⊗ 29,800	2
250	⊗◆※45,250	1	250	⊗◆※53,010	1	250	⊗◆※62,920	1	250	⊗◆※73,920	1	250	—	—	250	—	—
300	⊗◆※62,920	1	300	⊗◆※67,050	1	300	⊗◆※90,180	1	300	⊗◆※109,890	1	300	—	—	300	—	—
サイズ	射出成形品(3601)		サイズ	射出成形品(3601)		サイズ	射出成形品(3601)		サイズ	射出成形品(3601)							
100	—	—	100	—	—	100	⊗ 5,080	16	100	—	—						
150	8,600	9	150	8,600	9	150	9,760	6	150	9,760	8						
200	—	—	200	14,800	3	200	—	—	200	—	—						

1個当:円

ゴム輪受口自在曲管																	
																	
0度自在曲管(自在短管) 0 SRF(5975) JSWAS K-1 品			15度自在曲管 15SRF(5921) JSWAS K-1 品			30度自在曲管 30SRF(5921) JSWAS K-1 品			45度自在曲管 45SRF(5921) JSWAS K-1 品			60度自在曲管 60SRF(5921) JSWAS K-1 品			75度自在曲管 75SRF(5921) JSWAS K-1 品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	—	—	100	—	—	100	—	—	100	—	—	100	—	—	100	8,000	10
125	6,880	10	125	7,700	9	125	7,700	8	125	9,270	7	125	9,270	6	125	—	—
200	—	—	200	—	—	200	—	—	200	—	—	200	—	—	200	—	—
250	⊗56,450	1	250	⊗ 66,810	1	250	⊗ 66,810	1	250	⊗ 81,690	1	250	⊗⊗ 81,690	1	250	—	—
300	⊗96,800	1	300	⊗113,640	1	300	⊗113,640	1	300	⊗130,470	1	300	⊗⊗138,920	1	300	—	—
サイズ	射出成形品(3975)		サイズ	射出成形品(3691)		サイズ	射出成形品(3691)		サイズ	射出成形品(3691)		サイズ	射出成形品(3691)		サイズ	射出成形品(3691)	
100	5,310	16	100	5,730	15	100	5,730	15	100	6,360	13	100	6,360	12	100	—	—
125	—	—	125	—	—	125	—	—	125	—	—	125	—	—	125	12,830	6
150	8,490	6	150	9,890	6	150	9,890	6	150	11,180	5	150	11,180	5	150	12,460	4
200*	14,730	2	200	17,030	2	200	17,030	2	200	20,360	2	200	20,360	2	200	—	—

1個当:円

ゴム輪受口自在曲管(下流接着受口)射出成形品																	
																	
0度自在曲管(自在短管) 0 SRF-ST(3975) メーカー規格品			15度自在曲管 15SRF-ST(3691) メーカー規格品			30度自在曲管 30SRF-ST(3691) メーカー規格品			45度自在曲管 45SRF-ST(3691) メーカー規格品			60度自在曲管 60SRF-ST(3691) メーカー規格品			75度自在曲管 75SRF-ST(3691) メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	5,850	16	100	⊗ 6,280	15	100	⊗ 6,280	13	100	⊗ 6,970	13	100	⊗ 6,970	12	100	⊗ 9,200	12
150	9,340	6	150	⊗ 10,870	6	150	⊗ 10,870	6	150	⊗ 12,300	5	150	⊗ 12,300	5	150	⊗ 13,810	6

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)◆印は塩ビ管・継手協会規格品です。
(4)*印製品の受口は本管形です。

②接着受口

1個当:円

接着受口曲管											
											
15度曲管 15ST(5520) JSWAS K-1品			30度曲管 30ST(5520) JSWAS K-1品			45度曲管 45ST(5520) JSWAS K-1品			60度曲管 60ST(5520) JSWAS K-1品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 100	3,620	24	ⓐ 100	3,620	16	ⓐ 100	4,220	12	ⓐ 100	4,220	11
ⓐ 125	5,680	12	ⓐ 125	5,680	10	ⓐ 125	7,050	8	ⓐ 125	7,050	6
ⓐ 150	7,400	9	ⓐ 150	7,400	9	ⓐ 150	9,040	9	ⓐ 150	9,040	6
ⓐ 200	12,680	4	ⓐ 200	12,680	2	ⓐ 200	16,410	2	ⓐ 200	16,410	2

2. その他 / JSWAS K-1

1個当:円

下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB(5965) JSWAS K-1品			ゴム輪受口カラー WR(5563) JSWAS K-1品			伸縮継手 SLR(5531) 塩ビ管・継手協会規格品			陶管用両受けスライド継手 SLW(5536) メーカー規格品			陶管補修用継手 SLRH(5533) 塩ビ管・継手協会規格品		
														
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	3,070	12	ⓐ 100	3,880	32	ⓧ 100	3,210	12	100	—	—	100	—	—
ⓐ 125	4,300	5	125	—	—	ⓐ ⓧ 125	5,600	9	125	—	—	125	—	—
150	5,560	6	150	6,270	16	150	5,600	4	ⓐ 150	26,530	1	ⓐ 150	26,530	3
200	7,400	5	200	14,110	6	200	9,410	2	ⓐ 200	40,850	1	ⓐ 200	40,850	2

1個当:円

陶管変換継手 TH(5573) 塩ビ管・継手協会規格品			SRB受口差し込み継手 SFR(5597) メーカー規格品			仮止めキャップ (ゴム輪受口、接着受口・差し口兼用) CC(5586) メーカー規格品			150、200兼用キャップ CAP(5586) メーカー規格品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	—	—	100	2,950	21	100	1,650	90	ⓐ 150,200	1,850	30
125	—	—	ⓐ 125	3,510	12	ⓐ 125	1,840	60			
150	7,430	6	150	3,800	8	150	1,950	40			
200	10,680	4	200	7,590	4	200	2,380	20			
250	17,860	1				250	4,370	10			
ⓐ 300	24,000	1				300	5,150	10			

1個当:円

ます用逆止弁<カンタン君> GB(1690) メーカー規格品			塩ビ製ます用逆流防止弁<カンタン君> GB(1690) メーカー規格品			塩ビ製ます用逆流防止弁 取付工具(1690) メーカー規格品		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 350	30,420	10	ⓐ ST 150-200用	52,680	6	ⓐ ST 150-200用	15,570	12
ⓐ 500	30,420	10						

(注)(1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓧ印はメーカー規格品です。

6 小型マンホール JSWAS K-17、K-13、K-9

1. リブ付き小型マンホール／JSWAS K-17、K-13

① 本管部：ゴム輪受口タイプ 立上り部：ゴム輪受口タイプ

1個当:円

ST-PRP(6592)				
		※立上り部 傾斜地対応		
本管径－マンホール径		価 格	梱包数	
	150-300F	60,870	1	
	200-300F	62,570	1	
15～90L左(右)-PRP(6593)				
				
本管径－マンホール径	角度	価 格	梱包数	
(受) (受) (受) (受) (受)	150-300	15L	60,870	1
		30L	60,870	1
		45L	60,870	1
		60L	60,870	1
		75L	60,870	1
		90L	60,870	1
(受) (受) (受) (受) (受)	200-300	15L	62,570	1
		30L	62,570	1
		45L	62,570	1
		60L	62,570	1
		75L	62,570	1
		90L	62,570	1

② 本管部：自在受口タイプ 立上り部：ゴム輪受口タイプ


1個当:円

ST-F-PRP(4592)			
			
本管径－マンホール径		価 格	梱包数
150-300		76,110	1
200-300		84,560	1
15～90L左(右)-F-PRP(4593)			
			
本管径－マンホール径	角度	価 格	梱包数
(受) (受) (受) (受) (受) (受) 150-300	15L	76,110	1
	30L	76,110	1
	45L	76,110	1
	60L	76,110	1
	75L	76,110	1
	90L	76,110	1
(受) (受) (受) (受) (受) (受) 200-300	15L	84,560	1
	30L	84,560	1
	45L	84,560	1
	60L	84,560	1
	75L	84,560	1
	90L	84,560	1

1個当:円

90Y左(右)-PRP(6596) JSWAS K-17			
			
本管径－マンホール径		価 格	梱包数
受	150-300	84,560	1
受	200-300	99,790	1
45Y左(右)-PRP(6595) JSWAS K-17			
本管径－マンホール径		価 格	梱包数
受	150-300	89,630	1
受	200-300	106,560	1

1個当:円

DR-PRP(6594) メーカー規格品			
	本管径－マンホール径	価 格	梱包数
	(受) 150-300	60,870	1
	(受) 200-300	62,570	1
KT-PRP(底板付)(6591) JSWAS K-17			
	サイズ	価 格	梱包数
	150-300	60,870	1
	200-300	62,570	1

③ その他

リブ本管自在継手 PMF-PRP(1599) JSWAS K-13品			ウルトラインバート用リブくう型マンホール継手 KDRS-PRP(5981) JSWAS K-13品		
					
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150	11,850	2			
200	25,380	2			
(受)⊗ 250	54,120	1			
リブ差し口・VU-RR受口異径継手 IHR-PRP-RR(1600) メーカー規格品					
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150x100	14,200	2	150-300	12,240	2
200x150	22,210	2	200-300	16,100	2
			(受)⊗ 250-300	22,840	1
リブパイプ用ウルトラインバートマンホール(底板付) KDR-PRP(6585) 梱包数 各1 JSWAS K-17					
					
H寸法	価 格				
サイズ	600H	800H	1000H	1200H	
150-300	(受) 79,490	(受) 81,170	(受) 82,870	(受) 84,560	
200-300	(受) 81,170	(受) 82,870	(受) 84,560	(受) 86,250	
⊗ 250-300	(受) 89,630	(受) 91,320	(受) 93,020	(受) 94,710	
	1400H	1600H	1800H	2000H	
150-300	(受) 86,250	(受) 87,950	(受) 89,630	(受) 91,320	
200-300	(受) 87,950	(受) 89,630	(受) 91,320	(受) 93,020	
⊗ 250-300	(受) 96,390	(受) 98,090	(受) 99,790	(受) 101,460	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)リブ付き小型マンホール(品番4592、4593、6593、6593、6595、6596)は仕様変更します。新仕様品に順次切り替えるため、一時的に新旧2種類の製品が混在する可能性があります。
(4)リブ本管自在継手は写真と実際の形状が異なる場合がございます。

2. 小型マンホール／JSWAS K-9

① 本管部:ゴム輪受口タイプ／立上り部:ゴム輪受口タイプ

1個当:円

ST (1592) JSWAS K-9品			15L左 (右) (1593) JSWAS K-9品			30L左 (右) (1593) JSWAS K-9品			45L左 (右) (1593) JSWAS K-9品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150-300	60,870	1	150-300左	60,870	1	150-300左	60,870	1	150-300左	60,870	1
200-300	62,570	1	150-300右	60,870	1	150-300右	60,870	1	150-300右	60,870	1
			200-300左	62,570	1	200-300左	62,570	1	200-300左	62,570	1
			200-300右	62,570	1	200-300右	62,570	1	200-300右	62,570	1

60L左 (右) (1593) JSWAS K-9品			75L左 (右) (1593) JSWAS K-9品			90L左 (右) (1593) JSWAS K-9品			KT (1591) JSWAS K-9品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 150-300 左	60,870	1	Ⓢ 150-300 左	60,870	1	150-300 左	60,870	1	150-300 200-300	60,870 62,570	1 1
Ⓢ 150-300 右	60,870	1	Ⓢ 150-300 右	60,870	1	150-300 右	60,870	1			
Ⓢ 200-300 左	62,570	1	Ⓢ 200-300 左	62,570	1	200-300 左	62,570	1			
Ⓢ 200-300 右	62,570	1	Ⓢ 200-300 右	62,570	1	200-300 右	62,570	1			

(注) (1) Ⓢ印は受注生産品です。
(2) 250-300シリーズの取扱いは弊社係員へお問合せください。

②本管部：自在受口タイプ／立上り部：ゴム輪受口タイプ

1個当：円

ST (9593) メーカー規格品			15L左(右) (9593) メーカー規格品			30L左(右) (9593) メーカー規格品			45L左(右) (9593) メーカー規格品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150F-300	67,640	1	⊗150F-300	67,640	1	⊗150F-300	67,640	1	⊗150F-300	67,640	1
200F-300	72,720	1	⊗200F-300	72,720	1	⊗200F-300	72,720	1	⊗200F-300	72,720	1
60L左(右) (9593) メーカー規格品			75L左(右) (9593) メーカー規格品			90L左(右) (9593) メーカー規格品					
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数			
⊗150F-300	67,640	1	⊗150F-300	67,640	1	⊗150F-300	67,640	1			
⊗200F-300	72,720	1	⊗200F-300	72,720	1	⊗200F-300	72,720	1			


③その他

1個当：円

ウルトラインバートマンホール(底板付) KDR(1585) 梱包数 各1 JSWAS K-9品							
							
H寸法 サイズ	価 格						
	600H	800H	1000H	1200H	1500H	1800H	2000H
150-300	⊗79,490	⊗81,170	⊗82,870	⊗84,560	⊗87,090	⊗89,630	⊗91,320
200-300	⊗81,170	⊗82,870	⊗84,560	⊗86,250	⊗88,780	⊗91,320	⊗93,020
250-300	⊗89,630	⊗91,320	⊗93,020	⊗94,710	⊗97,240	⊗99,790	⊗101,460

(太枠内 JSWAS K-9品及びPMM協会規格品)

1個当：円

マンホール用底板 TB(5983) メーカー規格品		
		
サイズ	価 格	梱包数
300以下用	4,070	4

1個当：円

本管自在継手 PMF(1599) JSWAS K-1品			ゴム輪受口異径継手 IHR(1600) JSWAS K-1品			ウルトラインバート用小型マンホール継手 KDRS(5981) JSWAS K-1品		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150	11,500	2	150×100	5,080	4	⊗ 100-300	7,620	4
200	25,380	2	⊗ 150×125	6,090	6	150-300	10,630	4
250	42,300	1	⊗ 200×100	6,770	2	⊗ 200-300	13,950	2
			⊗ 200×125	7,770	2	⊗ 250-300	22,340	1
			200×150	8,470	2	⊗ 100F-300	10,420	4
						⊗ 150F-300	13,760	2
						⊗ 200F-300	20,830	2

1個当：円

立上り部 MVU (1590) JSWAS K-9品		
		
※片面取り加工済。		
サイズ	価 格	梱包数
⊗ 300×0.6m	12,100	1
⊗ 300×0.9m	17,550	1
⊗ 300×1.2m	21,540	1
⊗ 300×1.5m	25,170	1
⊗ 300×2.0m	33,280	1
⊗ 300×2.5m	40,290	1
⊗ 300×3.0m	48,400	1

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

7 公共ます JSWAS K-7・PMMS 004

公共汚水ます

1個当:円

ストレート(受口形) ST (5409) JSWAS K-7品			ストレート(差し口形) STP (5410) メーカー規格品			ストレート段差付(受口形) S (1580) キャップ付 JSWAS K-7品			ストレート段差付(差し口形) S (1580) キャップ付 JSWAS K-7品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗100-150	4,920	4	⊗100-200	7,610	4	⊗100×150-150	12,680	4	⊗100×150P-150	12,680	4
⊗100-200	7,610	4	150-200	14,730	4	⊗100×100-200	14,530	4	⊗100×100P-200	14,530	4
⊗150-150	9,810	4	⊗200-200	23,330	1	⊗100×125-200	14,530	4	⊗100×125P-200	14,530	4
150-200	14,730	4				⊗100×150-200	14,530	4	100×150P-200	14,530	4
⊗200-200	23,330	2									

1個当:円

45度三方向合流(受口形) 45WY (1586) キャップ付 JSWAS K-7品			45度三方向合流(差し口形) 45WY (1586) キャップ付 JSWAS K-7品			KM-45/90YW(受口形) 45WY (1581) キャップ付 JSWAS K-7品			KM-45/90YW (差し口形) 45WY (1581) キャップ付 JSWAS K-7品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗100×100-200	13,530	2	⊗100×100P-200	13,530	2	⊗100×100-200	13,530	2	100×100P-200	13,530	2
			⊗100×150P-200	16,580	2	100×150-200	16,580	2	⊗100×125P-200	16,580	2
									100×150P-200	16,580	2
									⊗100×100P-300	21,990	1
									⊗100×150P-300	21,990	1

1個当:円

90度三方向合流(受口形) 90WY(1580,1588) キャップ付 JSWAS K-7品			90度三方向合流(差し口形) 90WY(1580,1588) キャップ付 JSWAS K-7品			90度三方向合流段差付(受口形) 90WY (5440) キャップ付 JSWAS K-7品			90度三方向合流段差付(差し口形) 90WY (5441) キャップ付 JSWAS K-7品		
						 ※10cm段差			 ※10cm段差		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
⊗100×150-150	14,730	4	⊗100×150P-150	14,730	4	⊗100×100-200	16,580	2	100×100P-200	16,580	2
⊗150×100-150	16,240	4	100×150P-200	16,580	2	⊗100×125-200	16,580	2	100×125P-200	16,580	2
100×150-200	16,580	2	⊗100×100P-300	21,990	1	⊗100×150-200	16,580	2	100×150P-200	16,580	2
⊗100×100-300	21,990	1	100×150P-300	21,990	1						
⊗100×150-300	21,990	1									

1個当:円

MT150 MT (5580) メーカー規格品		
		
サイズ	価 格	梱包数
⊗150	12,000	4

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

1個当:円

ストレーツ段差付大曲り(受口形) S-L (1582) キャップ付 JSWAS K-7品			ストレーツ段差付大曲り(差し口形) S-L (1582) キャップ付 JSWAS K-7品			90度三方向合流大曲り 90WY-L (1582) キャップ付 JSWAS K-7品			ドロップストレーツ DR (5422) JSWAS K-7品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ 100×150-200	20,310	2	ⓐⓧ 100×100P-200	20,310	2	ⓐ 100×150P-200	23,330	2	ⓐⓧ 100-150	5,420	4
ⓐ 150×150-200	21,990	2	ⓐ 100×150P-200	20,310	2	ⓐⓧ 150×150-200	24,000	2	ⓐⓧ 100-200	8,470	4
			ⓐⓧ 150×150P-200	21,990	2	ⓧ 150×150P-200	24,000	2	ⓐ 150-200	14,730	2

1個当:円

ドロップストレーツ DRS (5422) キャップ付 JSWAS K-7品			ドロップ90度三方向合流(受口形) DR-90WY(5422、1581)キャップ付 JSWAS K-7品			ドロップ90度三方向合流(差し口形) DR-90WY(5422、1581)キャップ付 JSWAS K-7品			KM-45/90DR DR-45WY (1581) キャップ付 JSWAS K-7品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ 100×150-200	14,530	2	ⓐ 100×100-200	13,530	2	ⓐ 100×100P-200	13,530	2	ⓐ 100×100-200	13,530	2
ⓐ 100×150P-200	14,530	2	ⓐ 100×125-200	16,580	2	100×150P-200	16,580	2	ⓐ 100×100P-200	13,530	2
			ⓐ 100×150-200	16,580	2	ⓐ 100×100P-300	21,990	1	ⓐ 100×150-200	16,580	2
			ⓐ 100×100-300	21,990	1	ⓐ 100×150P-300	21,990	1	100×150P-200	16,580	2

1個当:円

ウルツラインパートます (射出成形品・底板付) IF(1577)梱包数 各1 JSWAS K-7品			ウルツラインパートます(底板付) IF(1587)梱包数 各1 JSWAS K-7品			
						
サイズ	100-200	150-200	サイズ	100-200	ⓧ125-200	150-200
800H	16,920	16,920	ⓐ 600H	21,650	—	21,650
1000H	20,310	20,310	ⓐ 800H	—	25,030	—
			ⓐ 1000H	—	28,400	—
			1200H	31,790	—	31,790
			1500H	ⓐ 35,170	—	35,170
			ⓐ 1800H	38,560	—	38,560
			ⓐ 2000H	41,930	—	41,930





1個当:円

ウルツラインパート用支管 KDRS(5981) メーカー規格品			ウルツラインパート用支管 (接合受口タイプ) SVUL(5982) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ150-200	10,630	5	ⓐ100S-200	3,550	8

(注)(1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓧ印はメーカー規格品です。

ゴム輪型公共汚水ます

1個当:円

S R (5481)キャップ付 JSWAS K-7品			45WY (5482) JSWAS K-7品			90WY (5483) JSWAS K-7品			90WY R (5483) JSWAS K-7品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 100×100P-200	17,750	2	Ⓢ 100R×100P-200	20,310	2	Ⓢ 100R×100P-200	20,310	2	Ⓢ 100×100P-300	26,380	1
Ⓢ 100×150P-200	17,750	2	Ⓢ 100R×150P-200	20,310	2	100R×150P-200	20,310	2	Ⓢ 100×150P-300	26,380	1
DRS (5484) JSWAS K-7品			DR90WY (5485) JSWAS K-7品			SR-L (1582) メーカー規格品					
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
Ⓢ 100R×100P-200	17,750	2	Ⓢ 100R×100P-200	20,310	2	Ⓢ 100×150P-150	15,050	2			
Ⓢ 100R×150P-200	17,750	2	Ⓢ 100R×150P-200	20,310	2	Ⓢ 150×150P-150	15,220	2			
			Ⓢ 100R×100P-300	26,380	1						
			Ⓢ 100R×150P-300	26,380	1						

公共雨水ます

1個当:円

90度三方向合流(差し口形) R-90WY (5243) JSWAS K-7品			雨水ます用塩ビ製ふた AIH (5249) JSWAS K-7品			雨水ます用塩ビ製ふた AOH (5249) JSWAS K-7品		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 100 x150P-200	20,310	2	Ⓢ 200	3,960	8	Ⓢ 200	4,030	4
Ⓢ ⊗ 100R×150P-200R*	21,650	1						

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)*印の流入ゴム輪受口はキャップ付です。
(4)⊗印はタキロンシーアイ(株)製です。

8 鑄鉄製防護ふた JSWAS G-3・塩ビ製ふた JSWAS K-7

1. 鑄鉄製防護ふた(塩ビ管・継手協会統一型) / JSWAS G-3

1個当: 円(台座共はセット価格)

T25A(6533,6733<PKC>) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品				T14A(6534,6734<SKC>) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品				T8A(6535,6735<WKC>) (使用台座 PB8A) JSWAS G-3品			
											
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
㊟ 200L(蝶番・ロック式)	標準	43,480	1	㊟ 200L(蝶番・ロック式)	標準	43,480	1	㊟ 200L(蝶番・ロック式)	標準	37,040	1
	(台座共)	49,920	—		(台座共)	49,920	—		(台座共)	41,870	—
	市章	44,480	1		市章	44,480	1		市章	38,040	1
	(台座共)	50,920	—		(台座共)	50,920	—		(台座共)	42,870	—
	デザイン	45,480	1		デザイン	45,480	1		デザイン	39,040	1
㊟ 300L(蝶番・ロック式)	(台座共)	51,920	—	㊟ 300L(蝶番・ロック式)	(台座共)	51,920	—	㊟ 300L(蝶番・ロック式)	(台座共)	43,870	—
	標準	70,860	1		標準	70,860	1		標準	62,810	1
	(台座共)	78,920	—		(台座共)	78,920	—		(台座共)	68,450	—
	市章	71,860	1		市章	71,860	1		市章	63,810	1
	(台座共)	79,920	—		(台座共)	79,920	—		(台座共)	69,450	—
㊟ 300L(蝶番・ロック式)	デザイン	73,860	1	㊟ 300L(蝶番・ロック式)	デザイン	73,860	1	㊟ 300L(蝶番・ロック式)	デザイン	65,810	1
	(台座共)	81,920	—		(台座共)	81,920	—		(台座共)	71,450	—
T25A(6527,6727<PKC>) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品				T14A(6528,6728<SKC>) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品				T8A(6529,6729<WKC>) (使用台座 PB8A) JSWAS G-3品			
											
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
㊟ 200A(蝶番・袋穴式)	標準	40,270	1	㊟ 200A(蝶番・袋穴式)	標準	40,270	1	㊟ 200A(蝶番・袋穴式)	標準	33,830	1
	(台座共)	46,710	—		(台座共)	46,710	—		(台座共)	38,660	—
	市章	41,270	1		市章	41,270	1		市章	34,830	1
	(台座共)	47,710	—		(台座共)	47,710	—		(台座共)	39,660	—
	デザイン	42,270	1		デザイン	42,270	1		デザイン	35,830	1
㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	(台座共)	48,710	—	㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	(台座共)	48,710	—	㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	(台座共)	40,660	—
	標準	62,810	1		標準	62,810	1		標準	54,760	1
	(台座共)	70,870	—		(台座共)	70,870	—		(台座共)	60,400	—
	市章	63,810	1		市章	63,810	1		市章	55,760	1
	(台座共)	71,870	—		(台座共)	71,870	—		(台座共)	61,400	—
㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	デザイン	65,810	1	㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	デザイン	65,810	1	㊟ 300A(蝶番・袋穴式)	デザイン	57,760	1
	(台座共)	73,870	—		(台座共)	73,870	—		(台座共)	63,400	—

(注)(1)㊟印は受注生産品です。(2)写真は鑄鉄製防護ふたと台座のセットです。
(3)市章マーク品、デザイン品は受注生産です。

2. 鋳鉄製防護ふた／JSWAS G-3

1個当：円(台座共はセット価格)

T25A(6510,6511) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品			T14A (6514) (使用台座 PB25A) JSWAS G-3品			T8A(6517,6518) (使用台座 PB8A) JSWAS G-3品		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 150A(蝶番・袋穴式) (6511,6711) <PKN>	標準	30,600	ⓐ 150A(蝶番・袋穴式) (6514,6714) <SKN>	標準	30,600	ⓐ 150A(蝶番・袋穴式) (6517,6717) <WKN>	標準	25,770
	(台座共)	35,430		(台座共)	35,430		(台座共)	30,600
	市章	31,600		市章	31,600		市章	26,770
	(台座共)	36,430		(台座共)	36,430		(台座共)	31,600
	デザイン	32,600		デザイン	32,600		デザイン	27,770
	(台座共)	37,430		(台座共)	37,430		(台座共)	32,600
ⓐ 200L(蝶番・ロック式)	標準	27,380	ⓐ 150K(鎖・袋穴式) (6518,6718) <WKN>	標準	19,330	ⓐ 150K(鎖・袋穴式) (6518,6718) <WKN>	標準	19,330
	(台座共)	31,410		(台座共)	23,360		(台座共)	23,360
	市章	28,380		市章	20,330		市章	20,330
	(台座共)	32,410		(台座共)	24,360		(台座共)	24,360
	デザイン	29,380		デザイン	21,330		デザイン	21,330
	(台座共)	33,410		(台座共)	25,360		(台座共)	25,360
ⓐ 300L(蝶番・ロック式)	標準	49,930	ⓐ 200A(蝶番・袋穴式)	標準	24,170	ⓐ 200K(鎖・袋穴式)	標準	24,170
	(台座共)	54,760		(台座共)	28,200		(台座共)	28,200
	市章	50,930		市章	25,170		市章	25,170
	(台座共)	55,760		(台座共)	29,200		(台座共)	29,200
	デザイン	52,930		デザイン	26,170		デザイン	26,170
	(台座共)	57,760		(台座共)	30,200		(台座共)	30,200
ⓐ 300A(蝶番・袋穴式)	標準	41,880	ⓐ 300A(蝶番・袋穴式)	標準	41,880	ⓐ 300K(鎖・袋穴式)	標準	43,480
	(台座共)	46,710		(台座共)	46,710		(台座共)	48,310
	市章	42,880		市章	42,880		市章	44,480
	(台座共)	47,710		(台座共)	47,710		(台座共)	49,310
	デザイン	44,880		デザイン	44,880		デザイン	46,480
	(台座共)	49,710		(台座共)	49,710		(台座共)	51,310

*T8B 150K,200Kには、台座セット品もあります。

3. 台 座／PMMS 104/105

1個当：円

PB25A(6730) (T25A,T14A用) 塩ビ管・継手協会規格品			PB8A (6731) (T8A用) 塩ビ管・継手協会規格品			PB8B (6732) (T8B用) 塩ビ管・継手協会規格品		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150 (車道用)	4,830	2	ⓐ 150 (歩道用)	4,830	4	ⓐ 150(宅地用)	4,030	4
200A(車道用)	6,440	2	ⓐ 200A(歩道用)	4,830	4	ⓐ 200(宅地用)	4,030	4
ⓐ 300A(車道用)	8,060	2	ⓐ 300A(歩道用)	5,640	2	ⓐ 300(宅地用)	4,830	2

※台座はJSWAS G-3附属書に規定されています。

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓐ印はメーカー規格品です。(3)ⓐ印は塩ビ管・継手協会規格品です。
(4)写真は鋳鉄製防護ふたと台座のセットです。(5)台座は専用台座をご使用ください。(6)市章マーク品、デザイン品は受注生産です。

4. 塩ビ製ふた／JSWAS K-7

塩ビマス用樹脂ふた(T-2)

1個当：円

AIライト JSWAS K-7規格 (5884) 前澤化成工業株式会社				AI傾斜ライト メーカー規格 (5892) 前澤化成工業株式会社				AI-Rライト JSWAS K-7規格 (5884) 前澤化成工業株式会社				AIグレー JSWAS K-7規格 (5884) 前澤化成工業株式会社			
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
◎ 150 標準	2,860	16		◎ 150 標準	4,050	8		300 標準	11,600	1		◎ 150 標準	2,610	16	
◎ 200 標準	3,860	8		◎ 200 標準	5,740	8		300 鎖付	13,000	1		◎ 200 標準	3,610	8	
◎ 150 鎖付	3,730	16		◎ 300 標準	17,300	1						◎ 150 鎖付	3,480	16	
◎ 200 鎖付	4,850	8		◎ 150 鎖付	4,830	8						◎ 200 鎖付	4,600	8	
				◎ 200 鎖付	6,520	8									
				◎ 300 鎖付	18,800	1									
BIライト JSWAS K-7規格 (5890) 前澤化成工業株式会社				BI傾斜ライト JSWAS K-7規格 (5868) 前澤化成工業株式会社				AOライト JSWAS K-7規格 (5886) 前澤化成工業株式会社				BOライト JSWAS K-7規格 (5465) 前澤化成工業株式会社			
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
◎ 150 標準	3,110	16		◎ 150 標準	3,380	16		200 標準	4,470	8		200 標準	9,320	8	
◎ 200 標準	5,350	8		◎ 200 標準	6,090	8		200 鎖付	5,280	8		200 鎖付	10,300	8	
◎ 200 鎖付	6,340	8		◎ 200 鎖付	6,980	8									

※都市マーク品 +1,000円

全面模様品 200以下 +1,500円／300以上 +2,200円

※ご対応が可能な都市マーク品及び全面模様品、また、上記以外のお取扱いについては弊社担当までご確認ください。

5. 鋳鉄製ふた(T-2)／メーカー規格品

1個当：円

AI-FCD (5888) メーカー規格品				AI-R FCD (5889) メーカー規格品			
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
⊗ 150 標準	12,890	8		⊗ 300 標準	46,710	1	
⊗ 200 標準	19,330	4		⊗ 300 鎖付	48,310	1	
⊗ 150 鎖付	13,700	8		市草入り +500円 デザイン +1,000円			
⊗ 200 鎖付	20,130	4					
市草入り +500円 デザイン +1,000円							

※現在弊社では、市草及びデザインの新規お受入を停止しております。現在対応可能な製品については弊社担当までご確認ください。

6. 関連製品

1個当：円

内ふた CV-R (5685) JSWAS K-7 規格				鋳鉄製防護ふた用開閉治具 (6710) メーカー規格品			
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	
◎ 150	2,880	32		⊗ 150 ～ 300 用	24,170	10	
◎ 200	3,720	12					
◎ 300	5,080	6					

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)◎印は塩ビ管・継手協会規格品です。

9 圧力下水道用／真空下水道用資材

1. 下水道用ポリエチレンパイプ／JSWAS K-14

①パイプ

1個当：円


ブレンエンド直管 PE-SP(7006) JSWAS K-14品			EF片受け直管 PE-SE(7506) JSWAS K-14品		
					
全長 5m			有効長 5m		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
50	7,560	5	75	23,980	3
75	14,460	3	100	42,380	2
100	26,510	2	150	82,100	1
150	53,890	1	200	159,350	1
200	97,840	1	Ⓢ 250	263,700	1
Ⓢ 250	147,810	1			

②異形管(圧力下水・真空下水用)


1個当：円

カラー PE-D(8411) JSWAS K-14品		
		
φ50～200 φ250の形状は異なりま。		
サイズ	価 格	梱包数
50	4,100	9
75	6,990	8
100	11,510	6
150	20,070	2
200	45,450	1
Ⓢ 250	89,270	2


1個当：円

S字曲管 PE-LB(8460) JSWAS K-14品						EF S字曲管 PE-LBS(8560) JSWAS K-14品					
											
300H		450H		600H		300H		450H			
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 100	36,240	1	Ⓢ 100	38,810	1	Ⓢ 100	41,010	1	Ⓢ 100	36,610	1
Ⓢ 150	67,000	1	Ⓢ 150	76,520	1	Ⓢ 150	80,900	1	Ⓢ 150	67,590	1
Ⓢ 200	121,540	1	Ⓢ 200	126,670	1	Ⓢ 200	131,790	1	Ⓢ 150	77,440	1
Ⓢ 250	172,420	1	Ⓢ 250	178,280	1	Ⓢ 250	183,220	1			



1個当：円

曲管 PE-11 1/4(22 1/2・45・90)B(8462) JSWAS K-14品								EF曲管 PE-11 1/4(22 1/2・45・90)BS(8562) JSWAS K-14品															
																							
11 1/4°			22 1/2°			45°			90°			11 1/4°			22 1/2°			45°			90°		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
(受) 50	7,340	40	(受) 50	7,340	36	(受) 50	7,340	28	(受) 50	9,480	16	(受) 75	15,500	7	(受) 75	15,500	10	(受) 75	18,590	8	(受) 100	24,230	1
(受) 75	8,800	16	(受) 75	8,800	15	(受) 75	8,800	25	(受) 75	11,720	10	(受) 100	21,130	10	(受) 100	21,130	9	(受) 100	24,230	4	(受) 150	45,210	1
(受) 100	11,350	15	(受) 100	11,350	12	(受) 100	11,350	9	(受) 100	16,480	3	(受) 150	33,790	1	(受) 150	33,790	1	(受) 150	45,210	1	(受) 200	123,630	1
(受) 150	23,990	1	(受) 150	23,990	1	(受) 150	23,990	1	(受) 150	31,490	1	(受) 200	78,010	1	(受) 200	78,010	1	(受) 200	123,630	1	(受) 250	238,700	2
(受) 200	34,970	1	(受) 200	34,970	1	(受) 200	34,970	1	(受) 200	46,130	1	(受) 250	169,200	1	(受) 250	169,200	1	(受) 250	238,700	1			
(受) 250	63,140	1	(受) 250	63,140	1	(受) 250	63,140	1	(受) 250	87,520	1												

1個当：円




片落ち管 PE-IN(8411) JSWAS K-14品			EF片落ち管 PE-INS(8511) JSWAS K-14品			キャップ PE-C(8442) JSWAS K-14品		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 75× 50	12,080	40	Ⓢ 100× 75	23,240	9	Ⓢ 50	6,220	72
Ⓢ 100× 50	15,390	18	Ⓢ 150×100	34,920	3	Ⓢ 75	7,340	32
Ⓢ 100× 75	16,480	12				Ⓢ 100	10,990	18
Ⓢ 150×100	31,300	4				Ⓢ 150	16,480	6
Ⓢ 200×100	48,330	3				Ⓢ 200	35,510	1
Ⓢ 200×150	40,270	3				Ⓢ 250	55,100	1
Ⓢ 250×150	64,080	1						
Ⓢ 250×200	76,140	1						

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

フランジ短管 (ルーズフランジ JIS10Kとパッキンがセット) PE-F、PE-F-AL(8440) JSWAS K-14品			砂付き短管 PE-ST(8465) メーカー規格品			くら型マンホール継手 PE-MRK(5986) メーカー規格品			EF Tサドル PE-FS(8162) メーカー規格品		
											
PE-F 50~150 PE-F-AL 200,250											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
50	26,920	5	ⓐ 50	5,190	1	ⓐ 75×1050	42,200	4	ⓐ ※100× 50	51,800	1
75	37,700	5	ⓐ 75	5,610	1	ⓐ 100×1050	48,350	3	ⓐ ※150× 50	73,970	1
100	47,590	3	ⓐ 100	7,250	1				ⓐ ※150× 75	74,510	1
150	74,870	2	ⓐ 150	10,780	1				ⓐ 200× 50	81,550	4
ⓐ 200	146,430	1	ⓐ 200	17,620	1				ⓐ 200× 75	81,550	2
ⓐ 250	225,140	1	ⓐ 250	28,420	1						

③異形管(真空下水専用)※圧力下水用途には使用できません。

1個当:円

同径Y形分岐管 PE-Y(8416) メーカー規格品			EF同径Y形分岐管 PE-YS(8516) メーカー規格品			異径Y形分岐管 PE-Y(8416) メーカー規格品			EF異径Y形分岐管 PE-YS(8516) メーカー規格品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 75	26,190	16	ⓐ 100	42,110	1	ⓐ 100× 75	30,920	6	ⓐ 100× 75	42,110	1
ⓐ 100	32,390	6	ⓐ 150	92,930	1	ⓐ 150×100	74,510	1	ⓐ 150×100	92,930	1
ⓐ 150	74,510	1				ⓐ 200×100	160,720	1			
ⓐ 200	160,720	1				ⓐ 200×150	160,720	1			
ⓐ 250	286,090	1				ⓐ 250×150	286,090	1			
						ⓐ 250×200	286,090	1			

1個当:円

点検口用蓋 (8442) メーカー規格品		
		
サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 75	10,990	12
ⓐ 100	19,410	6
ⓐ 150	36,240	4
ⓐ 200	80,550	2

1個当:円

〔参考商品〕PE挿し口付鑄鉄製T字管 POLITEC 規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 75	9463-0075-9075	65,480	1
100× 75	9463-0100-9075	95,410	1
150× 75	9463-0150-9075	148,770	1
ⓐ 200× 75	9463-0200-9075	307,390	1

1個当:円

〔参考商品〕フランジ付EFチーズ〈両受型〉 JWWA K145 附属書			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 75	8266-0075-1075	39,620	2
100× 75	8266-0100-1075	63,640	2
150× 75	8266-0150-3075	142,950	1

1個当:円

〔参考商品〕EFチーズ〈両受型〉 JWWA K145 品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 75	8261-0075-1075	24,490	3
100× 75	8261-0100-1075	39,620	3
150× 75	8261-0150-3075	123,660	1

(注)(1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓐ印はメーカー規格品です。
(3)※印の分岐部は差し口形状になります。

2. 真空下水道用PVCパイプ 2025年 販売終了予定です。

①直 管

1本当：円

②異形管

1個当：円

VS 片受け直管 VS-SR (HPL) (4401) メーカー規格品			VS 両受け直管 VS-WSR (WHP-L) (4411) メーカー規格品			VS リフト VS-LSR (HPL-LIFT) (4060) メーカー規格品								
														
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 50×5m	10,520	5	Ⓢ 50×5m	15,710	5	[H=300]			[H=450]			[H=600]		
Ⓢ 75×5	19,670	3	Ⓢ 75×5	24,610	3	Ⓢ 50	13,500	1	Ⓢ 50	15,620	1	Ⓢ 50	17,580	1
Ⓢ 100×5	29,400	2	Ⓢ 100×5	36,910	2	Ⓢ 75	20,600	1	Ⓢ 75	25,930	1	Ⓢ 75	31,090	1
Ⓢ 150×5	57,830	1	Ⓢ 150×5	70,650	1	Ⓢ 100	32,160	1	Ⓢ 100	48,300	1	Ⓢ 100	52,030	1
Ⓢ 200×5	87,430	1	Ⓢ 200×5	107,980	1	Ⓢ 150	54,880	1	Ⓢ 150	81,680	1	Ⓢ 150	93,390	1
Ⓢ 250×5	133,080	1	Ⓢ 250×5	165,260	1	Ⓢ 200	101,180	1	Ⓢ 200	112,350	1	Ⓢ 200	123,700	1
						Ⓢ 250	122,770	1	Ⓢ 250	134,300	1	Ⓢ 250	148,630	1

1個当：円

VS 5 ⁵ / ₈ 、11 ¹ / ₄ 、22 ¹ / ₂ 、30、45、60、90度曲管 VS-5 ⁵ / ₈ 、11 ¹ / ₄ 、22 ¹ / ₂ 、30、45、60、90SR (HPL-5 ⁵ / ₈ 、11 ¹ / ₄ 、22 ¹ / ₂ 、30、45、60、90BR) (4062) メーカー規格品								
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 50× 5 5/8°	6,240	5	Ⓢ 75× 5 5/8°	8,200	3	Ⓢ 100× 5 5/8°	13,700	2
Ⓢ 50×11 1/4°	6,400	5	Ⓢ 75×11 1/4°	8,550	3	Ⓢ 100×11 1/4°	14,760	2
Ⓢ 50×22 1/2°	6,600	5	Ⓢ 75×22 1/2°	9,320	3	Ⓢ 100×22 1/2°	16,340	2
Ⓢ 50×30°	6,930	5	Ⓢ 75×30°	9,680	3	Ⓢ 100×30°	16,530	2
Ⓢ 50×45°	7,110	5	Ⓢ 75×45°	10,600	3	Ⓢ 100×45°	17,040	2
Ⓢ 50×60°	8,170	5	Ⓢ 75×60°	10,970	3	Ⓢ 100×60°	17,940	2
Ⓢ 50×90°	8,720	5	Ⓢ 75×90°	11,890	2	Ⓢ 100×90	19,530	2
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 150× 5 5/8°	32,510	1	Ⓢ 200× 5 5/8°	68,380	1	Ⓢ 250× 5 5/8°	100,140	1
Ⓢ 150×11 1/4°	34,100	1	Ⓢ 200×11 1/4°	70,860	1	Ⓢ 250×11 1/4°	103,000	1
Ⓢ 150×22 1/2°	36,420	1	Ⓢ 200×22 1/2°	76,180	1	Ⓢ 250×22 1/2°	114,000	1
Ⓢ 150×30°	37,140	1	Ⓢ 200×30°	77,430	1	Ⓢ 250×30°	115,780	1
Ⓢ 150×45°	45,830	1	Ⓢ 200×45°	91,090	1	Ⓢ 250×45°	127,680	1
Ⓢ 150×60°	47,950	1	Ⓢ 200×60°	96,240	1	Ⓢ 250×60°	139,760	1
Ⓢ 150×90°	58,250	1	Ⓢ 200×90°	102,100	1	Ⓢ 250×90°	159,280	1

1個当：円

VS FPR製Y字管 VS-YSRF (HPL-45Y) (7316) メーカー規格品									VS インクリーザー VS-ISR (HPL-R) (4065) メーカー規格品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 75× 50	66,290	1	Ⓢ 150×100	84,940	1	Ⓢ 250× 50	110,190	1	Ⓢ 50× 75	11,390	1
Ⓢ 75× 75	66,290	1	Ⓢ 150×150	99,910	1	Ⓢ 250× 75	110,190	1	Ⓢ 75×100	15,470	1
Ⓢ 100× 50	69,840	1	Ⓢ 200× 50	102,940	1	Ⓢ 250×100	118,570	1	Ⓢ 100×150	33,550	1
Ⓢ 100× 75	69,840	1	Ⓢ 200× 75	102,940	1	Ⓢ 250×150	132,940	1	Ⓢ 150×200	54,880	1
Ⓢ 100×100	72,880	1	Ⓢ 200×100	111,240	1	Ⓢ 250×200	152,740	1	Ⓢ 200×250	94,110	1
Ⓢ 150× 50	81,180	1	Ⓢ 200×150	127,860	1	Ⓢ 250×250	174,590	1			
Ⓢ 150× 75	81,180	1	Ⓢ 200×200	143,450	1						

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1個当:円


VS フランジ付受け口短管 VS-MF(HPL-MF)(8445) メーカー規格品			VS フランジ付差し込み短管 VS-SF(HPL-SF)(8446) メーカー規格品			VS ドレッサー VS-KCJ(0093) メーカー規格品		
						 ※ボルト・ナットの材質は SUS304です。		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 50	7,040	1	Ⓢ 50	7,600	1	Ⓢ 75	21,260	5
Ⓢ 75	13,740	1	Ⓢ 75	10,210	1	Ⓢ 100	26,730	4
Ⓢ 100	16,950	1	Ⓢ 100	15,260	1	Ⓢ 150	34,680	2
Ⓢ 150	34,500	1	Ⓢ 150	28,080	1	Ⓢ 200	55,640	1
Ⓢ 200	52,590	1	Ⓢ 200	48,020	1	Ⓢ 250	76,950	1
Ⓢ 250	80,770	1	Ⓢ 250	74,030	1			

1個当:円



ドレッサーチーズ(内面粉体塗装) (0094) メーカー規格品			VS-ゲージ穴無MFジョイント(内面粉体塗装) (0195) メーカー規格品			VS-ゲージ座付MFジョイント(内面粉体塗装) (0195) メーカー規格品		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 100x25	41,140	2	Ⓢ 100	59,570	1	Ⓢ 100x25	59,570	1
Ⓢ 150x25	60,320	1	Ⓢ 150	86,740	1	Ⓢ 150x25	86,740	1
			Ⓢ 200	119,520	1	Ⓢ 200x25	119,520	1
			Ⓢ 250	139,700	1	Ⓢ 250x25	139,700	1

③関連製品

1個当:円

真空弁マス内仕切弁 (7173) メーカー規格品			真空下水用埋設標識シート (クロスダブル)(9153) メーカー規格品			浅埋形外ネジ区間弁 メーカー規格品		
			 真空下水管注意!! 管理員の立会いを求めて下さい			旭有機材(株)製  ※都度納期をご確認ください。		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 75	64,940	1	Ⓢ 150x50m	29,990円/巻 (600円/m)	5	Ⓢ 100	223,120	1
						Ⓢ 150	322,430	1
						Ⓢ 200	510,160	1
						Ⓢ 250	991,400	1

1個当:円

ゲージフランジ タイプⅢ メーカー規格品			浅埋形区間弁用T字ハンドル メーカー規格品			真空下水PVC接着受口 90度曲管(4062) メーカー規格品			真空下水PVC接着受口 45度曲管(4062) メーカー規格品		
旭有機材(株)製 			旭有機材(株)製 								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ100	別途問合せ	1	ⓈH1300	別途問合せ	1	Ⓢ 75	11,390	2	Ⓢ 75	10,130	16
Ⓢ150		1	ⓈH1600		1	Ⓢ 100	19,530	2	Ⓢ 100	17,040	2
Ⓢ200		1	ⓈH1800		1	Ⓢ 150	58,250	1	Ⓢ 150	45,800	1
Ⓢ250		1				Ⓢ 200	102,100	1	Ⓢ 200	91,090	1
						Ⓢ 250	159,280	1	Ⓢ 250	127,680	1

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

10 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管

1本当：円

直管 (7004)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
 全長5m	9	⌀150	180	7004-9180-0500	⊕ 71,130	1
		⌀200	250	7004-9250-0500	⊕ 136,660	1
		⌀250	315	7004-9315-0500	⊕ 217,340	1
		⌀300	355	7004-9355-0500	⊕ 275,880	1
		⌀350	400	7004-9400-1500	⊕ 294,470	1
		⌀400	450	7004-9450-1500	⊕ 372,800	1
		⌀450	500	7004-9500-1500	⊕ 459,300	1
		⌀500	560	7004-9560-1500	⊕ 576,220	1
		⌀550	630	7004-9630-1500	⊕ 729,170	1
	11	Ⓜ⌀ 20	25	7004-1025-1500	⊕ 1,910	10
		Ⓜ⌀ 25	32	7004-1032-1500	⊕ 2,740	10
		Ⓜ⌀ 30	40	7004-1040-1500	⊕ 3,910	10
		Ⓜ⌀ 40	50	7004-1050-1500	⊕ 5,600	5
		Ⓜ⌀ 50	63	7004-1063-1500	⊕ 7,870	5
		Ⓜ⌀ 65	75	7004-1075-1500	⊕ 12,500	5
		Ⓜ⌀ 75	90	7004-1090-1500	⊕ 15,930	3
		Ⓜ⌀100S	110	7004-1110-1500	⊕ 20,560	3
		Ⓜ⌀100	125	7004-1125-1500	⊕ 25,690	2
		Ⓜ⌀125	160	7004-1160-1500	⊕ 40,100	1
		Ⓜ⌀150	180	7004-1180-1500	⊕ 50,690	1
		Ⓜ⌀200S	225	7004-1225-0500	⊕ 86,130	1
		Ⓜ⌀200	250	7004-1250-1500	⊕ 97,310	1
		Ⓜ⌀250	315	7004-1315-1500	⊕ 152,210	1
		Ⓜ⌀300	355	7004-1355-1500	⊕ 193,190	1
		Ⓜ⌀350	400	7004-1400-1501	⊕ 245,000	1
		Ⓜ⌀400	450	7004-1450-1501	⊕ 310,420	1
		Ⓜ⌀450	500	7004-1500-1501	⊕ 382,840	1
		Ⓜ⌀500	560	7004-1560-1501	⊕ 480,070	1
		Ⓜ⌀550	630	7004-1630-1501	⊕ 608,230	1
	13.6	Ⓜ⌀150	180	7004-2180-1500	⊕ 41,630	1
		Ⓜ⌀200	250	7004-2250-1500	⊕ 79,870	1
		Ⓜ⌀250	315	7004-2315-1500	⊕ 124,880	1
		Ⓜ⌀300	355	7004-2355-1500	⊕ 158,340	1
		Ⓜ⌀350	400	7004-2400-1501	⊕ 200,550	1
		Ⓜ⌀400	450	7004-2450-1501	⊕ 254,190	1
		Ⓜ⌀450	500	7004-2500-1501	⊕ 313,650	1
		Ⓜ⌀500	560	7004-2560-1501	⊕ 397,390	1
		Ⓜ⌀550	630	7004-2630-1501	⊕ 502,330	1
		Ⓜ⌀600	710	7004-2710-1501	⊕ 638,120	1
		Ⓜ⌀700	800	7004-2800-1501	⊕ 809,520	1
	17	Ⓜ⌀ 75	90	7004-3090-1500	⊕ 9,510	3
		Ⓜ⌀100S	110	7004-3110-1500	⊕ 14,130	3
		Ⓜ⌀100	125	7004-3125-1500	⊕ 18,030	2
		Ⓜ⌀125	160	7004-3160-1500	⊕ 29,530	1
		Ⓜ⌀150	180	7004-3180-1500	⊕ 33,790	1
		Ⓜ⌀200S	225	7004-3225-0500	⊕ 58,480	1
		Ⓜ⌀200	250	7004-3250-1500	⊕ 64,860	1
		Ⓜ⌀250	315	7004-3315-1500	⊕ 103,140	1
		Ⓜ⌀300	355	7004-3355-1500	⊕ 131,250	1
		Ⓜ⌀350	400	7004-3400-1501	⊕ 166,100	1
		Ⓜ⌀400	450	7004-3450-1501	⊕ 210,410	1
		Ⓜ⌀450	500	7004-3500-1501	⊕ 260,160	1
		Ⓜ⌀500	560	7004-3560-1501	⊕ 325,710	1
		Ⓜ⌀550	630	7004-3630-1501	⊕ 412,510	1
		Ⓜ⌀600	710	7004-3710-1501	⊕ 523,670	1
		Ⓜ⌀700	800	7004-3800-1501	⊕ 663,850	1

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)

(4)直管のⓂ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。

直管 (7004)						
 全長5m	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	21	⌀250	315	7004-4315-1500	Ⓢ 83,950	1
		⌀300	355	7004-4355-1500	Ⓢ 104,940	1
		⓷⌀350	400	7004-4400-1501	Ⓢ 130,590	1
		⓷⌀400	450	7004-4450-1501	Ⓢ 170,240	1
		⓷⌀450	500	7004-4500-1501	Ⓢ 209,880	1
		⓷⌀500	560	7004-4560-1501	Ⓢ 262,350	1
		⓷⌀550	630	7004-4630-1501	Ⓢ 332,310	1
		⓷⌀600	710	7004-4710-1501	Ⓢ 422,090	1
		⓷⌀700	800	7004-4800-1501	Ⓢ 535,190	1
	26	⌀250	315	7004-6315-1500	Ⓢ 68,640	1
		⌀300	355	7004-6355-1500	Ⓢ 86,740	1
		⌀350	400	7004-6400-1500	Ⓢ 110,030	1
		⌀400	450	7004-6450-1500	Ⓢ 139,070	1
		⌀450	500	7004-6500-1500	Ⓢ 171,610	1
		⌀500	560	7004-6560-1500	Ⓢ 215,070	1
		⌀550	630	7004-6630-1500	Ⓢ 272,530	1
		⌀600	710	7004-6710-1500	Ⓢ 346,410	1
	⌀700	800	7004-6800-1500	Ⓢ 438,730	1	
EF受口付(片受)直管 (7504)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 50	63	7504-1063-0500	Ⓢ 12,370	5
		⌀ 75	90	7504-1090-0500	Ⓢ 23,790	3
		⌀100	125	7504-1125-0500	Ⓢ 38,600	2
		⌀150	180	7504-1180-0500	Ⓢ 72,140	1
		⌀200	250	7504-1250-0500	Ⓢ 142,650	1
	17	⊗ 250	315	7504-3315-0500	Ⓢ 160,040	1
		⊗ 300	355	7504-3355-0500	Ⓢ 216,020	1

2. 継手

1個当：円

EFソケット (4161-5161)						
 (呼び径20～50)  (呼び径75～700)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⓷※ 20	25	4161-1025-0000	Ⓢ 1,540	50
		⓷※ 25	32	4161-1032-0000	Ⓢ 1,800	50
		⓷※ 30	40	4161-1040-0000	Ⓢ 1,860	50
		⓷※ 40	50	4161-1050-0000	Ⓢ 2,290	30
		⓷ 50	63	4161-1063-1000	Ⓢ 3,400	9
		⓷ 65	75	4161-1075-3000	Ⓢ 4,300	12
		⓷ 75	90	4161-1090-1000	Ⓢ 5,830	8
		⓷※100S	110	5161-1110-0000	Ⓢ 7,140	5
		⓷ 100	125	4161-1125-1000	Ⓢ 9,580	6
		⓷ 125	160	4161-1160-3000	Ⓢ 9,350	6
		⓷ 150	180	4161-1180-1000	Ⓢ 16,710	2
		⓷※200S	225	5161-1225-0000	Ⓢ 25,870	3
		⓷ 200	250	4161-1250-1000	Ⓢ 37,850	1
		⓷ 250	315	4161-1315-0000	Ⓢ 60,770	1
		⓷ 300	355	4161-1355-0000	Ⓢ 110,850	1
		⓷ 350	400	4161-1400-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 400	450	4161-1450-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 450	500	4161-1500-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
	17	⓷※125	160	4161-3160-3000	Ⓢ 9,200	1
		⓷※200S	225	4161-3225-3000	Ⓢ 21,210	1
		⓷ 250	315	4161-3315-3000	Ⓢ 41,400	2
		⓷ 300	355	4161-3355-3000	Ⓢ 67,030	1
		⓷ 350	400	4161-3400-3000	Ⓢ 82,340	1
		⓷ 400	450	4161-3450-3000	Ⓢ 124,860	1
		⓷ 450	500	4161-3500-3000	Ⓢ 134,060	1
		⓷ 500	560	4161-3560-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 550	630	4161-3630-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 600	710	4161-3710-3000	Ⓢ 別途問合せ	1
		⓷ 700	800	4161-3800-3000	Ⓢ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)⓷印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。
 (準拠品の場合もありますので、お問い合わせください) (4)直管の⓷印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。
 (5)⓷印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (6)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFエルボ(4764) SDR11とSDR17共用							
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ※ 20	25	90°	4764-1025-0900	Ⓜ 3,530	10
				45°	—	—	—
		Ⓟ※ 25	32	90°	4764-1032-0900	Ⓜ 3,690	35
				45°	4764-1032-0450	Ⓜ 3,900	20
		Ⓟ※ 30	40	90°	4764-1040-0900	Ⓜ 4,450	10
				45°	4764-1040-0450	Ⓜ 4,740	10
		Ⓟ※ 40	50	90°	4764-1050-0900	Ⓜ 5,530	10
				45°	4764-1050-0450	Ⓜ 7,020	10
		Ⓟ 50	63	90°	4764-1063-3900	Ⓜ 9,640	10
				45°	4764-1063-3450	Ⓜ 9,640	10
		Ⓟ 65	75	90°	4764-1075-3900	Ⓜ 10,460	25
				45°	4764-1075-3450	Ⓜ 10,460	25
		Ⓟ 75	90	90°	4764-1090-3900	Ⓜ 13,280	15
				45°	4764-1090-3450	Ⓜ 11,850	20
		Ⓟ※100S	110	90°	4764-1110-3900	Ⓜ 22,230	1
45°	4764-1110-3450			Ⓜ 20,950	1		
Ⓟ 100	125	90°	4764-1125-3900	Ⓜ 23,420	5		
		45°	4764-1125-3450	Ⓜ 21,860	6		
Ⓟ 125	160	90°	4764-1160-3900	Ⓜ 43,610	4		
		45°	4764-1160-3450	Ⓜ 43,610	5		
Ⓟ 150	180	90°	4764-1180-3900	Ⓜ 54,980	3		
		45°	4764-1180-3450	Ⓜ 54,980	4		

EF片受バンド類							
 EF片受バンド	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ 50	63	22 1/2°	4963-1063-0225	Ⓜ 12,140	15
				11 1/4°	4963-1063-0114	Ⓜ 12,140	15
		Ⓟ 75	90	22 1/2°	4963-1090-0225	Ⓜ 17,850	6
				11 1/4°	4963-1090-0114	Ⓜ 17,850	8
		Ⓟ100	125	22 1/2°	4963-1125-0225	Ⓜ 27,640	3
				11 1/4°	4963-1125-0114	Ⓜ 27,640	3
		Ⓟ150	180	22 1/2°	4963-1180-0225	Ⓜ 42,340	2
				11 1/4°	4963-1180-0114	Ⓜ 42,340	3
		Ⓟ200	250	90°	4963-1250-0900	Ⓜ 110,310	1
				45°	4963-1250-0450	Ⓜ 105,590	1
	22 1/2°			4963-1250-0225	Ⓜ 99,720	2	
11 1/4°	4963-1250-0114			Ⓜ 99,720	2		
17	ⓧ 300	355	90°	4963-3355-0900	Ⓜ 415,070	1	
EF片受エルボ	17	ⓧ 250	315	90°	4763-3315-0900	Ⓜ 244,180	1
				45°	4763-3315-0450	Ⓜ 244,180	1
EF片受セグメントバンド	17	ⓧ 300	355	45°	4963-3355-0459	Ⓜ 306,970	1
				22 1/2°	4963-3355-0229	Ⓜ 306,970	1
				11 1/4°	4963-3355-0119	Ⓜ 306,970	1

EFチーズ(4261) SDR11とSDR17共用							
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	Ⓟ※ 20 × 20	25× 25	4261-1025-0025	Ⓜ 4,620	10	
		Ⓟ※ 25 × 25	32× 32	4261-1032-0032	Ⓜ 4,790	10	
		Ⓟ※ 30 × 30	40× 40	4261-1040-0040	Ⓜ 6,060	10	
		Ⓟ※ 40 × 40	50× 50	4261-1050-0050	Ⓜ 6,670	5	
		Ⓟ 50 × 50	63× 63	4261-1063-0063	Ⓜ 19,120	8	
		Ⓟ 65 × 65	75× 75	4261-1075-0075	Ⓜ 20,030	4	
		Ⓟ 75 × 75	90× 90	4261-1090-0090	Ⓜ 22,260	3	
		Ⓟ※100S×100S	110×110	4261-1110-0110	Ⓜ 29,140	1	
		Ⓟ 100 × 100	125×125	4261-1125-0125	Ⓜ 36,020	3	
Ⓟ 125 × 125		160×160	4261-1160-0160	Ⓜ 38,040	1		
Ⓟ 150 × 150	180×180	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3			

EFレデューサ(4263) SDR11とSDR17共用							
 (呼び径20~50)  (呼び径75~150)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	Ⓟ※ 25 × 20	32× 25	4263-1032-0025	Ⓜ 2,700	20	
		Ⓟ※ 30 × 20	40× 25	4263-1040-0025	Ⓜ 3,470	20	
		Ⓟ※ 30 × 25	40× 32	4263-1040-0032	Ⓜ 3,470	20	
		Ⓟ※ 40 × 25	50× 32	4263-1050-0032	Ⓜ 4,390	10	
		Ⓟ※ 40 × 30	50× 40	4263-1050-0040	Ⓜ 4,800	15	
		Ⓟ※ 50 × 25	63× 32	4263-1063-0032	Ⓜ 5,220	10	
		Ⓟ※ 50 × 30	63× 40	4263-1063-0040	Ⓜ 5,220	10	
		Ⓟ※ 50 × 40	63× 50	4263-1063-0050	Ⓜ 5,220	10	
		Ⓟ 75 × 50	90× 63	4263-1090-0063	Ⓜ 17,890	9	
		Ⓟ※100S× 75	110× 90	4263-1110-0090	Ⓜ 22,790	1	
		Ⓟ 100 × 75	125× 90	4263-1125-0090	Ⓜ 25,780	6	
		Ⓟ※125 × 75	160× 90	4263-1160-0090	Ⓜ 31,830	6	
		Ⓟ 150 × 100	180× 125	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2	

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (4)ⓧ印はメーカー規格品です。(5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。



エルボ (4762)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	P 50	63	※90°	4762-1063-0900	⊗ 7,140	1
				※45°	4762-1063-0450	⊗ 7,140	1
				30°	4762-1063-0300	⊗ 8,320	20
				15°	4762-1063-0150	⊗ 8,320	20
		P 65	75	※90°	4762-1075-0900	⊗ 9,820	1
				※45°	4762-1075-0450	⊗ 9,820	1
				30°	4762-1075-0300	⊗ 12,090	25
				15°	4762-1075-0150	⊗ 12,090	28
		P 75	90	※90°	4762-1090-0900	⊗ 11,770	1
				※45°	4762-1090-0450	⊗ 11,770	1
				30°	4762-1090-0300	⊗ 14,500	20
				15°	4762-1090-0150	⊗ 14,500	23
		P100S	110	※90°	4762-1110-1100	⊗ 20,120	1
				※45°	4762-1110-0450	⊗ 20,120	1
				※30°	4762-1110-0300	⊗ 23,660	1
				※15°	4762-1110-0150	⊗ 23,660	1
		P100	125	※90°	4762-1125-0900	⊗ 23,850	1
				※45°	4762-1125-0450	⊗ 23,850	1
				30°	4762-1125-0300	⊗ 25,720	6
				15°	4762-1125-0150	⊗ 25,720	6
		P125	160	※90°	4762-1160-0900	⊗ 31,590	1
				※45°	4762-1160-0450	⊗ 31,590	5
				30°	4762-1160-0300	⊗ 38,520	4
				15°	4762-1160-0150	⊗ 38,520	4
		P150	180	※90°	4762-1180-0900	⊗ 40,100	1
				※45°	4762-1180-0450	⊗ 40,100	1
				30°	4762-1180-0300	⊗ 42,960	3
				15°	4762-1180-0150	⊗ 42,960	3
		P200S	225	※90°	4762-1225-0900	⊗ 98,220	1
				※45°	4762-1225-0450	⊗ 98,220	1
				※30°	4762-1225-0300	⊗ 97,660	1
				※15°	4762-1225-0150	⊗ 97,660	1
		P200	250	90°	4762-1250-0900	⊗ 117,050	2
				45°	4762-1250-0450	⊗ 117,050	2
				30°	4762-1250-0300	⊗ 113,280	2
				15°	4762-1250-0150	⊗ 113,280	2
		P250	315	90°	4762-1315-0900	⊗ 224,770	1
				45°	4762-1315-0450	⊗ 224,770	2
				30°	4762-1315-0300	⊗ 188,020	2
				15°	4762-1315-0150	⊗ 188,020	2
	17	P 75	90	※90°	4762-3090-0900	⊗ 10,600	1
				※45°	4762-3090-0450	⊗ 10,600	1
				※30°	4762-3090-0300	⊗ 13,780	1
				※15°	4762-3090-0150	⊗ 13,780	1
		P100S	110	※90°	4762-3110-1100	⊗ 19,790	1
				※45°	4762-3110-0450	⊗ 19,790	1
				※30°	4762-3110-0300	⊗ 21,310	1
				※15°	4762-3110-0150	⊗ 21,310	1
		P100	125	※90°	4762-3125-0900	⊗ 21,470	1
				※45°	4762-3125-0450	⊗ 21,470	1
				※30°	4762-3125-0300	⊗ 24,430	1
				※15°	4762-3125-0150	⊗ 24,430	1
		P125	160	※90°	4762-3160-0900	⊗ 28,440	1
				※45°	4762-3160-0450	⊗ 28,440	1
				※30°	4762-3160-0300	⊗ 36,590	1
				※15°	4762-3160-0150	⊗ 36,590	1
		P150	180	※90°	4762-3180-0900	⊗ 36,860	1
				※45°	4762-3180-0450	⊗ 36,860	1
				※30°	4762-3180-0300	⊗ 40,810	1
				※15°	4762-3180-0150	⊗ 40,810	1
		P200S	225	※90°	4762-3225-0900	⊗ 88,400	1
				※45°	4762-3225-0450	⊗ 88,400	1
				※30°	4762-3225-0300	⊗ 87,900	1
				※15°	4762-3225-0150	⊗ 87,900	1
		P200	250	※90°	4762-3250-0900	⊗ 108,440	3
				※45°	4762-3250-0450	⊗ 108,440	3
				※30°	4762-3250-0300	⊗ 107,630	1
				※15°	4762-3250-0150	⊗ 107,630	12
		P250	315	90°	4762-3315-0900	⊗ 189,240	1
				45°	4762-3315-0450	⊗ 189,240	2
				※30°	4762-3315-0300	⊗ 169,150	1
				※15°	4762-3315-0150	⊗ 169,150	1

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。


10

圧力用高密度ポリエチレン管

スリーブバンド (4862)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③300	355	45°	4862-1355-0450	㊞ 303,400	1
		③350	400	45°	4862-1400-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③400	450	45°	4862-1450-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③450	500	45°	4862-1500-0450	㊞ 別途問合せ	1
	17	③300	355	45°	4862-3355-0450	㊞ 201,210	1
		③350	400	45°	4862-3400-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③400	450	45°	4862-3450-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③450	500	45°	4862-3500-0450	㊞ 別途問合せ	1
		③500	560	45°	4862-3560-0450	㊞ 別途問合せ	1
③550	630	45°	4862-3630-0450	㊞ 別途問合せ	1		
ショートバンド(SP) (4862)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③ 50	63	90°	4862-1063-0900	㊞ 11,300	9
				45°	4862-1063-0450	㊞ 10,700	12
				22 1/2°	4862-1063-0225	㊞ 9,050	18
				11 1/4°	4862-1063-0114	㊞ 9,050	18
		③ 75	90	90°	4862-1090-0900	㊞ 15,120	4
				45°	4862-1090-0450	㊞ 13,700	4
				22 1/2°	4862-1090-0225	㊞ 12,580	6
				11 1/4°	4862-1090-0114	㊞ 12,580	8
		③100	125	90°	4862-1125-0900	㊞ 22,300	2
				45°	4862-1125-0450	㊞ 19,900	2
				22 1/2°	4862-1125-0225	㊞ 18,960	3
				11 1/4°	4862-1125-0114	㊞ 18,960	3
		③150	180	90°	4862-1180-0900	㊞ 44,140	2
				45°	4862-1180-0450	㊞ 36,120	2
				22 1/2°	4862-1180-0225	㊞ 27,200	2
				11 1/4°	4862-1180-0114	㊞ 27,200	3
		③200	250	90°	4862-1250-0900	㊞ 76,020	1
				45°	4862-1250-0450	㊞ 71,300	1
				22 1/2°	4862-1250-0225	㊞ 65,430	2
				11 1/4°	4862-1250-0114	㊞ 65,430	2
◎ 90°ショートバンド (4962)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	③300	355	90°	4962-1355-1900	㊞ 384,000	1
		③350	400	90°	4962-1400-1909	㊞ 513,790	1
		③400	450	90°	4962-1450-1909	㊞ 669,640	1
		③450	500	90°	4962-1500-1909	㊞ 1,099,560	1
	17	③300	355	90°	4962-3355-1900	㊞ 321,170	1
		③350	400	90°	4962-3400-1909	㊞ 394,990	1
		③400	450	90°	4962-3450-1909	㊞ 505,800	1
③450		500	90°	4962-3500-1909	㊞ 621,100	1	

(注) (1)㊞印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)③印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

◎ セグメントベンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	9	Ø250	315	90°	⊗	4962-9315-0909	432,600	1	4962-9315-8909	258,100	1
				45°	⊗	4962-9315-0459	261,600	1	4962-9315-8459	213,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-9315-0229	261,600	1	4962-9315-8229	213,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-9315-0119	261,600	1	—	—	—
		Ø300	355	90°	⊗	4962-9355-0909	504,800	1	4962-9355-8909	376,500	1
				45°	⊗	4962-9355-0459	305,200	1	4962-9355-8459	245,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-9355-0229	305,200	1	4962-9355-8229	245,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-9355-0119	305,200	1	—	—	—
		Ø350	400	90°	⊗	4962-9400-0909	951,770	1	4962-9400-8909	641,830	1
				45°	⊗	4962-9400-0459	614,060	1	4962-9400-8459	523,640	1
				22 1/2°	⊗	4962-9400-0229	614,060	1	4962-9400-8229	523,640	1
				11 1/4°	⊗	4962-9400-0119	614,060	1	—	—	—
		Ø400	450	90°	⊗	4962-9450-0909	1,133,670	1	4962-9450-8909	753,130	1
				45°	⊗	4962-9450-0459	729,600	1	4962-9450-8459	636,950	1
				22 1/2°	⊗	4962-9450-0229	729,600	1	4962-9450-8229	636,950	1
				11 1/4°	⊗	4962-9450-0119	729,600	1	—	—	—
		Ø450	500	90°	⊗	4962-9500-0909	1,328,920	1	4962-9500-8909	882,030	1
				45°	⊗	4962-9500-0459	848,530	1	4962-9500-8459	737,760	1
				22 1/2°	⊗	4962-9500-0229	848,530	1	4962-9500-8229	737,760	1
				11 1/4°	⊗	4962-9500-0119	848,530	1	—	—	—
		Ø500	560	90°	⊗	4962-9560-0909	1,585,340	1	4962-9560-8909	1,053,960	1
				45°	⊗	4962-9560-0459	1,000,960	1	4962-9560-8459	871,740	1
				22 1/2°	⊗	4962-9560-0229	1,000,960	1	4962-9560-8229	871,740	1
				11 1/4°	⊗	4962-9560-0119	1,000,960	1	—	—	—
		Ø550	630	90°	⊗	4962-9630-0909	2,116,930	1	4962-9630-8909	1,541,880	1
				45°	⊗	4962-9630-0459	1,291,080	1	4962-9630-8459	1,108,230	1
				22 1/2°	⊗	4962-9630-0229	1,291,080	1	4962-9630-8229	1,108,230	1
				11 1/4°	⊗	4962-9630-0119	1,291,080	1	—	—	—
	11	Ⓟ 250	315	90°	⊗	4962-1315-0900	224,770	1	—	—	—
				45°	⊗	4962-1315-0450	165,840	1	—	—	—
				22 1/2°	⊗	4962-1315-0225	135,120	1	—	—	—
				11 1/4°	⊗	4962-1315-0114	94,160	1	—	—	—
		Ⓟ 300	355	90°	⊗	4962-1355-0900	303,400	1	4962-1355-8900	341,030	1
				45°	⊗	4962-1355-0450	291,160	1	4962-1355-8450	273,520	1
				22 1/2°	⊗	4962-1355-0225	291,160	1	4962-1355-8225	273,520	1
				11 1/4°	⊗	4962-1355-0114	291,160	1	—	—	—
		Ⓟ 350	400	90°	⊗	4962-1400-0909	828,070	1	4962-1400-8909	451,280	1
				45°	⊗	4962-1400-0459	371,980	1	4962-1400-8459	347,180	1
				22 1/2°	⊗	4962-1400-0229	371,980	1	4962-1400-8229	347,180	1
				11 1/4°	⊗	4962-1400-0119	371,980	1	—	—	—
		Ⓟ 400	450	90°	⊗	4962-1450-0909	975,090	1	4962-1450-8909	535,720	1
				45°	⊗	4962-1450-0459	503,090	1	4962-1450-8459	447,770	1
				22 1/2°	⊗	4962-1450-0229	503,090	1	4962-1450-8229	447,770	1
				11 1/4°	⊗	4962-1450-0119	503,090	1	—	—	—
		Ⓟ 450	500	90°	⊗	4962-1500-0909	1,139,080	1	4962-1500-8909	879,650	1
				45°	⊗	4962-1500-0459	756,670	1	4962-1500-8459	657,100	1
				22 1/2°	⊗	4962-1500-0229	756,670	1	4962-1500-8229	657,100	1
				11 1/4°	⊗	4962-1500-0119	756,670	1	—	—	—
		Ⓟ 500	560	90°	⊗	4962-1560-0909	1,357,440	1	4962-1560-8909	911,810	1
				45°	⊗	4962-1560-0459	867,500	1	4962-1560-8459	758,850	1
				22 1/2°	⊗	4962-1560-0229	867,500	1	4962-1560-8229	758,850	1
				11 1/4°	⊗	4962-1560-0119	867,500	1	—	—	—
		Ⓟ 550	630	90°	⊗	4962-1630-0909	1,799,990	1	4962-1630-8909	1,318,960	1
				45°	⊗	4962-1630-0459	1,109,290	1	4962-1630-8459	956,330	1
				22 1/2°	⊗	4962-1630-0229	1,109,290	1	4962-1630-8229	956,330	1
				11 1/4°	⊗	4962-1630-0119	1,109,290	1	—	—	—

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。


(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)⊗印はメーカー規格品です。



◎ セグメントベンド (4962)											
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
13.6		P250	315	90°	⊗	4962-2315-0900	353,680	1	4962-2315-8900	282,940	1
				45°	⊗	4962-2315-0450	254,330	1	4962-2315-8450	213,000	1
				22 1/2°	⊗	4962-2315-0225	215,530	1	4962-2315-8225	197,880	1
				11 1/4°	⊗	4962-2315-0114	215,530	1	—	—	—
		P300	355	90°	⊗	4962-2355-0900	374,920	1	4962-2355-8900	321,370	1
				45°	⊗	4962-2355-0450	274,410	1	4962-2355-8450	224,300	1
				22 1/2°	⊗	4962-2355-0225	274,410	1	4962-2355-8225	224,300	1
				11 1/4°	⊗	4962-2355-0114	274,410	1	—	—	—
		P350	400	90°	⊗	4962-2400-0909	481,170	1	4962-2400-8909	390,960	1
				45°	⊗	4962-2400-0459	353,550	1	4962-2400-8459	316,370	1
				22 1/2°	⊗	4962-2400-0229	353,550	1	4962-2400-8229	316,370	1
				11 1/4°	⊗	4962-2400-0119	353,550	1	—	—	—
		P400	450	90°	⊗	4962-2450-0909	615,050	1	4962-2450-8909	497,100	1
				45°	⊗	4962-2450-0459	450,880	1	4962-2450-8459	417,470	1
				22 1/2°	⊗	4962-2450-0229	450,880	1	4962-2450-8229	417,460	1
				11 1/4°	⊗	4962-2450-0119	450,880	1	—	—	—
		P450	500	90°	⊗	4962-2500-0909	874,630	1	4962-2500-8909	640,560	1
				45°	⊗	4962-2500-0459	657,370	1	4962-2500-8459	557,140	1
				22 1/2°	⊗	4962-2500-0229	657,370	1	4962-2500-8229	557,140	1
				11 1/4°	⊗	4962-2500-0119	657,370	1	—	—	—
		P500	560	90°	⊗	4962-2560-0909	1,159,430	1	4962-2560-8909	788,640	1
				45°	⊗	4962-2560-0459	751,750	1	4962-2560-8459	661,230	1
				22 1/2°	⊗	4962-2560-0229	751,750	1	4962-2560-8229	661,230	1
				11 1/4°	⊗	4962-2560-0119	751,750	1	—	—	—
		P550	630	90°	⊗	4962-2630-0909	1,524,810	1	4962-2630-8909	1,124,550	1
				45°	⊗	4962-2630-0459	951,240	1	4962-2630-8459	823,940	1
				22 1/2°	⊗	4962-2630-0229	951,240	1	4962-2630-8229	823,940	1
				11 1/4°	⊗	4962-2630-0119	951,240	1	—	—	—
		P600	710	90°	⊗	4962-2710-0909	1,853,410	1	4962-2710-8909	1,381,710	1
				45°	⊗	4962-2710-0459	1,161,870	1	4962-2710-8459	995,340	1
				22 1/2°	⊗	4962-2710-0229	1,161,870	1	4962-2710-8229	995,340	1
				11 1/4°	⊗	4962-2710-0119	1,161,870	1	—	—	—
		P700	800	90°	⊗	4962-2800-0909	2,276,560	1	4962-2800-8909	1,706,600	1
				45°	⊗	4962-2800-0459	1,618,730	1	4962-2800-8459	1,226,630	1
				22 1/2°	⊗	4962-2800-0229	1,618,730	1	4962-2800-8229	1,226,630	1
				11 1/4°	⊗	4962-2800-0119	1,618,730	1	—	—	—
17		P250	315	90°	⊗	4962-3315-0909	368,000	1	4962-3315-8909	208,600	1
				45°	⊗	4962-3315-0459	222,500	1	4962-3315-8459	172,900	1
				22 1/2°	⊗	4962-3315-0229	222,500	1	4962-3315-8229	172,900	1
				11 1/4°	⊗	4962-3315-0119	222,500	1	—	—	—
		P300	355	90°	⊗	4962-3355-0909	396,800	1	4962-3355-8909	296,940	1
				45°	⊗	4962-3355-0459	223,560	1	4962-3355-8459	208,710	1
				22 1/2°	⊗	4962-3355-0229	223,560	1	4962-3355-8229	208,710	1
				11 1/4°	⊗	4962-3355-0119	223,560	1	—	—	—
		P350	400	90°	⊗	4962-3400-0909	625,400	1	4962-3400-8909	374,050	1
				45°	⊗	4962-3400-0459	310,330	1	4962-3400-8459	287,280	1
				22 1/2°	⊗	4962-3400-0229	310,330	1	4962-3400-8229	287,280	1
				11 1/4°	⊗	4962-3400-0119	310,330	1	—	—	—
		P400	450	90°	⊗	4962-3450-0909	727,900	1	4962-3450-8909	460,170	1
				45°	⊗	4962-3450-0459	410,640	1	4962-3450-8459	356,210	1
				22 1/2°	⊗	4962-3450-0229	410,640	1	4962-3450-8229	356,210	1
				11 1/4°	⊗	4962-3450-0119	410,640	1	—	—	—
		P450	500	90°	⊗	4962-3500-0909	843,870	1	4962-3500-8909	562,520	1
				45°	⊗	4962-3500-0459	589,380	1	4962-3500-8459	488,660	1
				22 1/2°	⊗	4962-3500-0229	589,380	1	4962-3500-8229	488,660	1
				11 1/4°	⊗	4962-3500-0119	589,380	1	—	—	—

(注) (1)⊗印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

◎ セグメントベンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	17	P500	560	90°	⊗	4962-3560-0909	877,510	1	4962-3560-8909	702,020	1
				45°	⊗	4962-3560-0459	731,250	1	4962-3560-8459	585,000	1
				22 1/2°	⊗	4962-3560-0229	731,250	1	4962-3560-8229	585,000	1
				11 1/4°	⊗	4962-3560-0119	731,250	1	—	—	—
		P550	630	90°	⊗	4962-3630-0909	1,094,550	1	4962-3630-8909	875,640	1
				45°	⊗	4962-3630-0459	912,120	1	4962-3630-8459	729,690	1
				22 1/2°	⊗	4962-3630-0229	912,120	1	4962-3630-8229	729,690	1
				11 1/4°	⊗	4962-3630-0119	912,120	1	—	—	—
		P600	710	90°	⊗	4962-3710-0909	1,358,840	1	4962-3710-8909	1,181,390	1
				45°	⊗	4962-3710-0459	1,019,130	1	4962-3710-8459	750,420	1
				22 1/2°	⊗	4962-3710-0229	1,019,130	1	4962-3710-8229	750,420	1
				11 1/4°	⊗	4962-3710-0119	1,019,130	1	—	—	—
		P700	800	90°	⊗	4962-3800-0909	2,181,310	1	4962-3800-8909	1,529,410	1
				45°	⊗	4962-3800-0459	1,239,740	1	4962-3800-8459	918,820	1
				22 1/2°	⊗	4962-3800-0229	1,239,740	1	4962-3800-8229	918,820	1
				11 1/4°	⊗	4962-3800-0119	1,239,740	1	—	—	—
	21	P250	315	90°	⊗	4962-4315-0909	343,900	1	4962-4315-8909	195,600	1
				45°	⊗	4962-4315-0459	211,000	1	4962-4315-8459	162,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-4315-0229	211,000	1	4962-4315-8229	162,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-4315-0119	211,000	1	—	—	—
		P300	355	90°	⊗	4962-4355-0909	318,370	1	4962-4355-8909	281,420	1
				45°	⊗	4962-4355-0459	217,290	1	4962-4355-8459	198,370	1
				22 1/2°	⊗	4962-4355-0229	217,290	1	4962-4355-8229	198,370	1
				11 1/4°	⊗	4962-4355-0119	217,290	1	—	—	—
		P350	400	90°	⊗	4962-4400-0909	387,990	1	4962-4400-8909	333,790	1
				45°	⊗	4962-4400-0459	280,260	1	4962-4400-8459	248,340	1
				22 1/2°	⊗	4962-4400-0229	280,260	1	4962-4400-8229	248,340	1
				11 1/4°	⊗	4962-4400-0119	280,260	1	—	—	—
		P400	450	90°	⊗	4962-4450-0909	478,780	1	4962-4450-8909	415,460	1
				45°	⊗	4962-4450-0459	362,980	1	4962-4450-8459	333,540	1
				22 1/2°	⊗	4962-4450-0229	362,980	1	4962-4450-8229	333,540	1
				11 1/4°	⊗	4962-4450-0119	362,980	1	—	—	—
		P450	500	90°	⊗	4962-4500-0909	597,240	1	4962-4500-8909	528,980	1
				45°	⊗	4962-4500-0459	456,280	1	4962-4500-8459	421,380	1
				22 1/2°	⊗	4962-4500-0229	456,280	1	4962-4500-8229	421,380	1
				11 1/4°	⊗	4962-4500-0119	456,280	1	—	—	—
		P500	560	90°	⊗	4962-4560-0909	802,480	1	4962-4560-8909	621,560	1
				45°	⊗	4962-4560-0459	668,720	1	4962-4560-8459	518,260	1
				22 1/2°	⊗	4962-4560-0229	668,720	1	4962-4560-8229	518,260	1
				11 1/4°	⊗	4962-4560-0119	668,720	1	—	—	—
		P550	630	90°	⊗	4962-4630-0909	945,840	1	4962-4630-8909	798,720	1
				45°	⊗	4962-4630-0459	709,380	1	4962-4630-8459	625,060	1
				22 1/2°	⊗	4962-4630-0229	709,380	1	4962-4630-8229	625,060	1
				11 1/4°	⊗	4962-4630-0119	709,380	1	—	—	—
		P600	710	90°	⊗	4962-4710-0909	1,223,750	1	4962-4710-8909	1,052,350	1
				45°	⊗	4962-4710-0459	856,620	1	4962-4710-8459	769,450	1
				22 1/2°	⊗	4962-4710-0229	856,620	1	4962-4710-8229	769,450	1
				11 1/4°	⊗	4962-4710-0119	856,620	1	—	—	—
		P700	800	90°	⊗	4962-4800-0909	1,442,770	1	4962-4800-8909	1,322,470	1
				45°	⊗	4962-4800-0459	925,760	1	4962-4800-8459	797,020	1
				22 1/2°	⊗	4962-4800-0229	925,760	1	4962-4800-8229	797,020	1
				11 1/4°	⊗	4962-4800-0119	1,089,560	1	—	—	—


(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

10

圧力用高密度ポリエチレン管

◎ セグメントベンド
(4962)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
						品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
	26	⌀250	315	90°	⊗	4962-6315-0909	329,100	1	4962-6315-8909	185,100	1
				45°	⊗	4962-6315-0459	202,600	1	4962-6315-8459	153,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-6315-0229	202,600	1	4962-6315-8229	153,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-6315-0119	202,600	1	—	—	—
		⌀300	355	90°	⊗	4962-6355-0909	353,000	1	4962-6355-8909	227,900	1
				45°	⊗	4962-6355-0459	224,400	1	4962-6355-8459	163,800	1
				22 1/2°	⊗	4962-6355-0229	224,400	1	4962-6355-8229	163,800	1
				11 1/4°	⊗	4962-6355-0119	224,400	1	—	—	—
		⌀350	400	90°	⊗	4962-6400-0909	491,310	1	4962-6400-8909	364,850	1
				45°	⊗	4962-6400-0459	353,620	1	4962-6400-8459	316,200	1
				22 1/2°	⊗	4962-6400-0229	353,620	1	4962-6400-8229	316,200	1
				11 1/4°	⊗	4962-6400-0119	353,620	1	—	—	—
		⌀400	450	90°	⊗	4962-6450-0909	561,480	1	4962-6450-8909	407,780	1
				45°	⊗	4962-6450-0459	398,140	1	4962-6450-8459	359,660	1
				22 1/2°	⊗	4962-6450-0229	398,140	1	4962-6450-8229	359,660	1
				11 1/4°	⊗	4962-6450-0119	398,140	1	—	—	—
		⌀450	500	90°	⊗	4962-6500-0909	639,390	1	4962-6500-8909	458,770	1
				45°	⊗	4962-6500-0459	445,310	1	4962-6500-8459	399,410	1
				22 1/2°	⊗	4962-6500-0229	445,310	1	4962-6500-8229	399,410	1
				11 1/4°	⊗	4962-6500-0119	445,310	1	—	—	—
		⌀500	560	90°	⊗	4962-6560-0909	739,880	1	4962-6560-8909	525,650	1
				45°	⊗	4962-6560-0459	504,980	1	4962-6560-8459	451,350	1
				22 1/2°	⊗	4962-6560-0229	504,980	1	4962-6560-8229	451,350	1
				11 1/4°	⊗	4962-6560-0119	504,980	1	—	—	—
		⌀550	630	90°	⊗	4962-6630-0909	939,160	1	4962-6630-8909	708,820	1
				45°	⊗	4962-6630-0459	614,160	1	4962-6630-8459	540,600	1
				22 1/2°	⊗	4962-6630-0229	614,160	1	4962-6630-8229	540,600	1
				11 1/4°	⊗	4962-6630-0119	614,160	1	—	—	—
		⌀600	710	90°	⊗	4962-6710-0909	1,120,630	1	4962-6710-8909	850,230	1
				45°	⊗	4962-6710-0459	730,340	1	4962-6710-8459	635,150	1
				22 1/2°	⊗	4962-6710-0229	730,340	1	4962-6710-8229	635,150	1
				11 1/4°	⊗	4962-6710-0119	730,340	1	—	—	—
		⌀700	800	90°	⊗	4962-6800-0909	1,352,770	1	4962-6800-8909	1,027,880	1
				45°	⊗	4962-6800-0459	979,650	1	4962-6800-8459	761,820	1
				22 1/2°	⊗	4962-6800-0229	979,650	1	4962-6800-8229	761,820	1
				11 1/4°	⊗	4962-6800-0119	979,650	1	—	—	—

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3) ⊗印はメーカー規格品です。

チーズ (4361)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-1225-0225	Ⓜ 171,020	1
		Ⓟ 200×200	250×250	4361-1250-0250	Ⓜ 229,640	1
		Ⓟ 250×250	315×315	4361-1315-0315	Ⓜ 266,930	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-1355-0355	Ⓜ 350,800	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-1400-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-1450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-1500-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		※ 40× 20	50× 25	4361-1050-0025	Ⓜ 9,600	10
		Ⓟ ※ 150×75	180×90	4361-1180-0090	Ⓜ 90,550	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4361-1180-0160	Ⓜ 90,550	1
		Ⓟ ※ 200×125	250×160	4361-1250-0160	Ⓜ 253,990	2
		250×150	315×180	4361-1315-0180	Ⓜ 355,920	1
		250×200	315×250	4361-1315-0250	Ⓜ 266,930	1
	17	Ⓟ ※ 75× 75	90× 90	4361-3090-0090	Ⓜ 16,700	1
		Ⓟ ※ 100S×100S	110×110	4361-3110-0110	Ⓜ 21,860	1
		Ⓟ ※ 100×100	125×125	4361-3125-0125	Ⓜ 27,010	1
		Ⓟ ※ 125×125	160×160	4361-3160-0160	Ⓜ 36,140	1
		Ⓟ ※ 150×150	180×180	4361-3180-0180	Ⓜ 84,310	1
		Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-3225-0225	Ⓜ 137,400	1
		Ⓟ ※ 200×200	250×250	4361-3250-0250	Ⓜ 172,230	1
		Ⓟ ※ 250×250	315×315	4361-3315-0315	Ⓜ 194,670	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-3355-0355	Ⓜ 305,940	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-3400-0400	Ⓜ 358,590	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-3450-0450	Ⓜ 521,810	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-3500-0500	Ⓜ 662,900	1
		Ⓟ ※ 500×500	560×560	4361-3560-0560	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×550	630×630	4361-3630-0630	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×600	710×710	4361-3710-0710	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 700×700	800×800	4361-3800-0800	Ⓜ 別途問合せ	1
		250×200	315×250	4361-3315-0250	Ⓜ 233,660	1
		300×200	355×250	4361-3355-0250	Ⓜ 807,040	1
		300×250	355×315	4361-3355-0315	Ⓜ 575,680	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4361-3400-0315	Ⓜ 928,300	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4361-3400-0355	Ⓜ 766,780	1
レデュース (4363)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 65× 50	75× 63	4363-1075-0063	Ⓜ 7,240	50
		Ⓟ ※ 75× 50	90× 63	4363-1090-0063	Ⓜ 11,050	1
		Ⓟ ※ 75× 65	90× 75	4363-1090-0075	Ⓜ 11,050	18
		Ⓟ ※ 100× 50	125× 63	4363-1125-0063	Ⓜ 14,990	5
		Ⓟ ※ 100× 75	125× 90	4363-1125-0090	Ⓜ 15,860	1
		Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-1125-0110	Ⓜ 16,780	1
		Ⓟ ※ 125× 75	160× 90	4363-1160-0090	Ⓜ 24,000	1
		Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-1160-0125	Ⓜ 24,000	5
		Ⓟ ※ 150× 75	180× 90	4363-1180-0090	Ⓜ 31,370	2
		Ⓟ ※ 150×100	180×125	4363-1180-0125	Ⓜ 31,370	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-1180-0160	Ⓜ 31,370	6
		Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-1225-0180	Ⓜ 45,950	1
		Ⓟ 200×125	250×160	4363-1250-0160	Ⓜ 60,550	2
		Ⓟ 200×150	250×180	4363-1250-0180	Ⓜ 60,550	2
		Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-1250-0225	Ⓜ 75,130	1
		Ⓟ 250×200	315×250	4363-1315-0250	Ⓜ 109,300	1
		Ⓟ ※ 300×200	355×250	4363-1355-0250	Ⓜ 125,020	3
		Ⓟ ※ 300×250	355×315	4363-1355-0315	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-1400-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-1400-0355	Ⓜ 別途問合せ	2
		Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-1450-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-1450-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-1450-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-1500-0315	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-1500-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-1500-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-1500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

レデューサ
(4363)



レデューサ
(4363)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
17	④ ※ 100S× 75	110×90	4363-3110-0090	⊕ 12,120	1
	④ ※ 100×100S	125×110	4363-3125-0110	⊕ 15,120	1
	④ ※ 125×100	160×125	4363-3160-0125	⊕ 21,600	1
	④ ※ 150×125	180×160	4363-3180-0160	⊕ 28,240	1
	④ ※ 200S×150	225×180	4363-3225-0180	⊕ 41,370	1
	④ ※ 200×200S	250×225	4363-3250-0225	⊕ 71,380	1
	④ 250×200	315×250	4363-3315-0250	⊕ 98,370	1
	④ 300×200	355×250	4363-3355-0250	⊕ 125,020	1
	④ 300×250	355×315	4363-3355-0315	⊕ 125,020	1
	④ ※ 350×250	400×315	4363-3400-0315	⊕ 174,470	1
	④ ※ 350×300	400×355	4363-3400-0355	⊕ 174,470	1
	④ ※ 400×250	450×315	4363-3450-0315	⊕ 278,330	1
	④ ※ 400×300	450×355	4363-3450-0355	⊕ 278,330	1
	④ ※ 400×350	450×400	4363-3450-0400	⊕ 278,330	1
	④ ※ 450×250	500×315	4363-3500-0315	⊕ 385,970	1
	④ ※ 450×300	500×355	4363-3500-0355	⊕ 385,970	1
	④ ※ 450×350	500×400	4363-3500-0400	⊕ 385,970	1
	④ ※ 450×400	500×450	4363-3500-0450	⊕ 385,970	1
	④ ※ 500×300	560×355	4363-3560-0355	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 500×350	560×400	4363-3560-0400	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 500×400	560×450	4363-3560-0450	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 500×450	560×500	4363-3560-0500	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 550×350	630×400	4363-3630-0400	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 550×400	630×450	4363-3630-0450	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 550×450	630×500	4363-3630-0500	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 550×500	630×560	4363-3630-0560	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 600×450	710×500	4363-3710-0500	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 600×500	710×560	4363-3710-0560	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 600×550	710×630	4363-3710-0630	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 700×500	800×560	4363-3800-0560	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 700×550	800×630	4363-3800-0630	⊕ 別途問合せ	1
	④ ※ 700×600	800×710	4363-3800-0710	⊕ 別途問合せ	1

キャップ
(4265)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	※ 20	25	4265-1025-0000	⊕ 1,620	50
		※ 25	32	4265-1032-0000	⊕ 2,020	150
		※ 30	40	4265-1040-0000	⊕ 2,500	100
		※ 40	50	4265-1050-0000	⊕ 3,210	30
		Ⓟ 50	63	4265-1063-0000	⊕ 5,610	32
		Ⓟ 65	75	4265-1075-0000	⊕ 6,770	12
		Ⓟ 75	90	4265-1090-0000	⊕ 7,790	9
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-1110-0000	⊕ 10,220	1
		Ⓟ 100	125	4265-1125-0000	⊕ 10,780	4
		Ⓟ 125	160	4265-1160-0000	⊕ 13,170	4
		Ⓟ 150	180	4265-1180-0000	⊕ 17,500	3
		Ⓟ ※ 200S	225	4265-1225-0000	⊕ 36,110	1
		Ⓟ 200	250	4265-1250-0000	⊕ 54,730	2
		Ⓟ 250	315	4265-1315-0000	⊕ 76,130	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-1355-0000	⊕ 85,100	1
		Ⓟ ※ 350	400	4265-1400-0000	⊕ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-1450-0000	⊕ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-1500-0000	⊕ 別途問合せ	1
	17	Ⓟ 75	90	4265-3090-0000	⊕ 7,630	1
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-3110-0000	⊕ 10,020	1
		Ⓟ 100	125	4265-3125-0000	⊕ 10,580	1
		Ⓟ 125	160	4265-3160-0000	⊕ 12,910	1
		Ⓟ 150	180	4265-3180-0000	⊕ 17,380	1
		Ⓟ ※ 200S	225	4265-3225-0000	⊕ 35,390	1
		Ⓟ 200	250	4265-3250-0000	⊕ 53,640	1
		Ⓟ 250	315	4265-3315-0000	⊕ 73,040	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-3355-0000	⊕ 85,100	2
		Ⓟ ※ 350	400	4265-3400-0000	⊕ 150,200	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-3450-0000	⊕ 212,720	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-3500-0000	⊕ 248,860	1
		Ⓟ ※ 500	560	4265-3560-0000	⊕ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550	630	4265-3630-0000	⊕ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600	710	4265-3710-0000	⊕ 別途問合せ	1
Ⓟ ※ 700		800	4265-3800-0000	⊕ 別途問合せ	1	

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3) ④印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

SPおねじ継手 (4765)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	⌀ 20	25	4765-1025-0000	Ⓜ 4,090	36	
		⌀ 25	32	4765-1032-0000	Ⓜ 5,060	16	
		⌀ 30	40	4765-1040-0000	Ⓜ 7,140	16	
		⌀ 40	50	4765-1050-0000	Ⓜ 9,490	16	
		⌀ 50	63	4765-1063-0001	Ⓜ 12,860	15	
SPめねじ継手 (4766)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	⌀ 20	25	4766-1025-0000	Ⓜ 4,380	36	
		⌀ 25	32	4766-1032-0000	Ⓜ 6,040	16	
		⌀ 30	40	4766-1040-0000	Ⓜ 9,070	16	
		⌀ 40	50	4766-1050-0000	Ⓜ 10,080	16	
		⌀ 50	63	4766-1063-0001	Ⓜ 13,360	15	
SPユニオン継手 (4767)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	⌀ 20	25	4767-1025-0000	Ⓜ 4,650	36	
		⌀ 25	32	4767-1032-0000	Ⓜ 5,990	16	
		⌀ 30	40	4767-1040-0000	Ⓜ 9,350	16	
		⌀ 40	50	4767-1050-0000	Ⓜ 11,960	16	
		⌀ 50	63	4767-1063-0001	Ⓜ 15,800	15	
フランジ(SUS10K・RF) (4264)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11	⌀ 20	25	4264-1025-0100	Ⓜ 8,850	5	
		⌀ 25	32	4264-1032-0100	Ⓜ 11,080	5	
		⌀ 30	40	4264-1040-0100	Ⓜ 13,080	5	
		⌀ 40	50	4264-1050-0100	Ⓜ 13,410	5	
フランジ(JIS10K・SUS) [RF形4264・GF形4274]							
	11	RF形	⌀ 50	63	4264-1063-0100	Ⓜ 14,980	4
			⌀ 65	75	4264-1075-0100	Ⓜ 21,810	3
			⌀ 75	90	4264-1090-0100	Ⓜ 21,810	3
			100S	110	4264-1110-0100	Ⓜ 62,560	2
			⌀ 100	125	4264-1125-0100	Ⓜ 32,880	2
			⌀ 125	160	4264-1160-0100	Ⓜ 115,750	1
			⌀ 150	180	4264-1180-0100	Ⓜ 51,590	1
			200S	225	4264-1225-0100	Ⓜ 193,920	1
	11	GF形	⌀ 200	250	4264-1250-0100	Ⓜ 126,550	1
			⌀ 50	63	4274-1063-0100	Ⓜ 14,980	4
			⌀ 75	90	4274-1090-0100	Ⓜ 21,810	3
			100S	110	4274-1110-0100	Ⓜ 62,560	2
			⌀ 100	125	4274-1125-0100	Ⓜ 32,880	2
			⌀ 150	180	4274-1180-0100	Ⓜ 51,590	1
			200S	225	4274-1225-0100	Ⓜ 193,920	1
			⌀ 200	250	4274-1250-0100	Ⓜ 126,550	1
	17	RF形	100S	110	4264-3110-0100	Ⓜ 48,260	2
			200S	225	4264-3225-0100	Ⓜ 176,770	1
		GF形	100S	110	4274-3110-0100	Ⓜ 48,260	2
			200S	225	4274-3225-0100	Ⓜ 176,770	1
			⌀ 250	315	4274-3315-0100	Ⓜ 300,200	1
			⌀ 300	355	4274-3355-0100	Ⓜ 373,140	1


(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)⌀印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

EFフランジ(JIS10K・SUS) [RF形4364・GF形4374]							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	RF形	⌀ 50	63	4364-1063-0100	Ⓜ 19,100	4
			⌀ 75	90	4364-1090-0100	Ⓜ 29,160	2
			⌀ 100	125	4364-1125-0100	Ⓜ 45,060	2
			⌀ 150	180	4364-1180-0100	Ⓜ 72,330	1
			⌀ 200	250	4364-1250-0100	Ⓜ 174,360	1
	11	GF形	⌀ 50	63	4374-1063-0100	Ⓜ 19,100	4
			⌀ 75	90	4374-1090-0100	Ⓜ 29,160	2
			⌀ 100	125	4374-1125-0100	Ⓜ 45,060	2
			⌀ 150	180	4374-1180-0100	Ⓜ 72,330	1
⌀ 200			250	4374-1250-0100	Ⓜ 174,360	1	
樹脂フランジ(JIS10K) [RF形4264・GF形4274]							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	RF形	⊗ 50	63	4264-1063-1100	Ⓜ 14,980	5
			⊗ 75	90	4264-1090-1100	Ⓜ 21,810	3
			⊗ 100	125	4264-1125-1100	Ⓜ 32,880	2
	11	GF形	⊗ 50	63	4274-1063-1100	Ⓜ 14,980	5
			⊗ 75	90	4274-1090-1100	Ⓜ 21,810	3
			⊗ 100	125	4274-1125-1100	Ⓜ 32,880	2
フランジ(JIS16K・SUS) [GF形] (4274)							
	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	⌀ 50		63	4274-1063-0160	Ⓜ 22,470	1
		⌀ 75		90	4274-1090-0160	Ⓜ 32,720	3
		⌀ 100		125	4274-1125-0160	Ⓜ 49,320	2
		⌀ 150		180	4274-1180-0160	Ⓜ 77,390	1
		⌀ 200		250	4274-1250-0160	Ⓜ 189,820	1
★ フランジアダプタ [GF形] (4274)							
 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	350		400	4274-1400-0000	Ⓜ 371,740	1
		400		450	4274-1450-0000	Ⓜ 504,860	1
		450		500	4274-1500-0000	Ⓜ 675,490	1
		550		630	4274-1630-0000	Ⓜ 828,090	1
	17	350		400	4274-3400-0000	Ⓜ 286,380	1
		400		450	4274-3450-0000	Ⓜ 477,480	1
		450		500	4274-3500-0000	Ⓜ 588,230	1
		500		560	4274-3560-0000	Ⓜ 642,870	1
		550		630	4274-3630-0000	Ⓜ 721,120	1
		600		710	4274-3710-0000	Ⓜ 975,770	1
		700		800	4274-3800-0000	Ⓜ 2,077,970	1
		☆ ルーズフランジ(JIS10K・SUS) (9364) ※JIS16K形は別途お問合せください					
 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	呼び径	外径(OD)	価格				
	350	400	別途問合せ				
	400	450	別途問合せ				
	450	500	別途問合せ				
	500	560	別途問合せ				
	550	630	別途問合せ				
	600	710	別途問合せ				
700	800	別途問合せ					

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。 (4)⊗印はメーカー規格品です。
(5)★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。

■他管種やバルブとの接続について


呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



単位:mm

			圧力用高密度ポリエチレン管側								変換フランジ短管		他管種、仕切弁側					
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ 外径 D1	ルーズ フランジ 呼び径	ルーズ フランジ 外径 D2	A	ボルト 呼び径	n-d	M	T	L	D3	フランジ 呼び径	フランジ 外径 D3	B	ボルト 呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



単位:mm

			圧力用高密度ポリエチレン管側		板フランジ						
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D1	M	フランジ呼び径	フランジ外径 D2	A	フランジ内径 D3	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24

11 雨水貯留浸透製品

1. 雨水貯留浸透槽(RAIN 望スタジアムⅡ、ⅡS)

2025年6月販売終了予定です。



※公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会

技術評価認定書 雨水技評第 30-2 号(平成 28 年 9 月 1 日付)取得

●RAIN 望スタジアムⅡ 主要部材(高さ 260mm)

1 個当: 円

1 個当: 円

スタジアムⅡ 本体フル (9816-9999-2001) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体ハーフ 1 縦 (9816-9999-2002) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体ハーフ 2 横 (9816-9999-2003) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体クォーター (9816-9999-2004) メーカー規格品	スタジアムⅡ 側板 (9816-9999-2009) メーカー規格品
				☆ 
RSⅡ ホンタイフル 10×10	RSⅡ ホンタイハーフ 1 タテ 5×10	RSⅡ ホンタイハーフ 2 ヨコ 10×5	RSⅡ ホンタイクォーター 5×5	RSⅡ ソクパン 5×5
価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
スタジアムⅡ 本体フル凸 (9816-9999-2005) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体ハーフ 1 縦凸 (9816-9999-2006) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体ハーフ 2 横凸 (9816-9999-2007) メーカー規格品	スタジアムⅡ 本体クォーター凸 (9816-9999-2008) メーカー規格品	
				
RSⅡ ホンタイフルツ 10×10	RSⅡ ホンタイハーフ 1 タテツ 5×10	RSⅡ ホンタイハーフ 2 ヨコツ 10×5	RSⅡ ホンタイクォーターツ 5×5	
価 格	価 格	価 格	価 格	
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	

●RAIN 望スタジアムⅡS 主要部材(高さ 130mm)


1 個当: 円

1 個当: 円

スタジアムⅡS 本体フル (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 本体ハーフ 1 縦 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 本体ハーフ 2 横 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS クォーター (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 側板 M (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品
				☆ 
RSⅡS ホンタイフル 10×10	RSⅡS ホンタイハーフ 1 タテ 5×10	RSⅡS ホンタイハーフ 2 ヨコ 10×5	RSⅡS ホンタイクォーター 5×5	RSⅡM ソクパン 5×5
価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
スタジアムⅡS 本体フル凸 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 本体ハーフ 1 縦凸 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 本体ハーフ 2 横凸 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS クォーター凸 (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品	スタジアムⅡS 側板 S (9816-XXXX-XXXX) メーカー規格品
				☆ 
RSⅡS ホンタイフルツ 10×10	RSⅡS ホンタイハーフツ 1 タテ 5×10	RSⅡS ホンタイハーフツ 2 ヨコ 10×5	RSⅡS ホンタイクォーターツ 5×5	RSⅡS ソクパン 5×5
価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

●共通部材

1 個当: 円


スタジアム 天板フル (9816-9999-0011) メーカー規格品	スタジアム 天板ハーフ (9816-9999-0012) メーカー規格品	スタジアム 天板クォーター (9816-9999-0013) メーカー規格品	長繊維不織布 D5420 (9816-9999-0014) メーカー規格品	長繊維不織布 D5200 (9816-9999-0015) メーカー規格品	スタジアム 天板固定ピン (9816-9999-0010) メーカー規格品
					
RS デンパンフル 10×10(9)	RS デンパンハーフ 10×5(9)	RS デンパンクォーター 5×5(9)	厚さ: 4mm 1 巻: 巾 2m×長さ 50m 東レ(株)製	厚さ: 2mm 1 巻: 巾 2m×長さ 100m 東レ(株)製	RS デンパンコティピン
価 格	価 格	価 格	価 格	価 格	価 格
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

(注) (1) RAIN 望スタジアムⅡ・ⅡS は、受注生産品です。

(2) RAIN 望スタジアムⅡ・ⅡS にて提示させていただく設計積算価格は、車上渡し価格です。荷下ろし費用は含まれておりません。

2. 道路排水用雨水浸透ユニット(SPユニット)


1個当:円

塩ビ有孔管ブレンエンド有孔管 (3005) メーカー規格品			管端キャップ(SP-V ユニット用) (5633) メーカー規格品			90SVR(SP-H ユニット用) (5571) JSWAS K-1 品			ストッパリング付き90°Y (5630) メーカー規格品		
											
※360°全面有孔です。											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 300×4m	61,940	1	Ⓢ 300	13,930	10	300×200	12,820	2	Ⓢ 200	13,930	2
Ⓢ 400×4m	110,670	1	Ⓢ 400	14,600	16	Ⓢ 400×200	14,110	2			
Ⓢ 400×2m	60,850	1									

1個当:円

特殊フィルター(蓋付き) (5631) メーカー規格品			ゴミ除去フィルター (5632) メーカー規格品		
					
6型			*VU用、VP用 があります。		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 6型	47,420	2	Ⓢ 100	9,920	(VU)60 (VP)50
			Ⓢ 125	11,010	35
			Ⓢ 150	12,070	25
			Ⓢ 200	13,810	10

1個当:円


段違いSUSプレート (5639) メーカー規格品			ハンドホール(鉄蓋) (5637) メーカー規格品			透水シート (5643) メーカー規格品			活性炭 (5644) メーカー規格品		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 300-200	72,580	1	Ⓢ 330×330	54,450	1	<LB20>			Ⓢ 15kg/袋	23,930	1
Ⓢ 400-200	92,770	5				Ⓢ 巾1m× 50m巻	24,760	1			

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。



(2)ゴミ除去フィルターの標準品は14メッシュですが、4メッシュ、6メッシュも品揃えがあります。

12 災害用トイレ配管システム用製品

災害用トイレ設置例



1個当:円

リブ片受け直管 PRP(5105) JSWAS K-13			リブ両受け直管 WPRP(5115) JSWAS K-13			リブ付き小型マンホール ST-PRP(6592) JSWAS K-17			浅埋対応リブ付小型マンホール ST-PRP150-300VU(6592) メーカー規格品			ブレンエンド直管 VU管(1005) JIS K6741		
												 全長4m		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
150	22,170	1	150	24,570	1	150-300F	60,870	1	Ⓜ150-300	60,870	1	300	65,030	1
内ふたCV-R (5685) JSWAS K-7			災害用トイレ貯留槽 ユニット			製造元：大豊産業(株) 止水弁付洗浄ユニット (完全止水)			製造元：大豊産業(株) 浅埋対応止水弁付 洗浄ユニット(完全止水)					
														
サイズ	価 格	梱包数	型式	外形寸法	価 格	サイズ	品 番	価 格	サイズ	品 番	価 格	サイズ	品 番	価 格
300	5,080	6	I型	1100×1900×1740	お問い合わせ ください	450×600(T20) TS50ソケット付	9080-0000-2005	523,200	600×300(T20) ソケット無	9080-0000-6030	564,000			
			II型	1400×2400×1750		450×600(T20) ソケット無	9080-0000-2006	509,300						
			III型	1530×3330×2275		450×600(T25) TS50ソケット付	9080-0000-2505	544,900						
			450×600(T25) ソケット無	9080-0000-2506		530,900								

(メーカー:北勢工業(株))

1個当:円

災害用トイレ鋳鉄ふた (和式・洋式兼用) 「災害用トイレ」文字入り・台座付			災害用トイレ鋳鉄ふた (洋式) 「災害用トイレ」文字入り・台座付			貯留槽用鉄蓋			災害用トイレテント			災害用トイレ洋式便座一式 本体・台座・マンホールガイド・ 木製プレート・ペーパーホルダー付	
						T-6、 T-25(構内用) T-25(車道用)			注)洋式便座 セットは 別売です。				
仕様	品番	価格	仕様	品番	価格	仕様	品番	価格	サイズ	品番	価格	品番	価格
T-14	9080-0000-1401	130,000	T-14	9080-0000-1402	77,000	T-6	9080-0000-3006	108,000	1200×1200	9080-0000-1212	93,000	9080-0000-0000	56,000
T-25	9080-0000-2501	152,000	T-25	9080-0000-2502	80,000	T-25(構内用)	9080-0000-2503	140,000	2200×2200	9080-0000-2222	133,000		
仕様	品番	価格	仕様	品番	価格	T-25(車道用)	9080-0000-2504	277,000					
開閉治具	9080-0000-9901	12,000	開閉治具	9080-0000-9902	29,000								

品 名	取扱いメーカー	価 格
可搬式手押しポンプ	テラル(株)	お問い合わせください

(注)◎印は受注生産品です。

13 再生ポリエチレン樹脂製敷板

特徴

ポリエチレン製で、耐衝撃性にも優れ、軽量で可搬性に優れています。
重量に耐える丈夫でしっかりした製品ですので、資材置場、足場の仮設、路面の養生などさまざまな用途にご使用いただける実用性の高い製品です。

用途例

作業場床保護、イベント会場、屋内通路養生、車両荷台保護、ビニルハウス周り養生、建築現場通路、芝養生、インターロッキング養生、仮設テント床面、仮設テント周り、グラウンド仮設通路、仮設駐車場敷板、土木現場通路、アスファルト路面養生他



建築現場敷板





ビニルハウス入口



仮設駐車場


スーパージュライトシリーズ (0377)



商品名	サイズ	重量(kg)	価格	梱包数	備考
スーパージュライト36	910×1820 厚み 12mm+凸 3mm	18	26,350	1	エコマーク
スーパージュライトM2	1000×2000 厚み 12mm+凸 3mm	23	33,100	1	エコマーク

- ・スーパージュライトシリーズは、(財)日本環境協会エコマーク事務局認定環境保全商品です。
- ・スーパージュライトシリーズは、農業農村整備民間技術情報データベースに登録された商品です。(登録番号：1175)


ジュライトシリーズ (0377)



商品名	サイズ	重量(kg)	価格	梱包数	備考
ジュライト6	910×1820 厚み 6mm	9	11,550	1	エコマーク
ジュライト10	910×1820 厚み 10mm	15	19,600	1	エコマーク

- ・ジュライトシリーズは、(財)日本環境協会エコマーク事務局認定環境保全商品です。
- ・スーパージュライトシリーズは、農業農村整備民間技術情報データベースに登録された商品です。(登録番号：1175)

スーパージュライト48 (0377)





商品名	サイズ	重量(kg)	価格	梱包数
スーパージュライト48	1220×2440 厚み 13mm+凸 4mm	40	39,700	1

- ・スーパージュライト48は、農業農村整備民間技術情報データベースに登録された商品です。(登録番号：1175)

(注) (1) 本製品の製造元は京葉興業株式会社です。 (2) 上記価格には、運賃は含まれておりません。



スーパージュライト48-W(0377)



新柄により多方向からの滑り止め対応いたしました。



商品名	サイズ	重量(kg)	価 格	梱包数	備 考
スーパージュライト 48-W	1220×2440 厚み 13mm+表面凸4mm、裏面凸5mm	40.0	42,850	1	エコマーク

ジュライトハーフシリーズ(0377)




商品名	サイズ	重量(kg)	価 格	梱包数	備 考
ジュライト6 ハーフS	910× 910 厚み 6mm	4.5	6,500	1	エコマーク
ジュライト6 ハーフL	455×1820 厚み 6mm	4.5	6,500	1	エコマーク
ジュライト10 ハーフS	910× 910 厚み 10mm	7.5	10,450	1	エコマーク
ジュライト10 ハーフL	455×1820 厚み 10mm	7.5	10,450	1	エコマーク

スーパージュライトハーフシリーズ(0377)



商品名	サイズ	重量(kg)	価 格	梱包数	備 考
スーパージュライト ハーフS	910×910 厚み 12mm+凸3mm	9.0	13,750	1	エコマーク
スーパージュライト ハーフL	455×1820 厚み 12mm+凸3mm	9.0	13,750	1	エコマーク
スーパージュライトM2 ハーフS	1000×1000 厚み 12mm+凸3mm	11.5	17,050	1	エコマーク
スーパージュライトM2 ハーフL	500×2000 厚み 12mm+凸3mm	11.5	17,050	1	エコマーク

らくらくばん



商品名	サイズ	重量(kg)	価 格	梱包数	備 考
らくらくばん	910×1820 厚み 6mm+凸3mm	10.0	12,700	1	エコマーク

(注)(1)本製品の製造元は京葉興業株式会社です。(2)上記価格には、運賃は含まれておりません。

14 宅地ます

排水合流継手「KCユカマスS」

1個当：円



特長

- ・一世帯分の排水を合流可能
- ・貫通部を減らし施工時間を軽減
- ・宅地ますの蓋が減ることでエクステリアがスッキリ
- ・超節水トイレ対応


床下合流配管例

基礎貫通継手「KC貫通パック」

住宅の品質確保促進法の
維持管理・更新の容易性の
性能表示等級3に対応。

特長

- ・更新が容易に
- ・排水管で実績がある硬質塩ビ製
- ・1種類で標準基礎と深基礎に対応可能



KC貫通パック



パック100

パック75

パック50

KCユカマスS(5425)

メーカー規格品



サイズ	価 格	梱包数
流入75-排出100	オープン価格	1
ⓐ 流入75-排出 75	オープン価格	1

KCユカマスS用 キャップ(5425)

メーカー規格品



サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 75	オープン価格	24

KC貫通パック(5427)

メーカー規格品



サイズ	価 格	梱包数
50	16,490	4
75	20,680	2
100	22,090	2

1個当：円

15 土木関連製品

1. 高架道路雨水排水用角形管

1本当：円

角形ゴム伸縮継手

MEC-J

メーカー規格品



※SUSバンド2本付属

※メイコーエンジニアリング(株)製品

サイズ	価 格	梱包数
ⓐ 210×110RX	72,000	2
ⓐ 250×150RX	84,000	2

(注)ⓐ印は受注生産品です。

16 その他関連製品

1個当:円

90°エルボ VU-DL(2251) AS-38品			45°エルボ VU-45L(2253) AS-38品／AS-12品(*印)			90°Y VU-DT(2254) AS-38品／AS-12品(*印)			45°Y VU-Y(2257) AS-38品／AS-12品(*印)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 40	177	150	⊗ 40	177	190	50	442	50	★ 50	560	40
50	282	84	50	266	100	65	720	26	75	1,330	16
65	480	36	★ 65	435	46	75	980	24	100	2,780	8
★ 75	680	34	★ 75	590	40	100	2,050	12	125	5,010	4
100	1,350	16	100	1,170	20	⊗ 125	3,800	6	150	11,810	3
125	2,890	8	125	2,490	10	150	6,820	4	200*	24,900	2
150	4,960	5	150	4,030	6	200*	13,620	2	75× 50	970	26
⊗ 200	6,750	4	200*	5,750	4	250*	24,530	1	100× 50	2,020	16
⊗ 250	14,110	2	250*	11,980	2	⊗ 300	54,890	1	100× 75	2,020	10
⊗ 300	26,650	1	300*	26,250	2	⊗ 350	94,050	1	⊗ 200×100	21,730	2
⊗ 350	70,540	1	⊗ 350	66,630	1	75× 50	810	34	200×150*	22,190	2
⊗ 400	114,920	1	⊗ 400	111,390	1	100× 50	1,560	22			
						100× 75	1,560	14			
						200×100*	10,350	4			
						⊗ 200×125*	12,000	4			
						⊗ 200×150	12,990	2			
						250×200*	23,430	1			
90°大曲エルボ VU-LL(2252) AS-38品／AS-12品(*印)			ソケット VU-DS(2258) AS-38品／AS-12品(*印)			90°大曲Y VU-LT(2255) AS-38品／AS-12品(*印)			インクリーザー VU-IN(2259) AS-38品／AS-12品(*印)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	486	56	⊗ 40	129	280	50	610	34	⊗ 50× 40	177	150
75	1,130	22	50	160	160	75	1,550	16	65× 50	337	100
100	2,200	10	★ 65	266	74	100	2,970	8	75× 50	469	120
125	3,970	5	★ 75	415	70	125	4,970	4	75× 65	469	90
150	5,970	4	100	810	34	150	10,400	3	100× 50	690	54
200*	12,610	2	125	1,610	14	200*	23,560	2	100× 65	690	54
250*	34,310	2	150	2,780	12	75× 50	1,170	26	100× 75	770	50
300*	54,890	1	200*	3,890	6	100× 50	2,200	14	125×100	1,130	25
			250*	7,790	4	100× 75	2,200	12	150×100	1,760	20
			300*	12,960	2	150×125	7,500	3	150×125	2,220	18
			⊗ 350	41,710	1	⊗ 200×100	19,870	2	⊗ 200×100	4,420	6
			⊗ 400	60,080	1	200×150*	22,740	2	⊗ 200×125	4,700	6
									200×150*	5,450	6
									250×200*	10,920	4

1個当:円

VUキャップ VU-CAP(2354) メーカー規格品			つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品			VU 10°プッシング VU10B(2353) メーカー規格品			VU 100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	186	300	40	500	220	⊗ 50	345	36	⊗ 50	408	24
50	256	200	50	560	140	⊗ 75	890	20	⊗ 75	980	12
65	580	100	65	880	72	⊗ 100	1,640	12	⊗ 100	2,040	6
75	760	50	75	1,160	50						
100	1,290	30	100	1,670	20						
125	1,850	18	125	3,820	12						
150	2,810	10	150	5,560	6						
200	5,210	3	200	11,420	2						
250	13,600	3									
300	21,000	3									

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

(3)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.56)をご参照ください。

1個当:円

VUプッシング VUSR(5474) メーカー規格品				VU偏芯プッシング VUHB(5475) メーカー規格品				VU偏芯ソケット(受・受) OJH(5476) メーカー規格品				VU偏芯やりとりソケット SLRP(5531) メーカー規格品			
															
サイズ		価格	梱包数	サイズ		価格	梱包数	サイズ		価格	梱包数	サイズ		価格	梱包数
受マ	75×50	386	120	受マ	75×40	386	120	受マ	40×50	386	24	受	150	4,920	4
受マ	100×50	611	60	受マ	75×50	386	120	受	50×65	960	24				
受マ	100×65	611	48	受マ	75×65	386	120	マ	50×75	625	24				
受マ	100×75	611	48	受マ	100×40	611	60	受マ	65×75	625	24				
				受	100×50	940	50	受マ	50×100	772	24				
VU-VP変換ソケット VU-VPS(5477) メーカー規格品				受マ	100×65	611	48	受マ	65×100	772	24	VU偏芯ソケット(受・差) HENSIN-S(5476) メーカー規格品			
				受マ	100×75	940	50	受マ	75×100	772	24				
				受マ	125×100	1,250	24	受マ	100×125	2,330	12				
				150×100	1,980	12	受	100×150	4,730	12					
				受	150×125	1,980	24	受	125×150	5,180	8				
															
サイズ		価格	梱包数												
受	100	980	20												
受タ	125	2,350	10									受	150-100P	3,830	15
受タ	150	3,360	4									受	150-125P	4,200	15

1個当:円

排水用 1 1/4°エルボ VU1 1/4L(5430) メーカー規格品			排水用 2 1/2°エルボ VU2 1/2L(5431) メーカー規格品			排水用 30°エルボ VU30L(5432) メーカー規格品			排水用 60°エルボ VU60L(5433) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐⓂ 75	963	20	ⓐⓂ 50	708	20	ⓐⓂ 50	708	20	ⓐⓂ 75	936	20
ⓐ 100	2,330	12	ⓐⓂ 75	936	20	ⓐⓂ 75	936	20	ⓐ 100	2,330	12
ⓐ 150	9,230	8	ⓐ 100	2,330	12	ⓐ 100	2,330	12			
			ⓐ 150	9,230	8	ⓐ 150	9,230	8			
VU異径エルボ VUL(5434) AS-38品			VU45°片受けエルボ VU45KL(5435) メーカー規格品			VU90°片受けエルボ VU90KL(5436) メーカー規格品			VUSソケット VUSS(5437) AS-38品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐⓂ 50×40	700	20	ⓐ 50	338	20	ⓐⓂ 40	227	20	ⓐ 40	610	30
ⓐ 65×50	960	20	ⓐ 75	700	35	ⓐ 50	355	20	ⓐ 50	650	16
ⓐⓂ 75×40	625	20	ⓐ 100	1,420	18	ⓐⓂ 65	519	20	ⓐ 65	1,210	14
ⓐ 75×50	960	25				ⓐ 75	830	30	ⓐ 75	1,420	10
ⓐⓂ 75×65	810	18				ⓐ 100	1,710	15	ⓐ 100	2,200	10
ⓐ 100×50	1,710	16							ⓐⓂ 125	2,490	6
ⓐ 100×75	1,710	12							ⓐⓂ 150	4,390	4
ⓐⓂ 150×100	4,250	10									

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓐ印は前澤化成工業(株)製です。(3)ⓐ印はメーカー規格品です。

(4)ⓐ印はタキロンシーアイ(株)製です。(5)ⓐ印は東栄管機(株)製です。

II. 電力・通信用製品

17 ケーブル保護管

1. 電力ケーブル保護管 ECVP・CCVP

1本・1個当:円

ECVP直管(6688)				CCVP直管 (6907・6607・6644)				CCVP曲管 L=1m (4461・4462・4562・4569)			
											
サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数
Ⓢ 75×5m	6688	7,650	1	Ⓢ 75×5m	6907	17,840	3	Ⓢ 75	4461・4462	6,250	4
100×5m	6688	11,430	1	100×5m	6907・6644	27,150	2	Ⓢ 100	4461・4462	10,570	4
125×5m	6688	16,960	1	125×5m	6607	32,490	1	Ⓢ 125	4562・4569	11,850	1
130×5m	6688	18,200	1	130×5m	6644	33,420	1	Ⓢ 130	4462	13,110	1
Ⓢ 150×5m	6688	23,680	1	Ⓢ 150×2m	6907	24,410	1	Ⓢ 150	4462・4569	16,490	1
ECVP曲管(4464) L=1m				Ⓢ 150×5m	6907	51,520	1	Ⓢ 175	4569	22,650	1
				Ⓢ 175×2m	6907	30,960	1	Ⓢ 200	4569	30,220	1
サイズ	品番	価 格	梱包数	Ⓢ 175×5m	6907	72,470	1	Ⓢ 250	4569	46,700	1
Ⓢ 75	4464	3,180	4	Ⓢ 200×2m	6607	36,040	1				
100	4464	4,000	4	Ⓢ 200×5m	6607	77,430	1				
125	4464	5,280	1	Ⓢ 250×1m	6607	31,730	1				
130	4464	5,340	1	Ⓢ 250×2m	6607	51,520	1				
Ⓢ 150	4464	8,420	1								
ダクトスリーブ (4431・4467)				ベルマウス(受口管) L=600mm(4431・4531)				ベルマウス(差口管) L=600mm(4432・4532)			
 射出成形品											
サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数
Ⓢ 75	4431	7,570	18	Ⓢ 75	4431	8,230	1	Ⓢ 75	4432	6,070	1
★100	4467	5,340	6	Ⓢ 100	4431	9,440	1	Ⓢ 100	4432	7,370	1
Ⓢ 125	4467	7,060	5	Ⓢ 125	4531	14,200	1	Ⓢ 125	4532	11,150	1
★130	4467	7,210	4	Ⓢ 150	4431	15,920	1	Ⓢ 150	4432	12,620	1
Ⓢ 150	4431	16,160	4	Ⓢ 175	4431	21,180	1	Ⓢ 175	4432	16,070	1
Ⓢ 250	4431	32,020	1	Ⓢ 200	4531	26,020	1	Ⓢ 200	4532	18,910	1
鋼管用異種管継手 (4421・4521)				ヤリトリ継手 RR(中間継手) (4411・4511)				※ 半割継手(ボルト式) (4451・4551)			
											
サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数
Ⓢ 75	4421	8,350	10	Ⓢ 75	4411	7,210	18	Ⓢ 75	4451	13,700	12
Ⓢ 100	4421	10,300	9	Ⓢ 100	4411	8,330	9	Ⓢ 100	4451	14,190	12
Ⓢ 125	4521	12,560	5	Ⓢ 125	4511	9,750	4	Ⓢ 125	4551	14,930	8
Ⓢ 150	4421	18,020	1	Ⓢ 130	4511	10,920	4	Ⓢ 130	4551	15,520	8
Ⓢ 200	4521	29,930	1	Ⓢ 150	4411	13,700	4	Ⓢ 150	4451	15,800	8
				Ⓢ 200	4511	20,940	1	Ⓢ 175	4451	17,580	8
								Ⓢ 200	4551	21,660	8
立上り管(差口管) 1.5mR (4463・4563)				立上り管(受口管) (4462・4562)							
											
サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数	サイズ	品番	価 格	梱包数
Ⓢ 75	4463	38,480	1	Ⓢ 75x 1mR	4462	29,630	1	Ⓢ 75x1.5mR	4462	41,420	1
Ⓢ 100	4463	50,800	1	Ⓢ 100x 1mR	4462	39,700	1	Ⓢ 100x1.5mR	4462	54,890	1
Ⓢ 125	4563	61,150	1	Ⓢ 125x 1mR	4562	48,720	1	Ⓢ 125x1.5mR	4562	66,280	1
Ⓢ 150	4463	75,000	1	Ⓢ 130x 1mR	4462・4562	50,580	1				
Ⓢ 175	—	91,420	1					Ⓢ 150x1.5mR	4462	81,700	1
Ⓢ 200	4563	102,070	1					Ⓢ 200x1.5mR	4562	112,700	1


(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)★印は射出成形品です。

(3)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。(4)※印は2025年販売終了予定です。

直管(プレーンエンド) L=5m (6604)			曲管(プレーンエンド) L=2.5m 3mR・5mR・10mR (4462)			曲管(プレーンエンド) L=1.25m 1.5mR (4462)		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 100	24,850	1	Ⓢ 100	20,610	1	Ⓢ 100	11,290	1
Ⓢ 130	30,890	1	Ⓢ 130	23,850	1	Ⓢ 130	12,110	1
直線継手 (9011)			伸縮継手 (4465)			ヤリトリ継手(TSJ) (4411)		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
100	2,560	12	Ⓢ 100	9,910	9	100	2,950	12
130	2,960	8	Ⓢ 130	11,780	4	130	3,500	8

2. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式 ボディーV管

1本・1個当:円

直管 L=5m (4108)			曲管 L=1m (8084)			かんたん配管継手 (8085)			スライド管 (8714)		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
※ 150	36,170	1	※ 150	18,850	1	Ⓢ 150	11,770	1	Ⓢ 150	28,240	1
200	57,710	1	Ⓢ 200	30,280	1	Ⓢ 200	15,840	1	200	43,650	1
250	88,290	1	250	46,460	1	Ⓢ 250	24,530	1	250	58,250	1
インサート付ダクトスリーブ (8094)			ボルト固定式ロータス管 (8704)			SUSバンド固定式スライド管 〈かんたんスライド管〉(8714)					
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 150	19,140	1	Ⓢ 150	36,030	1	Ⓢ 150	42,900	1			
200	28,510	1	Ⓢ 200	59,130	1	Ⓢ 200	50,170	1			
250	42,590	1	Ⓢ 250	74,790	1	Ⓢ 250	67,000	1			
●ダクトスリーブ (8094)			●ロータス管 起点側 (8704)			●ロータス管 終点側 (8704)			差し込み継手 (8082)		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
※ 150	4,910	6	Ⓢ 150	54,690	1	Ⓢ 150	45,930	1	Ⓢ 150	35,230	1
Ⓢ 200	18,490	2	Ⓢ 200	81,520	1	Ⓢ 200	68,100	1	Ⓢ 200	41,350	1
250	27,680	1	Ⓢ 250	110,950	1	Ⓢ 250	99,690	1	Ⓢ 250	55,200	1

3. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式 さや管-V管

1本・1個当:円

直管(グレーさや管・カラーさや管) (1205)			ソケット (8711)			やりとり継手 (8711)		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
◎ 30× 5m	1,780	10	30	970	50	30	3,920	10
◎ 30×1.1m	1,600	10	50	1,430	40	50	4,350	10
◎ 50× 5m	2,660	10						
◎ 50×1.1m	2,290	10						

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)※印のボディ管φ150の直管・曲管・ダクトスリーブは、4.のフリーアクセス-V管φ150と同じ製品です。
 (3)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。(4)◎印は管の色によって受注生産品がございます。
 (5)●印は在庫がなくなり次第販売を終了し、インサート付ダクトスリーブ、ボルト固定式ロータス管に統一します。

4. 通信ケーブル保護管 SUDⅡ-V管、フリーアクセス-V管

1本・1個当:円

直管 L=5m (4108)			アイブロー(EB)曲管 L=1m (8084)			曲管 L=1m (8084)					
			 分岐管を取付ける 直線部を持った曲管です。								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数			
100	18,510	2	Ⓢ 100	11,400	1	Ⓢ 100	9,900	2			
150	36,170	1	150	18,850	1	150	18,850	1			
かんたん配管継手 (8085)			ダクトスリーブ (8094)			中間継手 (8711)			鋼管用異種管継手 (8421)		
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 100	7,700	1	100	3,510	10	100	5,180	8	Ⓢ 100	8,020	9
Ⓢ 150	11,770	1	150	4,910	6	150	14,340	4	Ⓢ 150	13,260	4

5. 通信ケーブル保護管 P-Vカン

1本・1個当:円

直管 (8608)			直管 Sナシ (8808)			90°曲管 (8084)		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
25×4m	3,160	20	Ⓢ 50×4m	4,900	10	Ⓢ 25	1,970	10
50×5m	6,880	10	Ⓢ 75×5.5m	13,240	3	50	3,360	5
75×5m	14,070	3				75	8,570	3
曲管 L=1m (8084)			ダクトスリーブ (8094)			V管P継手 (8082)		
								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
50	4,020	5	Ⓢ ※ ¹ 25	1,460	20	25	1,070	40
75	7,120	2	50	2,500	20	50	1,290	20
			75	3,190	10	※ ² 75	3,210	10
異径管差込継手 (8711)			ビニル管ソケット (8080)					
 (25mm-50mm) (75mm-50mm)								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数			
Ⓢ 25×50	2,500	30	※ ² 75	1,690	10			
50×75	7,710	15						

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)※¹印は(株)ジャパンリーコム製です。(3)※²印は日本通信電材(株)製です。
(4)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

6. ゴム輪受口付電線管 RR-VE

1本・1個当:円

直管 L=5m (4203)				曲管 L=1m (8084)			伸縮継手 (8093)		
									
サイズ	価 格	梱包数		サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 54	6,970	5		Ⓢ 54	3,740	10	Ⓢ 54	4,800	25
Ⓢ 70	10,550	3		Ⓢ 70	5,130	4	Ⓢ 70	5,610	18
Ⓢ 82	14,230	2		Ⓢ 82	5,590	4	Ⓢ 82	6,090	12
ダクトスリーブ (8094)									
									
サイズ	価 格	梱包数							
Ⓢ 54	7,220	25							
Ⓢ 70	7,510	18							
Ⓢ 82	8,030	12							

7. 接着受口付電線管 SVE

1本当:円

接着受口付電線管 L=4m SVE(1303)			
			
サイズ	価 格	梱包数	
Ⓢ 42	5,030	7	
Ⓢ 54	6,870	5	
Ⓢ 70	9,280	5	
Ⓢ 82	14,700	3	

8. 関連部材

1個当:円

電力ケーブル保護管用 管枕 (4471)			通信ケーブル保護管用 管枕 (8471・4471)		
			  		
			(P-V, RR-VE) (8471)		
			(SUDII/FA) (4471)		
			(共用FA) (8471)		
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
Ⓢ 75x130P(電力専用)	454	90	【P-V】		
Ⓢ 75x150P	454	50	50x 95P(RR-VE 54x95P兼用)	369	150
100x150P(通信100x150P兼用)	520	60	Ⓢ 50x130P	369	150
100x175P	730	60	Ⓢ 50x150P	369	105
100x185P	520	60	75x130P(P-V専用)	381	120
Ⓢ 100x250P	600	30	Ⓢ 75x150P	381	120
Ⓢ 125x185P	570	60	【RR-VE】		
Ⓢ 125x200P	630	60	54x 95P(P-V 50x95P兼用)	369	150
125x220P	650	40	Ⓢ 54x130P	369	150
Ⓢ 125x250P	650	30	Ⓢ 70x130P	381	126
130x175P	580	60	Ⓢ 82x130P	381	120
Ⓢ 130x220P	660	40	【SUDII】		
Ⓢ 150x220P	680	30	100x150P(電力100x150P兼用)	520	60
Ⓢ 150x230P	680	30	【共用FA】		
Ⓢ 150x250P	680	30	150x220P	680	72
Ⓢ 175x250P	780	30	200x300P	810	18
Ⓢ 200x300P	1,040	20	250x325P	1,020	18

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

18 滑剤・接着剤・接合剤

1個当：円

Vソープ(滑剤) (ゴム輪受口接合用) (7000)			Vスプレー (ゴム輪受口接合用) (7000)			タフダイン 青 (接着剤) (接着受口用) (1039)			タフダイン 赤 (接着剤) (接着受口用) (1039)		
						 備考：乾きやすいため、φ200以上の 大口径管の接続には適しません。					
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ハケ付 1kg ハケなし 2kg	2,560 3,890	10 6	340ml	2,550	20	ハケ付 100g 500g 1kg	660 1,590 3,110	40 24 10	ハケ付 500g 1kg	1,800 3,570	24 10
タフダイン 黄 (接着剤) (大口径接着受口用) (1039)			SVR接合剤 (SRA支管接合用) (3039)			ケーシーボンドⅡ(温暖期用・寒冷期用) (SRA,PRP,HP支管接合用) (マンホール・ヒューム管への接合用) (6039)			タフタイトEPS (SRA支管接合用) (7039)		
 注)水道などの飲料用管路には 絶対に使用しないでください。			 注)1段落ち支管(200-150等)には 使用しないでください。			温暖期用 寒冷期用 					
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
ハケ付 1kg ハケなし 3kg	3,400 8,150	10 6	チューブ入 200g	1,220	50	1kg×2 (主剤、硬化剤) 5kg×2 (主剤、硬化剤)	9,680 33,390	6 1	250gセット (主剤、硬化剤) ×5缶入/箱	15,310	10箱
SPエスピーボンド (スパイラル推進管専用) (1039)			異種管用ボンド(Eセット) (1038) コニシ(株)社品								
											
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数						
400g	5,960	10	Ⓜ100gセット	お問い合わせ ください	60						

(注)Ⓜ印は受注生産品です。

接着剤の使い分け

用途				水道			給湯		一般(農水・下水・排水・通気)						
管種				VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI		
季節	接着剤の色	接着剤の性状	粘度 (mPa・s)	呼び径			呼び径	呼び径	呼び径				呼び径		
				13~50	65~150	200~300	13~300	13~150	13~50	65~150	200~300	300以上	13~300		
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青					タフダイン青						
			500	タフダインHI				タフダインHT		タフダインHI				タフダインHI	
		遅乾性 高粘度	1000								タフダイン黄				
		速乾性 高粘度	1700		タフダイン赤						タフダイン赤				
	白色 青色	低粘度速乾性	500	タフダインHI(白)						タフダインHI(白)				タフダインHI(白)	
			150						カラータフダインブルー 150N						
			500						カラータフダインブルー						

※1：呼び径200以上の大口徑管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。

※2：タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。

※3：タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口徑の接着接合には適しません。

滑剤の用途

製品	容量	性状	用途
Vソープ	1kg缶、2kg容器	液状	ゴム輪受口への接合用
Vスプレー	340ml缶	—	

接合剤の使い分け

製品			用途						
			下水					電力・通信	
			支管接合用			マンホール・マス 充填用	スパイラル継手付 推進管接合用	異種管接合用	
			円形管用支管	リブパイプ用支管	鉄筋コンクリート 管用支管 FRPM管用支管 陶管用支管			波付合成樹脂管・ 鉄筋コンクリート 管との接合用	銅管・FRP・PFP との接合用
KC ケーシーボンドⅡ	寒冷期用	10kgセット (主剤5kg缶・ 硬化剤5kg缶)							
	温暖期用	2kgセット (主剤1kg缶・ 硬化剤1kg缶)							
タフタイトEPS		250gセット (x5セット) (主剤125g・ 硬化剤125g)							
SVR接合剤		200gチューブ		(注)					
SPエスピーボンド		400g	シリコーン変性 ポリマー系 弾性接合剤						
異種管用ボンド (Eセット)		100gセット	粘液状・二液性						

(注) 1段落ち支管(200-150等)には使用できません。

DV継手・TS継手 梱包仕様(入数)変更リスト

区分	現行品番	新品番	品名カナ	品名	サイズ	入数 (現在)	入数 (変更後)
DV継手	2151-0075-4000	2151-0075- 5000	DL75(90°エルボ)KC	DL	75	34	30
	2153-0065-4000	2153-0065- 5000	45L65(45°エルボ)KC	45L	65	46	42
	2153-0075-4000	2153-0075- 5000	45L75(45°エルボ)KC	45L	75	40	38
	2157-0050-4000	2157-0050- 5000	Y50(45°Y)KC	Y	50	40	35
	2158-0065-4000	2158-0065- 5000	DS65(ソケット)KC	DS	65	74	70
	2158-0075-4000	2158-0075- 5000	DS75(ソケット)KC	DS	75	70	65
	2166-0050-1000	2166-0050- 2000	DVS50X2(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
カラーDV	2351-4100-4000	2351-4100- 5000	100L100(TC-GR)(100KC)	100L	100	18	16
	2166-7050-1000	2166-7050- 2000	DVS50SG(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
透明DV	2151-6075-1000	2151-6075- 2000	トウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-6065-1000	2153-6065- 2000	トウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-6075-1000	2153-6075- 2000	トウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-6050-1000	2157-6050- 2000	トウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-6065-1000	2158-6065- 2000	トウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-6075-1000	2158-6075- 2000	トウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
耐火透明DV	2151-3075-0000	2151-3075- 1000	タйкаトウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-3065-0000	2153-3065- 1000	タйкаトウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-3075-0000	2153-3075- 1000	タйкаトウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-3050-0000	2157-3050- 1000	タйкаトウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-3065-0000	2158-3065- 1000	タйкаトウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-3075-0000	2158-3075- 1000	タйкаトウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
	2166-3050-0000	2166-3050- 1000	タйкаトウメイDVS50バルブソケッ	DVS	50	130	110
HTDV	2191-0075-1000	2191-0075- 2000	HTDV-DL75(HT-DV90°エル)	DL	75	34	30
	2193-0075-1000	2193-0075- 2000	HTDV-45L75(HT-DV45°エ	45L	75	40	38
	2198-0075-1000	2198-0075- 2000	HTDV-DS75(HT-DVソケット)	DS	75	70	65
	2199-0050-1000	2199-0050- 2000	HTDV-DVS50(HT-DVハイスイ	DVS	50	130	110
VUDV	2251-0075-1000	2251-0075- 2000	VU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-0065-1000	2253-0065- 2000	VU-45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2253-0075-1000	2253-0075- 2000	VU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-0050-1000	2257-0050- 2000	VU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-0065-1000	2258-0065- 2000	VU-DS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2258-0075-1000	2258-0075- 2000	VU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
透明VU継手	2251-6075-0000	2251-6075- 1000	トウメイVU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-6075-0000	2253-6075- 1000	トウメイVU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-6050-0000	2257-6050- 1000	トウメイVU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-6075-0000	2258-6075- 1000	トウメイVU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
TS継手	5013-0030-1000	5013-0030- 2000	T30(TSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	5041-0030-1000	5041-0030- 2000	US30(TSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)
HI継手	6013-0030-1000	6013-0030- 2000	HIT30(HITSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	6041-0030-1000	6041-0030- 2000	HIUS30(HITSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)

()は内箱の入数です。

株式会社クボタケミックス

■営業拠点はこれから.....

本社・支店・営業所の所在地／電話番号／
FAX番号



■詳しくは.....

ホームページ 製品情報／トピックス／電子カタログ閲覧／
資料ダウンロード／Q&A／広報誌「PAL」



<https://www.kubota-chemix.co.jp>

※本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。

