



クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。
別途消費税を申し受けます。

建築設備 ガス用

● 2025年3月 ●



目次

1	硬質ポリ塩化ビニル管 ……………	1	13	貯水機能付防災ヘッダー ……………	38
	1. 直管……………	1		1. 貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるゾー」……………	38
	2. HIパイプ(耐衝撃性管)……………	1	14	VM二管路管、継手 ……………	38
	3. 発泡三層管(建物排水用リサイクル管)……………	2	15	LKハット ……………	39
	4. リサイクル取付け管……………	2	16	建築設備用ポリエチレンパイプ・継手 ……………	40
2	DV継手 ……………	3		1. パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)……………	40
	1. DV継手……………	3		2. スーパータフポリHPPE-JP用継手……………	41
	2. VU-DV継手……………	5		3. (参考掲載品)防火区画貫通措置部材……………	53
	3. その他VU継手……………	5		4. 外層付水道配水管ポリエチレン管「サンプルロケ」……………	54
	4. 掃除口付各種継手……………	7		5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>……………	55
	5. 透明DV継手……………	8	17	地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA) ……………	56
	6. 透明VU-DV継手……………	9		1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ……………	56
	7. 低層住宅用排水合流継手「KCユカマスS」……………	9		2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー……………	56
	8. 低層住宅用基礎貫通継手「KC貫通パック」……………	9		3. Y字継手……………	56
3	カラーパイプ、カラーDV継手 ……………	10	18	消火設備用ポリエチレンパイプ・継手 ……………	57
	1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」……………	10		1. パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)……………	57
	2. タフカラーDV継手……………	11		2. スーパータフポリHPPE-FF用継手……………	57
	3. タフカラーVU-DV継手……………	16	19	高圧消火設備用ポリエチレンパイプ ……………	60
4	KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV ……………	17		1. パイプ(HPPE-HF)……………	60
	1. KC耐火ビニルパイプ(TF-VP)……………	17		2. 継手(HPPE-HF用継手)……………	60
	2. KC耐火透明継手DV(TF-DV)……………	17	20	スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手 ……………	61
5	KCドレンパイプ、KCドレン透明継手 ……………	18		1. パイプ(スーパータフポリHPPE-SP)……………	61
	1. KCドレンパイプ(KCD-P)……………	18		2. スーパータフポリHPPE-SP用継手……………	61
	2. KCドレン透明継手(KCD-F)……………	18	21	水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管) ……………	62
6	TS継手 ……………	19		1. 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管)……………	62
	1. TS継手……………	19		2. 再生水用ポリエチレン二層管 [スーパータフポリHPPE-3W](3種二層管)……………	62
	2. TS加工継手……………	20	22	圧力用高密度ポリエチレン管 ……………	64
7	HI・TS継手、TSフランジ、水道用透明継手 ……………	21		1. 直管……………	64
	1. HI・TS継手……………	21		2. 継手……………	65
	2. HI加工継手……………	22		■ 他管種やバルブとの接続について……………	77
	3. TSフランジ他……………	23	23	ガス用ポリエチレンパイプ、継手 ……………	78
	4. 水道用透明継手……………	23		1. パイプ……………	78
8	HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手 ……………	24		2. 継手……………	78
	1. HTパイプ……………	24	24	接着剤・滑剤・接合剤 ……………	79
	2. HT継手……………	24			
	3. 特殊HT継手……………	25			
	4. HT-DV継手……………	26			
	5. タフカラーHTパイプ……………	27			
	6. タフカラーHTDV継手……………	27			
9	KCポリブテンパイプ・継手 ……………	28			
	1. パイプ……………	28			
	2. 熱融着タイプ継手(H種継手)……………	29			
	3. 熱融着タイプ継手(H種-R型継手)……………	30			
	4. 電気融着タイプ継手(E種継手)……………	31			
10	KCベックス(床暖・給水・給湯用架橋ポリエチレン管) ……………	32			
	1. 床暖・融雪・冷温水配管用……………	32			
	2. 給水給湯配管システム……………	32			
11	Jワック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手) ……………	33			
12	共通部材(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管) ……………	37			
	1. 防火区画貫通措置部材……………	37			
	2. 給水用貫通スリーブ……………	37			

1 硬質ポリ塩化ビニル管

1. 直管

1本当:円

水道用VPパイプ (1001) JIS K6742品			VPパイプ (1001) JIS K6741品			VUパイプ (1005) JIS K6741品			SUパイプ (1005) メーカー規格品		
 全長4m、(5)は5m			 全長4m						 全長4m		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13	1,070	50	13	-	-	13	-	-	50×54	2,370	15
16	1,600	35	16	-	-	16	-	-	63×68	3,750	10
20	1,950	30	20	-	-	20	-	-	75×80	4,450	7
25	2,780	20	25	-	-	25	-	-	100×106	7,100	5
30	3,420	15	30	-	-	30	-	-	157×165	14,760	1
Ⓢ 40	4,810	7	40	3,980	7	40	2,070	20	206×216	24,180	1
Ⓢ 50	6,690	5	50	5,560	5	50	2,650	15			
Ⓢ 65	8,550	5	65	7,110	5	65	4,010	10			
Ⓢ 75	13,120	3	75	10,880	3	75	5,340	7			
Ⓢ 100	17,730	2	100	15,980	2	100	7,990	5			
Ⓢ 125	25,390	2	125	20,540	2	125	13,010	3			
Ⓢ 150	38,110	1	150	30,890	1	150	18,680	1			
Ⓢ 40(5)	6,000	7	200	46,060	1	200	30,890	1			
Ⓢ 50(5)	8,370	5	250	71,490	1	250	46,210	1			
Ⓢ 75(5)	16,340	3	300	101,580	1	300	65,030	1			
Ⓢ 100(5)	24,250	2	Ⓢ 75×2800	8,370	3	350	87,820	1			
Ⓢ 125(5)	31,720	2	Ⓢ 100×2800	12,310	2	400	116,470	1			
Ⓢ 150(5)	47,670	1				450	147,290	1			
						500	180,360	1			
						600	268,800	1			

2. HIパイプ(耐衝撃性管)

1本当:円

水道用HI-VPパイプ (6001) JIS K6742品			一般用HI-VPパイプ (6001) JIS K6741品		
 全長4m、(5)は5m			 全長4m		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13	1,460	50	200	71,680	1
16	2,100	35	Ⓢ 250	109,520	1
20	2,540	30	Ⓢ 300	155,410	1
25	3,660	20			
30	4,420	15			
40	6,340	7			
50	8,950	5			
65	11,500	5			
75	17,450	3			
100	26,070	2			
125	33,480	2			
150	51,010	1			
Ⓢ 40(5)	7,970	7			
Ⓢ 50(5)	11,190	5			
Ⓢ 75(5)	21,760	3			
Ⓢ 100(5)	32,490	2			
Ⓢ 150(5)	63,710	1			

(注)Ⓢ印は受注生産品です。


3. 発泡三層管(建物排水用リサイクル管)

1本当:円

発泡三層管(RF-VP) (2001) JIS K9798品		
		
全長4m		
サイズ	ブルーグレー	
	価格	梱包数
40	4,170	7
50	5,860	5
65	7,480	5
75	11,490	3
100	16,870	2
125	22,020	2
150	32,690	1

4. リサイクル取付け管

1本当:円

ゴム輪受口片受け直管 RS-SRB JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品						ゴム輪受口両受け直管 RS-WSRB(0215) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品			ブレーンエンド直管 RS-VU(2005) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品		
有効長0.8m(1389)			有効長4m(0205)								
											
									全長4m		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 100	3,970	8	100	10,390	1	⊗ 100	10,980	1	100	8,770	5
⊗ 150	9,090	4	150	23,670	1	⊗ 150	25,780	1	150	20,520	1
⊗ 200	14,280	2	⊗ 200	39,720	1	⊗ 200	42,780	1	200	33,930	1

(注)⊗印は受注生産品です。

2 DV継手


1. DV継手

1個当:円

2
DV
継手

90°エルボ DL(2151) JIS K6739品			45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品			90°大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品			ソケット DS(2158) JIS K6739品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	132	300	30	132	340	40	309	110	30	117	540
40	167	150	40	167	190	50	486	56	40	124	280
50	282	84	50	266	100	65	830	26	50	160	160
65	480	36	★ 65	435	46	75	1,130	22	★ 65	266	74
★ 75	680	34	★ 75	590	40	100	2,200	10	★ 75	415	70
100	1,350	16	100	1,170	20	125	3,970	5	100	810	34
125	2,890	8	125	2,490	10	150	5,970	4	125	1,610	14
150	4,960	5	150	4,030	6	Ⓢ 75×50	1,300	30	150	2,780	12
						Ⓢ 100×65	2,400	14			
						Ⓢ 100×75	2,740	12			
90°Y DT(2154) JIS K6739品/AS-64品(*印)			45°Y Y(2157) JIS K6739品			90°大曲Y LT(2155) JIS K6739品			インクリーザー IN(2159) JIS K6739品/AS-64品(*印)		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	186	180	40	389	70	40	460	70	40×30	150	270
40	275	100	★ 50	560	40	50	610	34	50×30	167	200
50	442	50	65	920	20	65	1,060	18	50×40	167	150
65	720	26	75	1,330	16	75	1,550	16	65×40	337	130
75	980	24	100	2,780	8	100	2,970	8	65×50	337	100
100	2,050	12	125	5,010	4	125	4,970	4	75×40	469	120
125	3,800	6	150	11,810	3	150	10,400	3	75×50	469	120
150	6,820	4	Ⓢ 40×30	264	100	50×40	550	46	75×65	469	90
40×30	231	120	50×40	408	50	65×40	810	30	75×75	469	90
50×30	318	76	65×40	740	30	65×50	810	24	100×40	690	54
50×40	318	66	65×50	740	26	75×40	1,170	30	100×50	690	54
65×40	570	40	75×40	970	32	75×50	1,170	26	100×65	690	54
65×50	570	34	75×50	970	26	75×65	1,170	20	100×75	770	50
75×40	810	34	75×65	970	20	100×40	2,200	18	Ⓢ 125×65*	1,080	28
75×50	810	34	100×40	2,020	22	100×50	2,200	14	125×75*	1,130	28
75×65	810	30	100×50	2,020	16	100×65	2,200	12	125×100	1,130	25
100×40	1,560	24	100×65	2,020	14	100×75	2,200	12	150×75*	1,760	20
100×50	1,560	22	100×75	2,020	10	125×65	4,620	6	150×100	1,760	20
100×65	1,560	16	125×100	4,960	5	125×75	4,620	6	150×125	2,220	18
100×75	1,560	14	150×100	7,110	4	125×100	4,620	4			
125×75*	3,750	8				150×65	7,500	5			
125×100*	3,750	8				150×75	7,500	5			
Ⓢ 150×75	6,480	7				150×100	7,500	4			
Ⓢ 150×100	6,480	6				150×125	7,500	3			

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)Ⓢ印については、メーカー規格品でストッパー部はVPタイプです。
 (3)Ⓢ印は都市再生機構標準品です。(4)Ⓢ印は前澤化成工業(株)製です。
 (5)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品/都市再生機構標準品			やりとりソケット ES-B ^{プラス} (2163) メーカー規格品/都市再生機構標準品			鋼管用アダプター DA(2160) メーカー規格品/都市再生機構標準品			排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品/都市再生機構標準品		
 <p>※φ75, 100は耐候性向上品 タフカラーグレーとなります。</p>			 <p>※耐候性向上品タフカラーグレー 備考：滑剤レスゴム輪を使用しています。</p>								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	1,490	60	50	3,510	60	⊗ 30×1 ¹ / ₄ "	4,270	100	40×1 ¹ / ₂ "	231	235
50	2,020	60	65	4,210	30	⊗ 40×1 ¹ / ₂ "	4,860	100	★ 50×2"	389	130
65	2,260	24	75	5,060	15	⊗ 50×2"	5,640	70	65×2 ¹ / ₂ "	550	70
75	4,060	30	100	9,720	9	⊗ 65×2 ¹ / ₂ "	5,840	40	75×3"	740	60
100	4,580	15	125	12,940	6	⊗ 75×2"	810	70	100×4"	1,430	36
125	3,890	12	150	17,410	4	⊗ 75×2 ¹ / ₂ "	840	65			
150	4,740	8				⊗ 75×3"	6,240	30			
						⊗ 100×4"	6,410	15			
つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品			フランジ形掃除口 CO(2161) メーカー規格品/都市再生機構標準品			通気口 VO(2164) メーカー規格品/都市再生機構標準品					
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
40	500	220	⊗ 50	1,600	100	⊗ 50	980	112			
50	560	140	⊗ 65	6,620	30	⊗ 65	5,600	32			
65	880	72	⊗ 75	2,430	40	⊗ 75	5,960	21			
75	1,160	50	⊗ 100	17,520	10	⊗ 100	7,590	10			
100	1,670	20	⊗ 125	18,620	5						
125	3,820	12	⊗ 150	29,560	5						
150	5,560	6									
200	11,420	2									
スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品			90°大曲両Y WLT(2156) JIS K6739品			ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品					
 <p>※耐候性向上品 タフカラーグレー</p>											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
75×50	2,700	18	⊗ 65	1,780	10	⊗ ⊕ 75	1,350	24			
75	3,250	12	75	2,830	8	⊗ ⊕ 100	1,760	12			
100×75	4,130	8	100	5,460	4						
100	4,980	8	⊗ 100×75	3,630	6						
			⊗ ⊕ 125×100	7,060	3						
100°エルボ 100L(2351) メーカー規格品			スライドS SS(2362) メーカー規格品			Sソケット DVSS(2358) AS-64品					
 <p>※耐候性向上品 タフカラーグレー</p>			 <p>※耐候性向上品 タフカラーグレー</p>			 <p>※耐候性向上品 タフカラーグレー</p>					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
⊗ 75	1,430	18	75	3,110	12	75	2,500	24			
★ 100	2,990	18	100	4,360	12	100	3,510	15			
			125	8,950	6						
			⊗ 150	10,890	4						

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊕印は東栄管機(株)製です。

(3) ★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

2. VU-DV継手

1個当:円

90°エルボ VU-DL(2251) AS-38品			45°エルボ VU-45L(2253) AS-38品/AS-12品(*印)			90°大曲エルボ VU-LL(2252) AS-38品/AS-12品(*印)			ソケット VU-DS(2258) AS-38品/AS-12品(*印)		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 40	177	150	⊗ 40	177	190	50	486	56	⊗ 40	129	280
50	282	84	50	266	100	75	1,130	22	50	160	160
65	480	36	★ 65	435	46	100	2,200	10	★ 65	266	74
★ 75	680	34	★ 75	590	40	125	3,970	5	★ 75	415	70
100	1,350	16	100	1,170	20	150	5,970	4	100	810	34
125	2,890	8	125	2,490	10	200*	12,610	2	125	1,610	14
150	4,960	5	150	4,030	6	250*	34,310	2	150	2,780	12
⊗ 200	6,750	4	200*	5,750	4	300*	54,890	1	200*	3,890	6
⊗ 250	14,110	2	250*	11,980	2				250*	7,790	4
⊗ 300	26,650	1	300*	26,250	2				300*	12,960	2
⊗ 350	70,540	1	⊗ 350	66,630	1				⊗ 350	41,710	1
⊗ 400	114,920	1	⊗ 400	111,390	1				⊗ 400	60,080	1
90°Y VU-DT(2254) AS-38品/AS-12品(*印)			45°Y VU-Y(2257) AS-38品/AS-12品(*印)			90°大曲Y VU-LT(2255) AS-38品/AS-12品(*印)			インクリーザー VU-IN(2259) AS-38品/AS-12品(*印)		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	442	50	★ 50	560	40	50	610	34	⊗ 50×40	177	150
65	720	26	75	1,330	16	75	1,550	16	65×50	337	100
75	980	24	100	2,780	8	100	2,970	8	75×50	469	120
⊗ 100	2,050	12	125	5,010	4	125	4,970	4	75×65	469	90
125	3,800	6	150	11,810	3	150	10,400	3	100×50	690	54
150	6,820	4	200*	24,900	2	200*	23,560	2	100×65	690	54
200*	13,620	2	75×50	970	26	75×50	1,170	26	100×75	770	50
250*	24,530	1	100×50	2,020	16	100×50	2,200	14	125×100	1,130	25
⊗ 300	54,890	1	100×75	2,020	10	100×75	2,200	12	150×100	1,760	20
⊗ 350	94,050	1	⊗ 200×100	21,730	2	150×125	7,500	3	150×125	2,220	18
75×50	810	34	200×150*	22,190	2	⊗ 200×100	19,870	2	⊗ 200×100	4,420	6
100×50	1,560	22			200×150*	22,740	2	⊗ 200×125	4,700	6	
100×75	1,560	14						200×150*	5,450	6	
150×100	6,480	6						250×200*	10,920	4	
200×100*	10,350	4									
⊗ 200×125*	12,000	4									
⊗ 200×150	12,990	2									
250×200*	23,430	1									

3. その他VU継手

1個当:円

VUキャップ VU-CAP(2354) メーカー規格品			VU10°プッシング VU10B(2353) メーカー規格品			VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品			VUプッシング VUSR(5474) メーカー規格品			VU-VP変換ソケット VU-VPS(5477) メーカー規格品		
														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
40	186	300	⊗ 50	345	36	⊗ 50	408	24	⊗ 75×50	386	120	⊗ 100	980	20
50	256	200	⊗ 75	890	20	⊗ 75	980	12	⊗ 100×50	611	60	⊗ 125	2,350	10
65	580	100	⊗ 100	1,640	12	⊗ 100	2,040	6	⊗ 100×65	611	48	⊗ 150	3,360	4
75	760	50							⊗ 100×75	611	48			
100	1,290	30												
125	1,850	18												
150	2,810	10												
200	5,210	3												
250	13,600	3												
300	21,000	3												

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊗印は前澤化成工業(株)製です。

(4)⊗印はタキロンシーアイ(株)製です。

(5)★印は梱包仕様の変更にとともに、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

1個当:円

VU偏芯プッシング VUHB(5475) メーカー規格品			VU偏芯ソケット(受・受) OJH(5476) メーカー規格品			VU偏芯やりとりソケット SLRP(5531) メーカー規格品			VU偏芯ソケット(受・差) HENSIN-S(5476) メーカー規格品			伸縮継手 SLR(5531) AS-19品		
														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 75×40	386	120	⊗ 40×50	386	24	⊗ 150	4,920	4	⊗ 150-100P	3,830	15	⊗ 100	3,210	12
⊗ 75×50	386	120	⊗ 50×65	960	24				⊗ 150-125P	4,200	15	⊗ 125	5,600	9
⊗ 75×65	386	120	⊗ 50×75	625	24							⊗ 150	5,600	4
⊗ 100×40	611	60	⊗ 65×75	625	24							⊗ 200	9,410	2
⊗ 100×50	940	50	⊗ 50×100	772	24									
⊗ 100×65	611	48	⊗ 65×100	772	24									
⊗ 100×75	940	50	⊗ 75×100	772	24									
⊗ 125×100	1,250	24	⊗ 100×125	2,330	12									
⊗ 150×100	1,980	12	⊗ 100×150	4,730	12									
⊗ 150×125	1,980	24	⊗ 125×150	5,180	8									

1個当:円

排水用 11 1/4°エルボ VU11 1/4(5430) メーカー規格品			排水用 22 1/2°エルボ VU22 1/2(5431) メーカー規格品			排水用 30°エルボ VU30L(5432) メーカー規格品			排水用 60°エルボ VU60L(5433) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 75	963	20	⊗ 50	708	20	⊗ 50	708	20	⊗ 75	936	20
⊗ 100	2,330	12	⊗ 75	936	20	⊗ 75	936	20	⊗ 100	2,330	12
⊗ 150	9,230	8	⊗ 100	2,330	12	⊗ 100	2,330	12			
			⊗ 150	9,230	8	⊗ 150	9,230	8			

1個当:円

VU異径エルボ VUL(5434) AS-38品			VU45°片受けエルボ VU45KL(5435) メーカー規格品			VU90°片受けエルボ VU90KL(5436) メーカー規格品			VUSソケット VUSS(5437) AS-38品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 50×40	700	20	⊗ 50	338	20	⊗ 40	227	20	⊗ 40	610	30
⊗ 65×50	960	20	⊗ 75	700	35	⊗ 50	355	20	⊗ 50	650	16
⊗ 75×40	625	20	⊗ 100	1,420	18	⊗ 65	519	20	⊗ 65	1,210	14
⊗ 75×50	960	25				⊗ 75	830	30	⊗ 75	1,420	10
⊗ 75×65	810	18				⊗ 100	1,710	15	⊗ 100	2,200	10
⊗ 100×50	1,710	16							⊗ 125	2,490	6
⊗ 100×75	1,710	12							⊗ 150	4,390	4
⊗ 150×100	4,250	10									

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊗印は前澤化成工業(株)製です。
(4)⊗印は東栄管機(株)製です。

4. 掃除口付各種継手

1個当:円

ハイブリッド型掃除口付VU-LT ハイブリッドVCOツキVU-LT(5255) メーカー規格品			ハイブリッド型掃除口付VU-Y ハイブリッドVCOツキVU-Y(5257) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 150	24,760	3	Ⓢ 150	24,760	3
Ⓢ 200	47,740	2	Ⓢ 200	47,740	2

※他のサイズはお問い合わせください。

※他のサイズはお問い合わせください。

特長

- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②点検用掃除口機能に加え、掃除口に内蓋部を設けることで、洗浄ノズルの導通性を向上させました。



1個当:円

掃除口付90°合流継手 VCOφ100ツキVU-LT(5255) メーカー規格品			掃除口付45°合流継手 VCOφ100ツキVU-Y(5257) メーカー規格品		
					
※写真は150 左タイプです。			※写真は200×150 左タイプです。		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 150左(右)	22,990	2	150左(右)	22,990	2
Ⓢ 200×150左(右)	38,910	2	200×150左(右)	38,910	2

特長


- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②合流継手に掃除口を取りつけました。
- ③合流地点とは別にVU-DTと掃除口を設ける必要がなくなり、施工・維持管理の面からも便利になります。

1個当:円

スマート掃除口継手 SF-COS(2180) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
75×75	7,430	20
Ⓢ 75×75(透明)	9,100	20
100×75	8,490	10
100×75(透明)	10,250	10
100×100	11,720	10
Ⓢ 100×100(透明)	14,100	10

特長

- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。
 - ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
 - ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
 - ④クボタイカシリーズとの相性ピッタリ。
直管には、階高に合わせた長さで切り管のロスを低減できる「VP短尺管」をおすすめします。
- ※サイズ表記は本体径×掃除口径



1個当:円

スマート掃除口開閉治具 (2180) メーカー規格品	
	
価格	梱包数
Ⓢ 9,670	20

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

5. 透明DV継手

1個当：円

2
D
V
継
手

90°エルボ DL(2151) JIS K6739品			45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品			90°大曲がりエルボ LL(2152) JIS K6739品			ソケット DS(2158) JIS K6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	152	300	30	152	340	40	355	110	30	132	540
40	191	150	40	191	190	50	560	56	40	143	280
50	325	84	50	305	100	65	1,130	26	50	184	160
65	680	36	★ 65	610	46	75	1,420	22	★ 65	492	74
★ 75	870	34	★ 75	770	40	100	2,510	10	★ 75	540	70
100	1,560	16	100	1,320	20	⊗ 50x40	830	74	100	910	34
90°Y DT(2154) JIS K6739品			45°Y Y(2157) JIS K6739品			90°大曲がりY LT(2155) JIS K6739品			インクリーザー IN(2159) JIS K6739品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30	215	180	40	448	70	40	530	70	40x30	173	270
40	316	100	★ 50	650	40	50	700	34	50x40	191	150
50	510	50	65	1,060	20	65	1,210	18	65x50	473	100
65	840	26	75	1,550	16	75	1,780	16	75x50	540	120
75	1,160	24	100	3,180	8	100	3,400	8	75x65	540	90
100	2,370	12	50x40	468	50	50x40	630	46	100x50	810	54
40x30	265	120	65x50	850	26	65x40	1,130	30	100x75	870	50
50x40	366	66	75x50	1,130	26	65x50	1,130	24			
65x40	650	40	100x50	2,330	16	⊗ 65x50x50	1,330	28			
65x50	650	34	100x75	2,330	10	75x50	1,460	26			
75x50	910	34				75x65	1,460	20			
100x50	1,780	22				100x40	2,510	18			
100x75	1,780	14				100x50	2,510	14			
125x100	8,290	8				100x65	2,510	12			
						100x75	2,510	12			
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品			Sソケット SS(5437,2358) メーカー規格品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品					
						ハケ付 ブルー ブルー 150N(低粘度) 					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ			価格	梱包数	
75	2,560	30	⊗ 50	1,010	25	カラータフダインブルー		500g	1,800	24	
100	2,930	15	⊗ 75	2,330	24	カラータフダインブルー 150N		500g	1,800	24	
			⊗ 100	3,300	15	カラータフダインブルー		1kg	3,570	10	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。
 (3)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

6. 透明VU-DV継手

1個当:円

90°エルボ VU-DL(2251) AS-38品			45°エルボ VU-45L(2253) AS-38品			90°大曲がりエルボ VU-LL(2252) AS-38品			ソケット VU-DS(2258) AS-38品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	321	84	50	305	100	50	560	56	50	186	160
★ 75	790	34	★ 75	680	40	75	1,300	22	★ 75	473	70
Ⓢ 100	1,560	16	Ⓢ 100	1,320	20	Ⓢ 100	2,520	10	Ⓢ 100	910	34
90°Y VU-DT(2254) AS-38品			45°Y VU-Y(2257) AS-38品			90°大曲がりY VU-LT(2255) AS-38品			インクリーザー VU-IN(2259) AS-38品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	510	50	★ 50	640	40	Ⓢ 50	690	34	Ⓢ 75x50	540	120
Ⓢ 75	1,160	24	Ⓢ 75x50	1,130	26	Ⓢ 75	1,780	16	Ⓢ 100x75	870	50
Ⓢ 100	2,370	12	Ⓢ 100	3,190	8	Ⓢ 100	3,410	8			
75x 50	910	34				75x50	1,320	26			
Ⓢ 100x 50	1,780	22				Ⓢ 100x50	2,520	14			
Ⓢ 100x 75	1,780	14				Ⓢ 100x75	2,520	12			
150x100	12,100	6									

7. 低層住宅用排水合流継手「KCユカマスS」

1個当:円

KCユカマスS (5425) メーカー規格品			KCユカマスS用 キャップ (5425) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
流入 75-流出 100	オープン価格	1	Ⓢ 75	オープン価格	24
Ⓢ 流入 75-流出 75	オープン価格	1			

8. 低層住宅用基礎貫通継手「KC貫通パック」

1個当:円

KC貫通パック (5427) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
50	16,490	4
75	20,680	2
100	22,090	2

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。

(2)★印は梱包仕様の変更にもない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。


3 カラーパイプ、カラー DV 継手

3

カラーパイプ、カラー DV 継手

1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」 耐候性向上仕様

1本当：円

シルバーグレー色<SG> JIS K6741品				ココアブラウン色<CB> JIS K6741品				グレー色<GR> JIS K6741品										
																		
サイズ	VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束
40×4m	4,550	7	22	-	-	-	4,550	7	22	-	-	-	Ⓢ 4,550	7	22	-	-	-
50×3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 4,770	5	17	Ⓢ 2,320	15	23
50×4m	6,380	5	22	3,070	15	31	Ⓢ 6,380	5	22	3,070	15	31	Ⓢ 6,380	5	22	Ⓢ 3,070	15	31
65×4m	8,130	5	29	4,870	10	33	Ⓢ 8,130	5	29	Ⓢ 4,870	10	33	Ⓢ 8,130	5	29	Ⓢ 4,870	10	33
75×3m	9,670	3	20	4,840	7	24	Ⓢ 9,670	3	20	4,840	7	24	Ⓢ 9,670	3	20	Ⓢ 4,840	7	24
75×4m	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32
100×3m	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26
100×4m	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35
125×4m	23,830	2	36	14,950	3	33	-	-	-	-	-	-	23,830	2	36	14,950	3	33
150×4m	35,880	1	27	21,660	2	32	-	-	-	-	-	-	35,880	1	27	21,660	2	32
200×4m	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26
アイボリー色<IV> JIS K6741品				ミルクホワイト色<MW> JIS K6741品				ダークグレー色<DG> JIS K6741品										
																		
サイズ	VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束
40×4m	4,550	7	22	-	-	-	4,550	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50×4m	6,380	5	22	3,070	15	31	6,380	5	22	3,070	15	31	Ⓢ 6,380	5	22	3,070	15	31
65×4m	8,130	5	29	4,870	10	33	8,130	5	29	4,870	10	33	Ⓢ 8,130	5	29	Ⓢ 4,870	10	33
75×3m	9,670	3	20	4,840	7	24	9,670	3	20	4,840	7	24	Ⓢ 9,670	3	20	Ⓢ 4,840	7	24
75×4m	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32
100×3m	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26
100×4m	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35
125×4m	23,830	2	36	14,950	3	33	23,830	2	36	14,950	3	33	23,830	2	36	14,950	3	33
150×4m	35,880	1	27	21,660	2	32	Ⓢ 35,880	1	27	21,660	2	32	35,880	1	27	21,660	2	32
200×4m	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	-	-	-	-	-	

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

2. タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色 1個当:円

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°エルボ DL(2151) JIS K6739品 	40	245	※150	○	○	○	○	—	—	※IV色梱包数:60
	50	421	40(84)	○	○	○	○	○	○	
	65	700	18(36)	○	○	○	○	⊗	○	
	75	970	34(30)	○	○	○	○	○	○	
	100	1,960	16	○	○	○	○	○	○	
	125	4,140	8	○	—	○	○	○	○	
	150	7,110	5	○	—	○	○	○	○	
45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品 	40	245	190	○	—	—	—	—	—	
	50	370	50(100)	○	○	○	○	⊗	⊗	
	65	630	20(46)	○	⊗	○	○	⊗	⊗	
	75	860	40	○	○	○	○	○	○	
	100	1,660	20	○	○	○	○	○	○	
	125	3,510	10	○	—	○	○	⊗	○	
	150	5,750	6	○	—	○	⊗	⊗	○	
ソケット DS(2158) JIS K6739品 	40	194	280	○	—	—	—	—	—	
	50	230	40(160)	○	○	○	○	⊗	○	
	65	386	30(74)	○	⊗	○	○	⊗	○	
	75	620	70	○	○	○	○	○	○	
	100	1,170	34	○	○	○	○	○	○	
	125	2,310	14	○	—	○	○	⊗	○	
	150	3,940	12	○	—	○	⊗	⊗	○	
90°Y DT(2154) JIS K6739品 	40	404	100	○	—	—	—	—	—	
	50	620	25(50)	○	○	○	○	○	⊗	
	65	1,030	※ 26(24)	⊗	⊗	⊗	○	⊗	⊗	※GR色梱包数:12
	75	1,430	24	○	○	○	○	○	○	
	100	2,930	12	○	○	○	○	○	○	
	125	5,450	6	⊗	—	⊗	○	⊗	⊗	
	150	10,360	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
	50×40	457	※ 66	⊗	⊗	⊗	○	⊗	—	※GR色梱包数:30
	65×40	850	40	⊗	—	—	—	—	—	
	65×50	850	※ 34	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	※GR色梱包数:15
	75×40	1,170	34	⊗	—	—	—	—	—	
	75×50	1,170	34	○	○	○	○	⊗	○	
	75×65	1,170	30	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	100×50	2,190	22	○	○	○	○	⊗	⊗	
	100×65	2,190	16	⊗	⊗	⊗	○	⊗	—	
	100×75	2,190	14	○	○	○	○	⊗	○	
	125×75	4,920	8	⊗	—	⊗	⊗	—	⊗	
	125×100	4,920	8	⊗	—	—	—	—	—	
	150×75	9,230	7	⊗	—	—	—	—	—	
150×100	9,230	6	⊗	—	—	—	—	—		

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考	
90°大曲Y LT(2155) JIS K6739品		40	670	70	⊗	-	-	-	-	-	
		50	880	34	⊗	-	○	-	-	-	
		65	1,530	18	⊗	-	-	-	-	-	
		75	2,200	3	○	-	○	-	-	-	
		100	4,270	※2	○	-	○	-	-	-	※IV色梱包数:8
		125	7,130	4	⊗	-	-	-	-	-	
		150	14,870	3	⊗	-	-	-	-	-	
		50×40	800	46	⊗	-	-	-	-	-	
		65×40	1,170	30	⊗	-	-	-	-	-	
		65×50	1,170	24	⊗	-	-	-	-	-	
		75×40	1,660	30	⊗	-	-	-	-	-	
		75×50	1,660	26	○	-	○	-	⊗	-	
		75×65	1,660	20	⊗	-	-	-	-	-	
		100×40	3,140	18	⊗	-	-	-	-	-	
		100×50	3,140	14	⊗	-	⊗	-	-	-	
		100×65	3,140	12	⊗	-	-	-	-	-	
		100×75	3,140	12	⊗	-	⊗	-	-	-	
		125×65	6,620	6	⊗	-	-	-	-	-	
		125×75	6,620	6	⊗	-	-	-	-	-	
		125×100	6,620	4	⊗	-	-	-	-	-	
150×75	10,740	5	⊗	-	-	-	-	-			
150×100	10,740	4	⊗	-	-	-	-	-			
150×125	10,740	3	⊗	-	-	-	-	-			
45°Y Y(2157) JIS K6739品		50	830	40	⊗	-	⊗	⊗	-	-	
		65	1,320	20	⊗	-	⊗	-	-	-	
		75	1,950	※16	○	-	○	○	-	-	※SG色梱包数:4
		100	3,970	8	⊗	-	⊗	○	-	-	
		125	10,670	4	⊗	-	-	-	-	-	
		150	16,850	3	⊗	-	-	-	-	-	
		65×50	1,090	26	⊗	-	⊗	-	-	-	
		75×50	1,410	26	⊗	-	⊗	○	-	-	
		75×65	1,410	20	⊗	-	-	-	-	-	
		100×50	2,900	16	⊗	-	⊗	⊗	-	-	
		100×65	2,900	14	⊗	-	-	-	-	-	
		100×75	2,900	10	⊗	-	⊗	-	-	-	
		125×100	7,110	5	⊗	-	-	-	-	-	
150×100	10,160	4	⊗	-	-	-	-	-			
インクリーザー IN(2159) JIS K6739品		50×40	245	※150	○	⊗	○	○	-	-	※SG色梱包数:50
		65×50	492	※100	⊗	-	○	-	⊗	⊗	※GR色梱包数:50
		75×50	690	※120	○	○	○	○	⊗	⊗	※SG色梱包数:36 GR色梱包数:25
		75×65	690	90	⊗	-	⊗	-	-	-	
		100×50	960	54	⊗	-	⊗	○	⊗	⊗	
		100×65	1,000	54	⊗	-	⊗	-	⊗	-	
		100×75	1,100	50(48)	○	○	○	○	⊗	⊗	
		⊗125×75	1,580	28	⊗	-	-	-	-	-	
		125×100	1,580	25	○	-	-	-	⊗	-	
		⊗150×75	2,520	20	⊗	-	-	-	-	-	
		150×100	2,520	4	○	-	-	-	-	-	
		150×125	3,180	18	⊗	-	-	-	-	-	

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。

(3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。

(5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品 	40	457	110	○	-	-	-	-	-	
	50	700	※56	○	-	-	○	⊗	-	※GR色梱包数:25
	65	1,170	26	⊗	-	-	-	-	-	
	75	1,610	6	○	⊗	⊗	⊗	⊗	-	
	100	3,140	10	○	-	⊗	⊗	⊗	-	
	125	5,680	5	⊗	-	⊗	⊗	⊗	-	
	150	8,560	4	⊗	-	-	-	-	-	
	75×50	1,860	30	⊗	-	-	-	-	-	
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ75, 100  φ40, 50, 65, 125, 150	40	2,170	60	○	-	-	-	-	-	
	50	2,920	60	⊗	-	-	-	-	-	
	65	3,260	24	⊗	-	-	-	-	-	
	75	4,060	30	○	○	⊗	○	○	-	
	100	4,580	15	○	⊗	○	○	○	-	
	125	5,570	12	⊗	-	-	-	-	-	
	150	6,800	8	○	-	-	-	-	-	
やりとりソケット ES-B+プラス (2163) メーカー規格品 都市再生機構標準品  備考:滑剤レスゴム輪を使用しています。	50	3,510	60	○	⊗	⊗	○	○	-	
	65	4,210	30	○	⊗	⊗	⊗	○	-	
	75	5,060	15	○	○	○	○	○	-	
	100	9,720	9	○	○	○	○	○	-	
	125	12,940	6	⊗	-	⊗	⊗	○	-	
	150	17,410	4	○	-	⊗	⊗	○	-	
やりとりソケット ES-L (2163) メーカー規格品 	75	5,060	20	-	-	-	-	-	⊗	
	100	9,720	12	-	-	-	-	-	⊗	
差込ソケット (格好ES-D) ES-D(2167) メーカー規格品 	100	4,580	15	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	-	
つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品 	50	850	140(40)	-	-	-	○	-	⊗	
	65	1,230	72	-	-	-	⊗	-	-	
	75	1,660	50	○	○	○	○	○	○	
	100	2,420	20	○	○	○	○	○	○	
フランジ型掃除口 CO(2161) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ50, 75  φ65, 100~150 サイズ65・100・125 150は耐候性向上仕様 ではありません。	50	2,310	100	○	-	-	-	-	-	
	65	9,440	30	⊗	-	-	-	-	-	
	75	3,480	40	⊗	-	-	-	-	-	
	100	25,000	10	⊗	-	-	-	-	-	
	125	26,620	5	⊗	-	-	-	-	-	
通気口 VO(2164) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ50  φ65~100 サイズ50・65・75は パイプと若干の色差が あります。	50	1,440	112	○	-	-	-	-	-	
	65	6,970	32	⊗	-	-	-	-	-	
	75	7,260	21	⊗	-	-	-	-	-	
	100	10,840	10	⊗	-	-	-	-	-	

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

3
カラーパイプ、カラーDV継手

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
スロップシンク用継手 伸縮機能付 90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品	75×50	4,740	20	○	○	○	○	⊗	—	
スロップシンク用 ヤリトリ機能付90°Y LEST-SK(2176) メーカー規格品	75×50	5,600	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
スロップシンク用 掃除口付片受け管 CO-SK(2177) CO-SK-L(2178) メーカー規格品	75	4,920	23	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	75L	5,600	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品 都市再生機構標準品	50	580	★130	⊗	—	—	—	—	—	
排水管カバー(陶管用) (9211) メーカー規格品 耐候性向上仕様では ありません。	50	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	65	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	75	5,600	5	⊗	⊗	—	○	⊗	—	
	100	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
排水管カバー(塩ビ管用) (9212) メーカー規格品 耐候性向上仕様では ありません。	50	6,670	15	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	65	7,210	9	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	75	7,620	6	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	100	8,430	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
100°エルボ DV100L(2351) メーカー規格品	75	1,430	18	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	100	2,990	※18	⊗	⊗	⊗	⊗	○	—	※GR色梱包数は注(6)参照
スライドS SS(2362) メーカー規格品	75	3,110	12	○	○	○	○	○	○	
	100	4,360	12	○	○	○	○	○	○	
	125	8,950	6(8)	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
	150	10,890	4(6)	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品 東栄管機(株)製	75	1,960	24	⊗	—	⊗	—	—	—	
	100	2,560	12	⊗	—	⊗	—	—	—	

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。(3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。(5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。(6)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
片ネジ管 (2364) メーカー規格品 東栄管機(株)製		50	2,410	*25	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	*GR色梱包数:40
		75	4,590	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
		100	5,560	12	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品		75×50	2,700	18(17)	○	○	○	○	⊗	
		75	3,250	12(15)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○
		100×75	4,130	8(9)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	⊗
		100	4,980	8(7)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	⊗
ソケット DVSS(2358) AS-64品		75	2,500	24	○	○	○	○	-	
		100	3,510	15	○	○	○	○	-	
ロングサニタリーバンド LSN-90BS(2352) メーカー規格品		75	5,310	9	⊗	-	-	○	-	
サニタリーバンド (ショート) SN-90BS(2359) メーカー規格品		75	2,420	16	⊗	-	-	○	-	
サニタリー片受け直管 SN-S(1301) メーカー規格品		75	5,630	12	○	-	-	○	-	
サニタリー10°バンド SB-10BS(1301) メーカー規格品		75	6,610	12	⊗	-	-	○	-	
サニタリー受口短管 SN-SS(1304) メーカー規格品		75	4,660	25	-	-	-	○	-	

3 カラーパイプ、カラーDV継手

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

3. タフカラーVU-DV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色 1個当:円

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°エルボ VU-DL(2251) メーカー規格品	200	13,410	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
45°エルボ VU-45L(2253) メーカー規格品	200	11,400	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
ソケット VU-DS(2258) メーカー規格品	200	7,710	6	○	—	⊗	⊗	⊗	—	
90°Y VU-DT(2254) メーカー規格品	200	32,680	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
	200×150	31,210	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
VUスライドS VU-SS(2261) メーカー規格品	200	20,330	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
伸縮継手 SLR(2262) AS-19品	200	24,310	2	⊗	—	—	—	—	—	
VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品	50	371	30	—	⊗	—	⊗	—	—	
VUSソケット 偏芯ソケットVUS (2358-9□□□-0000) メーカー規格品	75	2,500	15	—	—	—	—	—	⊗	
	100	3,510	10	—	—	—	—	—	○	

スロップシンク用排水 アダプター(2175) 株式会社カクダイ製



※耐候性向上仕様ではありません。

〈特 徴〉

- ・タフカラーパイプの内径に接合。
- ・袋ナットのつば部で接続口が隠れるため、仕上がりが美しい。
- ・VU管用アダプター(付属)で、VP・VU管兼用です。

サイズ	価格	梱包数
⊗ VP,VU 呼び径50×32ミリ 洗浄管	1,000	15

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。
(3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは()内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。
(5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

4 KC耐火ビニルパイプ、KC耐火透明継手DV

1. KC耐火ビニルパイプ(TF-VP) 2. KC耐火透明継手DV(TF-DV)

1本当：円

1個当：円

KC耐火ビニルパイプ (1004) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	5,880	7
50	7,150	5
65	9,880	5
75	11,920	3
100	17,390	2
125	24,550	2
150	32,370	1
⊕100×2.9m	13,690	2

90°エルボ DL(2151) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	970	150
50	1,200	84
65	1,460	36
★75	1,690	34
100	2,480	16
125	3,720	8
150	5,810	5

45°エルボ 45L(2153) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	920	190
50	1,090	100
★65	1,360	46
★75	1,540	40
100	2,140	20
125	3,320	10
150	4,660	6

90°大曲エルボ LL(2152) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	1,560	110
50	1,750	56
65	2,110	26
75	2,480	22
100	3,500	10
125	4,980	5
150	7,660	4

1個当：円

ソケット DS(2158) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	740	280
50	840	160
★65	1,020	74
★75	1,130	70
100	1,490	34
125	2,290	14
150	3,410	12

差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	1,730	60
50	1,810	60
65	1,860	24
75	1,880	30
100	2,650	15
125	4,920	12
150	6,550	8

やりとりソケット ES-B+プラス(2163) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
50	2,180	60
65	2,770	30
75	2,990	15
100	4,240	9
125	6,250	6
150	11,160	4

排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
⊕40×1½	660	235
★50×2	830	130
⊕65×2½	920	70
⊕75×3	1,090	60
⊕100×4	1,600	36

Sソケット DVSS(2358) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
⊕75	2,820	24
⊕100	3,840	15

90°Y DT(2154) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	950	100
50	1,540	50
65	1,990	26
75	2,390	24
100	3,580	12
125	5,570	6
150	9,160	4
50×40	1,460	66
65×40	1,600	40
65×50	1,870	34
75×40	1,600	34
75×50	1,880	34
75×65	2,230	30
100×40	2,560	24
100×50	2,710	22
100×65	2,980	16
100×75	3,140	14
125×100	4,980	8
150×100	8,080	6

45°Y Y(2157) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	1,460	70
★50	1,600	40
65	1,600	20
75	2,410	16
100	3,720	8
125	6,100	4
150	10,500	3
50×40	1,400	50
65×40	1,630	30
65×50	1,850	26
75×40	1,930	32
75×50	2,100	26
75×65	2,280	20
100×40	2,800	22
100×50	3,000	16
100×65	3,050	14
100×75	3,430	10
125×100	5,520	5
150×100	7,870	4

90°大曲Y LT(2155) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	1,540	70
50	1,730	34
65	2,240	18
75	2,620	16
100	4,030	8
125	6,300	4
150	10,610	3
50×40	1,620	46
65×40	2,020	30
65×50	2,030	24
75×40	2,110	30
75×50	2,240	26
75×65	2,510	20
100×40	2,840	18
100×50	3,050	14
100×65	3,320	12
100×75	3,520	12
125×75	4,100	6
125×100	5,710	4

インクリーザー IN(2159) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
50×40	820	150
65×40	860	130
65×50	920	100
75×40	950	120
75×50	1,030	120
75×65	1,130	90
100×40	1,140	54
100×50	1,190	54
100×65	1,330	54
100×75	1,400	50
125×75	1,900	28
125×100	2,400	25
150×100	3,660	20
150×125	3,800	18

つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
40	910	220
50	970	140
65	1,130	72
75	1,260	50
100	1,860	20
125	7,490	12
150	10,870	6

スマート掃除口 SF-COS(2180) メーカー規格		
サイズ	価格	梱包数
⊕75×75	11,880	20
⊕100×75	13,440	10
⊕100×100	18,480	10

1本当：円

片壁用鋼製スリーブ (2377)		
サイズ	価格	梱包数
⊕125	6,520	10
⊕150	7,360	10

(注)(1)⊕印は受注生産品です。

(2)★印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

5 KCドレンパイプ、KCドレン透明継手

5 KCドレンパイプ、KCドレン透明継手

1. KCドレンパイプ(KCD-P)

1本当：円

KCドレンパイプ (1010) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
20×4m	4,700	16
25×4m	5,230	12
30×4m	6,580	9
40×4m	8,450	6
50×4m	11,140	4
65×4m	15,310	4

2. KCドレン透明継手(KCD-F)

〈ABS発泡射出成形品〉

1本当：円

90°エルボ (3151) メーカー規格品			45°エルボ (3153) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	860	40	20	860	40
25	900	40	25	900	40
30	1,080	25	30	1,080	30
40	1,480	40	40	1,480	50
50	1,740	20	50	1,740	25
65	2,210	12	65	2,210	12

1個当：円

90°Y (3154) メーカー規格品						45°Y (3157) メーカー規格品					
同径 			異径 								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	1,010	30	25×20	1,200	30	50×20	2,200	15	30	2,060	40
25	1,060	30	30×20	1,230	60	50×25	2,200	15	40	2,210	20
30	1,230	60	30×25	1,230	60	50×30	2,200	15	50	2,380	10
40	1,740	30	40×20	1,650	30	50×40	2,200	14	65	3,020	8
50	2,300	12	40×25	1,650	30	65×50	2,920	10	50×40	2,300	10
65	2,920	10	40×30	1,650	30				65×50	2,920	8

〈硬質塩ビ射出成形品〉

1個当：円

ソケット (3158) メーカー規格品			塩ビ管アダプター (3166) メーカー規格品			MD継手接続アダプター (3160) メーカー規格品					
同径ソケット 			異径ソケット 								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	650	50	25×20	670	40	20	348	50	40	1,170	25
25	710	40	30×25	820	60	25	383	40	50	1,360	12
30	820	40	40×30	1,160	30	30	455	30			
40	1,160	30	50×40	1,330	20	40	520	30			
50	1,330	14	65×50	1,690	10	50	580	20			
65	1,690	10				65	750	10			

つまみ型掃除口(シルバーグレー色) VCO(2361) メーカー規格品				伸縮継手 (3170) メーカー規格品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品		
呼び径25、30 呼び径40～75 							ブルー150N(低粘度) ハケ付 		
KCドレン パイプ 呼び径	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
	つまみ型掃除口 呼び径								
20	⊕ 25	650	150	40	3,430	10	カラータフダイン ブルー150N 500g	1,800	24
25	⊕ 30	710	100	50	3,860	10			
30	⊕ 40	750	60	65	4,690	10			
40	⊕ 50	880	40						
50	⊕ 65	1,280	24						
65	75	1,660	50						

※品番：2361-70■■■-0000

■■■は、つまみ型掃除口呼び径です。

※つまみ型掃除口 呼び径75は、耐候性向上品です。

(注) (1)つまみ型掃除口、伸縮継手はDV継手の呼び径です。 (2)⊕印は東栄管機(株)製です。

(3)⊗印は受注生産品です。

6 TS継手

1. TS継手

1個当:円

TSソケット S,RS(5011) JIS K6743品/AS-21品(*印)				TSエルボ L(5012) JIS K6743品/AS-21品(*印)				TSチーズ T(5013) JIS K6743品				TSバルブソケット VS(5031) JIS K6743品/AS-21品(*印)			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	85	840	210	13	85	680	170	75	3,310	10	-	13	92	1000	250
16	97	480	120	16	103	400	100	100	6,820	4	-	16x13	97	720	180
20	110	320	80	20	143	240	60	⊗ 125	11,700	3	-	20	103	420	105
25	162	200	50	25	204	140	35	150	22,110	2	-	25	143	240	60
⊗ 28	249	180	45	⊗ 28	249	120	30	16x13	160	320	80	⊗ 28	160	240	60
30	213	120	30	30	278	80	20	20x13	201	200	50	⊗ 30	224	160	40
⊗ 35	318	120	60	⊗ 35	372	80	40	20x16	201	176	44	⊗ 35	249	160	80
40	372	80	40	40	495	60	30	25x13	309	128	32	40	282	100	50
50	560	48	24	50	830	30	15	25x16	309	120	30	50	451	80	40
65	970	30	-	65	1,450	20	-	25x20	309	100	25	65*	690	60	-
75	1,430	22	-	75	2,160	15	-	⊗ 28x13	1,550	100	25	75*	980	36	-
100	2,870	10	-	100	4,240	7	-	⊗ 28x16	1,550	80	20	100*	1,850	18	-
⊗ 125	4,970	8	-	⊗ 125	8,270	5	-	⊗ 28x20	1,550	80	20	TSユニオンソケット US(5041) JIS K6743品			
150	8,270	6	-	⊗ 150	13,810	4	-	⊗ 28x25	1,550	72	18				
16x13	97	640	160	⊗ 20x13*	124	400	100	30x13	408	80	20				
20x13	110	460	115	TS45°エルボ 45L(5012) JIS K6743品/AS-21品(*印)				30x16	408	80	20				
20x16	110	400	100									30x20	408	68	17
25x13	162	280	70	サイズ								30x25	408	60	15
25x16	162	260	65					価格				⊗ 35x20	2,310	50	25
25x20	162	220	55	梱包数								⊗ 35x25	2,310	46	23
⊗ 28x20	920	160	40					外箱				⊗ 35x28	2,710	46	23
⊗ 28x25	920	160	40	内箱								⊗ 35x30	2,310	46	23
30x20	213	160	40					13				40x13	580	60	30
30x25	213	140	35	16								40x16	580	56	28
⊗ 30x28	920	140	35					20				40x20	580	50	25
⊗ 35x25	1,410	100	50	25								40x25	580	46	23
⊗ 35x28	1,760	90	45					30				⊗ 40x28	2,040	46	23
⊗ 35x30	1,410	90	45	40								40x30	580	46	23
40x20*	363	100	50					50				⊗ 40x35	2,040	30	15
40x25	363	100	50	65*								50x13	960	40	20
⊗ 40x28	1,450	90	45					75				50x16	960	40	20
40x30	363	90	45	100								50x20	960	34	17
⊗ 40x35	1,450	80	40					TSチーズ T(5013) JIS K6743品				50x25	960	30	15
50x25*	550	50	25									⊗ 50x28	2,460	26	13
⊗ 50x28	1,780	50	25					サイズ				50x30	960	26	13
50x30	550	50	25	価格								⊗ 50x35	2,460	22	11
⊗ 50x35	1,780	50	25					梱包数				50x40	960	22	11
50x40	550	50	25	外箱								65x50	1,880	18	-
65x50	970	40	-					内箱				75x25	3,310	18	-
75x50	1,430	30	-	13								75x40	3,310	14	-
⊗ 75x65	1,430	30	-					16				75x50	3,310	12	-
100x75	2,660	15	-	20								75x65	3,310	10	-
125x100	4,830	12	-					25				100x50	6,560	6	-
150x100	8,290	8	-	30								100x75	6,560	5	-
サイズ								価格				梱包数			
				外箱											
13								103				440			
				16											
20								201				140			
				25											
28								389				80			
				30											
35								530				50			
				40											
50								1,180				20			
				65											

6 TS継手

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊗印はメーカー規格品です。
 (3) ★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

TS給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品					TS給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品					TS給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品					TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(4031) JIS K6743品				
サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数			
		外箱	内箱				外箱	内箱				外箱	内箱			外箱	内箱		
13	103	800	200		13	110	600	150		13	150	400	100	13	1,520	240	120		
16×13	110	600	150		16×13	143	440	110		16×13	186	260	65	16×13	1,550	160	80		
20	120	360	90		20	167	280	70		20	303	160	40	20	2,180	120	60		
25	177	200	50		25	224	160	40		25	451	80	20	25	3,360	60	30		
										20×13	303	200	50	30	4,520	64	16		
														40	5,510	32	8		
														50	7,110	32	8		
														65	16,580	16	8		
														75	21,650	12	6		
														100	32,640	8	4		
TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028) JIS K6743品					TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743品					TSメタル入給水栓用チーズ MWT(4030) JIS K6743品					TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ)(4031) JIS K6743品				
サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数			
		外箱	内箱				外箱	内箱				外箱	内箱			外箱	内箱		
13	650	340	170		13	740	300	150		13	870	200	100	13	1,180	240	120		
16×13	690	260	130		16×13	880	200	100		16×13	1,240	120	60	16×13	1,190	180	90		
20	1,080	180	90		20	1,220	120	60		20	1,580	80	40	20	1,670	120	60		
25	1,800	90	45		25	1,950	70	35		25	2,510	40	20	25	2,560	60	30		
20×13	1,080	200	100		20×13	1,220	160	80		20×13	1,320	100	50	30	3,480	64	16		

6 TS継手

2. TS加工継手

TS90°バンド 90B(9062) JIS K6743品				TS45°バンド 45B(9062) JIS K6743品				TS22 1/2°バンド 22 1/2B(9062) JIS K6743品				TS11 1/4°バンド 11 1/4B(9062) JIS K6743品				TS5 5/8°バンド 5 5/8B(9062) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
VP系				VP系				VP系				VP系				VP系			
⊗ 13	520	480		⊗ 13	540	500		⊗ 13	540	600		⊗ 13	482	600					
⊗ 16	540	250		⊗ 16	570	300		⊗ 16	570	300		⊗ 16	520	250		⊗ 40	1,010	50	
⊗ 20	570	160		⊗ 20	590	200		⊗ 20	590	300		⊗ 20	560	300		⊗ 50	1,290	35	
⊗ 25	760	100		⊗ 25	720	100		⊗ 25	720	100		⊗ 25	670	100		⊗ 65	2,830	20	
⊗ 30	1,290	60		⊗ 30	1,030	80		⊗ 30	1,030	80		⊗ 30	890	80		⊗ 75	3,940	18	
⊗ 40	1,640	40		⊗ 40	1,220	50		⊗ 40	1,220	50		⊗ 40	1,010	50		⊗ 100	7,030	10	
⊗ 50	2,490	17		⊗ 50	1,600	27		⊗ 50	1,600	35		⊗ 50	1,290	35		⊗ 125	10,400	5	
⊗ 65	3,890	6		⊗ 65	3,220	14		⊗ 65	3,220	18		⊗ 65	2,830	20		⊗ 150	18,130	4	
⊗ 75	4,840	6		⊗ 75	4,300	11		⊗ 75	4,300	16		⊗ 75	3,940	18		⊗ 200	22,990	1	
⊗ 100	8,540	6		⊗ 100	7,470	5		⊗ 100	7,470	6		⊗ 100	7,030	10		⊗ 250	39,910	1	
⊗ 125	14,190	4		⊗ 125	12,380	5		⊗ 125	12,380	5		⊗ 125	10,400	5		⊗ 300	57,820	1	
⊗ 150	29,010	2		⊗ 150	23,230	4		⊗ 150	22,230	4		⊗ 150	18,130	4					
⊗ 200	43,800	1		⊗ 200	34,440	1		⊗ 200	27,720	1		⊗ 200	22,990	1					
⊗ 250	81,900	1		⊗ 250	56,740	1		⊗ 250	44,740	1		⊗ 250	39,910	1					
⊗ 300	119,230	1		⊗ 300	95,220	1		⊗ 300	65,100	1		⊗ 300	57,820	1					
TSソケット S.RS(9061) メーカー規格品																			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数													
VP系				VP系															
⊗ 200	9,530	1		150×125	8,110		4												
⊗ 250	14,370	1		200×150	20,640		1												
⊗ 300	20,800	1		250×200	29,140		1												
				⊗ 300×250	37,940		1												
VU系				VU系															
⊗ 350	25,010	1		⊗ 350×300	44,590		1												
⊗ 400	42,010	1		⊗ 400×350	69,600		1												

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

HI・TS 給水栓用ソケット HI・WS(6021) メーカー規格品				HI・TS 給水栓用エルボ HI・WL(6022) メーカー規格品				HI・TS 給水栓用チース HI・WT(6023) メーカー規格品				HI・TS 座付給水栓エルボ HI・ZMWL(7034) メーカー規格品				HI・TS 金属入コア継手成型型(1/2)ソケット型 HI・MVS(Ⅱ)(7031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	106	800	200	13	119	600	150	13	204	400	100	13	1,190	160	80	13	1,910	240	120
16×13	132	600	150	16×13	177	440	110	16×13	266	260	65	16×13	1,430	100	50	16×13	2,150	160	80
20	186	360	90	20	249	280	70	20	408	160	40	20×13	1,760	100	50	20	2,740	120	60
25	249	200	50	25	372	160	40					HI・TS 座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL(7036) メーカー規格品				25	4,070	60	30
																30	5,090	64	16
																40	6,170	32	8
																50	7,990	32	8
																⊗ 65	21,480	16	8
																⊗ 75	28,070	12	6
																⊗ 100	41,430	8	4

HI・TS 金属入給水栓用ソケット HI・MWS(7028) JIS K6743品				HI・TS 金属入給水栓用エルボ HI・MWL(7033) JIS K6743品				HI・TS 金属入給水栓用チース HI・MWT(7030) JIS K6743品				HI・TS つば付水栓用ソケット HI・TMWS(7035) メーカー規格品				HI・TS 金属入コア継手成型型(1/2)ソケット型 HI・MVS(Ⅰ)(7031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	790	340	170	13	890	300	150	13	1,080	200	100	13	1,860	160	80	13	1,610	240	120
16×13	1,030	260	130	⊕首長13	1,060	200	100	16×13	1,490	120	60	⊕ 16	2,220	120	60	⊕ 16×13	1,780	180	90
20	1,420	180	90	16×13	1,220	200	100	20	2,090	80	40	⊕ 20×13	2,430	100	50	20	2,260	120	60
25	2,220	90	45	20	1,490	120	60	⊕ 25	3,420	40	20					20×13	2,770	160	80
20×13	1,290	200	100	25	2,240	70	35	20×13	1,780	100	50					25	3,380	60	30
																⊕ 30	4,250	64	16

2. HI加工継手

HI・TS 90°バンド HI・90B(9662) JIS K6743品			HI・TS 45°バンド HI・45B(9662) JIS K6743品			HI・TS 22 1/2°バンド HI・22 1/2B(9662) JIS K6743品			HI・TS 11 1/4°バンド HI・11 1/4B(9662) JIS K6743品			HI・TS 5 5/8°バンド HI・5 5/8B(9662) JIS K6743品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
⊕ 13	670	480	⊕ 13	620	500	⊕ 13	620	600	⊕ 13	570	600			
⊕ 16	690	250	⊕ 16	630	300	⊕ 16	630	300	⊕ 16	590	300			
20	700	160	⊕ 20	670	200	⊕ 20	670	300	⊕ 20	620	300			
25	960	100	⊕ 25	850	100	⊕ 25	850	100	⊕ 25	760	100			
⊕ 30	1,640	60	⊕ 30	1,360	80	⊕ 30	1,360	80	⊕ 30	1,190	80			
40	2,200	40	⊕ 40	1,580	50	⊕ 40	1,580	50	⊕ 40	1,320	50	⊕ 40	1,320	50
50	3,480	17	⊕ 50	2,210	27	⊕ 50	2,210	35	⊕ 50	1,770	35	⊕ 50	1,770	35
⊕ 65	5,450	6	⊕ 65	4,440	14	⊕ 65	4,440	18	⊕ 65	3,970	20	⊕ 65	3,970	20
⊕ 75	6,790	6	⊕ 75	6,000	11	⊕ 75	6,000	16	⊕ 75	5,470	18	⊕ 75	5,470	18
⊕ 100	11,950	6	⊕ 100	10,450	5	⊕ 100	10,450	6	⊕ 100	9,820	10	⊕ 100	9,820	11
⊕ 125	19,820	4	⊕ 125	17,290	5	⊕ 125	17,290	5	⊕ 125	14,520	5	⊕ 125	14,520	5
⊕ 150	40,630	1	⊕ 150	32,520	4	⊕ 150	32,520	4	⊕ 150	23,820	4	⊕ 150	23,820	4
⊕ ⊗ 200	46,430	1	⊕ ⊗ 200	33,630	1	⊕ ⊗ 200	33,630	1	⊕ ⊗ 200	24,050	1	⊕ ⊗ 200	24,050	1

HI・TS S バンド HI・S-B(9660) JIS K6743品			HI・TS ソケット HI・S、HI・RS(9661) メーカー規格品			HI・TS (クロスオーバー)180°バンド HI・S-B(9662) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
⊕ 13	980	180	⊕ 40	3,250	32	⊕ 150×125	11,390	4
20	1,100	100	⊕ 50	6,280	25	⊕ 200×150	28,930	1
25	1,420	70	⊕ 75	11,470	15	⊕ 250×200	40,730	1
⊕ 30	2,490	50	⊕ 100	17,910	8			
			⊕ 150	60,910	1			

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

3. TSフランジ他

1個当:円

1個当:円

1個当:円

TSフランジ メーカー規格品									HI・TSフランジ メーカー規格品						射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743品		
																	
水道フランジ (7042)			JIS 10Kフランジ (7142)			JIS 5Kフランジ (7144)			HI・水道フランジ (7542)			HI・JIS 10Kフランジ (7642)					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
15(16)	-	-	15(16)	640	100 50	Ⓜ15(16)	670	80	15(16)	-	-	15(16)	970	100 50	13	425	240 120
20	-	-	20	720	100 50	Ⓜ20	770	80	20	-	-	20	1,080	100 50	Ⓞ16	570	42 -
25	-	-	25	1,110	60 30	Ⓜ25	1,170	60	25	-	-	25	1,610	60 30	20	700	130 65
32(30)	-	-	32(30)	1,430	50 25	Ⓜ32(30)	1,490	36	32(30)	-	-	32(30)	2,090	50 25	25	960	90 45
40	-	-	40	1,460	40 20	Ⓜ40	1,520	26	40	-	-	40	2,150	40 20	30	1,350	60 30
Ⓜ50	2,680	12	50	1,900	30 -	Ⓜ50	2,010	24	50	3,910	12	50	2,820	30 -	40	1,620	40 20
65	-	-	65	2,430	24 -	Ⓜ65	2,540	12	65	-	-	65	3,610	24 -	50	2,220	24 12
80(75)	4,690	5	80(75)	2,970	24 -	80(75)	3,090	12	80(75)	6,790	5	80(75)	4,420	24 -			
100	6,240	8	100	4,240	12 -	100	4,420	10	100	9,080	8	100	6,260	12 -			
Ⓜ125	8,090	2	125	5,150	9 -	Ⓜ125	5,400	8	Ⓜ125	11,760	6	125	7,760	9 -			
150	13,320	3	150	8,350	6 -	150	8,730	8	Ⓜ150	19,430	3	150	12,270	6 -			
200	14,480	3	200	11,060	4 -	200	-	-	Ⓜ200	22,430	3	Ⓜ200	16,280	4 -			
Ⓜ250	20,280	2	250	15,410	3 -	250	-	-	Ⓜ250	31,440	2	Ⓜ250	22,750	3 -			
Ⓜ300	26,610	2	300	19,400	2 -	300	-	-	Ⓜ300	41,270	2	Ⓜ300	29,900	2 -			

4. 水道用透明継手

1個当:円

水道透明ソケット S(6011) メーカー規格品				水道透明エルボ L(6012) メーカー規格品				水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品				水道透明金属入給水栓用ソケット MWS(7028) メーカー規格品				
																
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		
13	145	840	210	13	145	680	170	13	156	440	110	13	1,010	340	170	
Ⓜ16	155	480	120	Ⓜ16	165	400	100	Ⓜ16	242	240	60	Ⓜ16×13	1,330	260	130	
Ⓜ16×13	155	640	160	20	233	240	60	Ⓜ16×13	242	320	80	20	1,840	180	90	
20	188	320	80	20×13	220	400	100	20	331	140	35	20×13	1,640	200	100	
20×13	188	460	115	25	351	140	35	20×13	307	200	50	25	2,900	90	45	
Ⓜ20×16	188	400	100	30	462	80	20	Ⓜ20×16	307	176	44	水道透明金属入給水栓用エルボ MWL(7033) メーカー規格品				
25	265	200	50	40	830	60	30	25	520	80	20					
Ⓜ25×13	265	280	70	50	1,290	30	15	25×13	495	128	32	サイズ				
Ⓜ25×16	265	260	65	水道透明45°エルボ 45L(6012) メーカー規格品				Ⓜ25×16	495	120	30	13	1,180	300	150	
25×20	265	220	55					25×20	495	100	25	Ⓜ16×13	1,600	200	100	
30	341	120	30	サイズ				30	690	60	15	20	1,940	120	60	
30×20	341	160	40	13	147	720	180	30×13	650	80	20	Ⓜ20×13	1,760	160	80	
30×25	341	140	35	20	307	260	65	Ⓜ30×16	650	80	20	Ⓜ25	2,930	70	35	
40	590	80	40	25	560	160	40	30×20	650	68	17	水道透明金属入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(7031) メーカー規格品				
40×25	590	100	50	30	750	100	25	30×25	650	60	15					
40×30	590	90	45	40	1,300	60	30	40	1,210	30	15	サイズ				
50	920	48	24	50	2,090	30	15	Ⓜ40×13	1,130	60	30	13	2,090	240	120	
50×30	920	50	25	白 HI 用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品				Ⓜ40×16	1,130	56	28	Ⓜ16	2,330	160	80	
50×40	920	50	25					Ⓜ40×20	1,130	50	25	20	2,970	120	60	
				(注意) 水道用透明継手の接 着には必ずタフダイ ンHI(白)をお使いく ださい。				Ⓜ40×25	1,130	46	23	25	4,390	60	30	
				サイズ				Ⓜ40×30	1,130	46	23	30	5,540	64	16	
				価格				Ⓜ40×40	1,130	46	23	40	6,700	32	8	
				梱包数				50	1,940	20	10	50	8,640	32	8	
				ハケ付				50×13	1,840	40	20					
				タフダイ HI(白)				50×16	1,840	40	20					
				500g				50×20	1,840	34	17					
				2,340				50×25	1,840	30	15					
				24				50×30	1,840	26	13					
				1kg				50×40	1,840	22	11					
				4,650												
				10												

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)ユニオン(伸縮継手)の呼び径16mmは写真と形状が異なります。(3)Ⓞ印はアロン化成(株)製です。

7 HI・TS 継手、TS フランジ、水道用透明継手

8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

1. HTパイプ(JIS K6776) (2002)

1本当:円



(注)表記なきものは4m長です。

サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
13	1,780	30	30	⊗65	17,360	4	25
16	2,660	25	25	⊗75	24,560	3	29
20	3,210	20	20	⊗75×3m	23,320	3	21
25	4,620	15	30	⊗100	38,170	2	30
30	5,700	12	29	⊗125	50,810	1	20
40	8,330	8	28	⊗150	69,700	1	29
50	12,690	6	30				

2. HT継手

1個当:円

ソケット HT・S(2011) JIS K6777品				エルボ HT・L(2012) JIS K6777品							
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	180	640	160	13	267	400	100	50	2,390	20	10
16	237	320	80	16	376	240	60	⊗65	3,820	14	-
20	414	200	50	20	493	160	40	⊗75	5,730	10	-
25	570	120	30	25	720	100	25	⊗100	11,590	5	-
30	640	80	40	30	860	60	30	⊗125	23,830	5	-
40	1,050	60	30	40	1,420	40	20	⊗150	36,490	3	-
50	1,660	34	17	チーズ HT・T(2013) JIS K6777品							
⊗65	2,440	24	12								
⊗75	3,520	16	-								
⊗100	7,980	8	-								
⊗125	11,750	4	-	サイズ							
⊗150	17,220	4	-								
16×13	196	400	100	13	314	280	70	⊗50×13	3,310	18	-
20×13	299	280	70	16	425	160	40	⊗50×16	3,310	18	-
20×16	299	220	55	20	700	100	25	⊗50×20	3,310	15	-
⊗25×13	486	160	40	25	1,030	60	15	⊗50×25	3,310	15	-
⊗25×16	486	160	40	30	1,240	25	-	⊗50×30	3,310	12	-
⊗25×20	486	140	35	40	2,170	15	-	⊗50×40	3,310	12	-
⊗30×20	570	70	-	50	3,360	9	-	⊗65×13	6,010	13	-
⊗30×25	570	60	-	65	6,010	10	-	⊗65×20	6,010	12	-
⊗40×20	920	45	-	75	8,370	6	-	⊗65×25	6,010	12	-
⊗40×25	920	40	-	100	17,880	4	-	⊗65×30	6,010	12	-
⊗40×30	920	40	-	⊗125	30,690	3	-	⊗65×40	6,010	14	-
⊗50×25	1,470	30	-	⊗150	41,160	2	-	⊗65×50	6,010	12	-
⊗50×30	1,470	30	-	16×13	384	220	55	⊗75×20	8,360	9	-
⊗50×40	1,470	35	-	20×13	520	140	35	⊗75×25	8,360	14	-
⊗65×50	2,290	28	-	20×16	520	120	30	⊗75×30	8,360	8	-
⊗75×50	3,230	20	-	⊗25×13	730	80	20	⊗75×40	8,360	10	-
⊗75×65	3,230	16	-	⊗25×16	730	80	20	⊗75×50	8,360	10	-
⊗100×75	5,920	8	-	⊗25×20	730	68	17	⊗100×20	17,920	6	-
				⊗30×13	890	35	-	⊗100×25	17,920	5	-
				⊗30×16	890	35	-	⊗100×30	17,920	5	-
				⊗30×20	890	35	-	⊗100×40	17,920	5	-
				⊗30×25	890	30	-	⊗100×50	17,920	6	-
				⊗40×13	2,120	25	-	⊗100×75	17,920	5	-
				⊗40×16	2,120	24	-				
				⊗40×20	2,120	22	-				
				⊗40×25	2,120	20	-				
				⊗40×30	2,120	20	-				

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

メタル入給水栓ソケット HT-MWS(3028) JIS K6777品				メタル入給水栓エルボ HT-MWL(3033) JIS K6777品				メタル入バルブソケット HT-MVS(3031) JIS K6777品			
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	720	200	100	13	890	160	80	13	1,520	160	80
16×13	920	140	70	16×13	1,210	100	50	16×13	1,740	120	60
20	1,290	100	50	20	1,470	100	50	20	2,650	80	40
25	2,000	25	-	25	2,210	20	-	25	3,410	50	25
20×13	1,410	100	50	⊗ 20×13	1,660	100	50	30	5,520	30	15
								40	6,380	24	12
								50	12,450	16	8

HT-TSフランジ メーカー規格品				耐熱伸縮継手(1063) メーカー規格品			
							
HT JIS 10Kフランジ (2342)				サイズ	価格	梱包数	
サイズ	価格	梱包数					
		外箱	内箱			外箱	内箱
⊗ 15(16)	1,520	100	50	⊗ 20	18,150	12	1
⊗ 20	1,820	100	50	⊗ 25	21,770	12	1
25	2,630	60	30				
32(30)	3,520	50	25				
40	3,750	40	20				
50	4,800	30	-				
65	6,520	24	-				
80(75)	8,870	24	-				
100	12,010	12	-				

3. 特殊HT継手 1個当:円

180°バンド (9262) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
⊗ 13	870	100
⊗ 16	1,080	100
⊗ 20	1,210	80
⊗ 25	1,760	45
⊗ 30	2,640	25
⊗ 40	4,480	10
⊗ 50	9,670	10

90°バンド (9262) メーカー規格品			45°バンド (9262) メーカー規格品			22 1/2°バンド (9262) メーカー規格品			11 1/4°バンド (9262) メーカー規格品			ループバンド (9262) メーカー規格品		
														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 13	760	240	⊗ 13	700	250	⊗ 13	700	300	⊗ 50	2,180	16	⊗ 13	2,300	50
⊗ 16	830	250	⊗ 16	760	150	⊗ 16	760	150	⊗ 65	3,190	20	⊗ 16	3,090	30
⊗ 20	890	80	⊗ 20	840	100	⊗ 20	830	150	⊗ 75	4,350	18	⊗ 20	4,330	20
⊗ 25	1,100	50	⊗ 25	1,010	50	⊗ 25	980	50	⊗ 100	8,020	10	⊗ 25	5,150	10
⊗ 30	1,670	30	⊗ 30	1,470	40	⊗ 30	1,280	40	⊗ 125	15,750	10	⊗ 30	6,780	5
⊗ 40	2,430	20	⊗ 40	1,960	25	⊗ 40	1,820	25	⊗ 150	23,160	4	⊗ 40	10,130	8
⊗ 50	3,970	8	⊗ 50	3,230	12	⊗ 50	2,980	15				⊗ 50	13,940	4
⊗ 65	6,960	6	⊗ 65	6,780	14	⊗ 65	4,070	18						
⊗ 75	11,980	6	⊗ 75	8,900	11	⊗ 75	6,880	16						
⊗ 100	17,270	6	⊗ 100	15,570	5	⊗ 100	12,610	6						
⊗ 125	30,560	4	⊗ 125	29,560	5	⊗ 125	22,370	5						
⊗ 150	61,660	1	⊗ 150	52,710	4	⊗ 150	34,830	4						

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

4. HT-DV継手

1個当：円

HT-DV90°エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品			HT-DV45°エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品			HT-DV90°大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品			HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	271	200	40	650	190	50	1,800	56	40	520	280
25	359	130	50	1,070	100	75	3,880	22	50	670	160
40	650	150	★75	2,290	40	75x50	3,470	30	★75	1,610	70
50	1,090	84	100	4,020	20	100	7,650	10	100	2,820	34
★75	2,620	34									
100	4,750	16									
HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品			HT-DV90°大曲Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品			HT-DV45°Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品			HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	1,710	50	75	4,440	16	75	4,700	16	100x75	2,650	50
50x20	1,130	90	75x50	3,330	26	75x50	3,210	26			
50x25	1,230	85	100	10,370	8	100	9,690	8			
50x40	1,380	66	100x75	7,650	12	100x75	7,030	10			
75	3,470	24									
75x50	2,780	34									
耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品			高温排水用ヤリトリ機能付90°Y HT-LEST-S受口型/P差口型(2196) メーカー規格品			高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品			高温排水用宅地マズ90度合流[左、右] HTDV-90Y(2205) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50x40	1,450	150	Ⓢ75x50(S)	6,600	20	50	5,060	20	Ⓢ100-150左	12,100	4
			Ⓢ75x50(P)	6,600	20	75	9,640	16	Ⓢ100-150右	12,100	4
						Ⓢ100	12,460	8			
						Ⓢ125	16,460	5			
HT-DV VU偏芯プッシング HTDV-VUHB(2475) メーカー規格品			HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品			耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付/-ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品			耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
100x50	2,120	72	40	800	235	流出口40(目皿付)	6,170	20	75x50	3,180	60
			★50	1,350	130	流出口50(目皿付)	6,670	20	(嵩上げ流入径75)		
						Ⓢ流出口40(目皿無)	5,800	20	50x20	1,090	100
						Ⓢ流出口50(目皿無)	6,290	20			
HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品			耐熱排水片受チーズ (2194) メーカー規格品								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
50	2,680	140	Ⓢ50x20ショート	1,470	70						
75	4,740	50	Ⓢ50x20ロング	2,220	30						

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。

(2)業務用厨房排水は、調理用具洗浄剤にHT管・継手を侵す成分が含まれている場合がありますのでHT管及びHTDV継手は使用できません。

(3)★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

5. タフカラー HT パイプ

1本当:円

タフカラー HT パイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
50×4m	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	
75×3m	Ⓢ31,600	3	Ⓢ31,600	3	—	—	Ⓢ31,600	3	
75×4m	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	

6. タフカラー HTDV継手

1個当:円

ヤリトリ機能付き90°Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
75×50	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品								45°エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品									
																	
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>	
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
50	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	50	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90

● 耐候性向上塗装品

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-TC(2191) メーカー規格品				45°エルボ HTDV-DL-TC(2193) メーカー規格品				ソケット HTDV-DS-TC(2198) メーカー規格品						
														
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
75	Ⓢ3,920	34	Ⓢ3,920	34	75	Ⓢ3,420	40	Ⓢ3,420	40	50	Ⓢ1,120	160	Ⓢ1,120	160
										75	Ⓢ3,640	70	Ⓢ3,640	70

チーズ HTDV-DT-TC(2194) メーカー規格品					90°大曲Y HTDV-LT-TC(2195) メーカー規格品				
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
50	Ⓢ2,890	50	Ⓢ2,890	50	75	Ⓢ6,670	16	Ⓢ6,670	16
75	Ⓢ5,180	24	Ⓢ5,180	24					

高温排水用伸縮継手 HTES-C-TC(2196) メーカー規格品					つまみ型掃除口 HTDV-VCO-TC(2394) メーカー規格品				
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
50	Ⓢ8,600	30	Ⓢ8,600	30	50	Ⓢ4,570	140	Ⓢ4,570	140
					75	Ⓢ7,120	50	Ⓢ7,120	50

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

9 KCポリブテンパイプ・継手

1. パイプ

1本当：円


1巻当：円

ポリブテンパイプ (7008) JIS K6778品						ストレートタイプポリブテンパイプ (7008-60□□-3000) JIS K 6778品					
											
サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数			
⊗ 10×120	30,330	1	⊗ 25×100	92,230	1	⊗ 13×30	12,510	1			
⊗ 13× 4	1,570	50	⊗ 30× 4	5,430	25	⊗ 16×30	16,680	1			
⊗ 13×120	47,010	1	⊗ 40× 4	7,170	15	⊗ 20×30	23,880	1			
⊗ 16× 4	2,120	50	⊗ 50× 4	11,070	10						
⊗ 16×120	63,680	1	⊗ 65× 4	17,710	6						
⊗ 20× 4	2,980	40	⊗ 75× 4	24,140	5						
⊗ 20×120	89,460	1	⊗ 100× 4	39,480	3						
⊗ 25× 4	3,680	30									
保護材付ポリブテンパイプ (給水用ブルー/給湯用レッド) (7008-5□□□-□□□□) メーカー規格品						保護材付ストレートタイプポリブテンパイプ (給水用ブルー/給湯用レッド) (7008-6□□□-30□□) メーカー規格品					
											
5mm厚保護材付			10mm厚保護材付			5mm厚保護材付			10mm厚保護材付		
サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数
⊗ 10×60	42,070	1	⊗ 10×40	35,120	1	13×30	22,070	1	13×30	32,600	1
13×60	52,940	1	⊗ 13×40	43,470	1	16×30	29,310	1	⊗ 16×30	40,940	1
16×40	52,440	1	⊗ 16×40	54,330	1	⊗ 20×30	42,650	1			
⊗ 20×40	65,450	1									

● ストレートタイプの特長

巻き癖が少ないので、

- ① 取り回しが良く、施工しやすくなります。
- ② リフォームなどの狭所や貫通部の配管がしやすくなります。



従来品 たわみ

ストレートタイプ たわみ

(注) ⊗印は受注生産品です。

2. 熱融着タイプ継手(H種継手)(参考掲載品 日本継手株式会社製)

1個当:円

※ H種ソケット HF-S JIS K6793,6779品						※ H種チー HF-T JIS K6793,6779品						※ H種エルボ HF-L JIS K6779品								
																				
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数
		外箱	内箱						外箱	内箱						外箱	内箱			
13	350	1000	250	40	1,070	180	13	490	500	125	40	2,260	75	13	480	800	200	40	1,850	125
16	440	720	180	50	1,560	144	16	580	300	75	50	3,460	50	16	550	500	125	50	2,910	55
20	530	500	125	65	2,790	70	20	760	250	—	65	5,130	25	20	640	400	100	65	3,780	30
25	690	300	75	75	4,660	55	25	1,130	150	—	75	7,210	15	25	910	160	40	75	6,380	22
30	830	240	60	100	8,010	24	30	1,640	90	—	100	14,400	7	30	1,410	150	—	100	12,320	8
※ H種径違いソケット HF-RS JIS K6793,6779品																				
																				
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数					
		外箱	内箱																	
16×13	440	720	180	30×20	840	300	50×25	1,580	216	75×50	4,160	77								
20×13	530	580	145	30×25	840	200	50×30	1,580	120	75×65	4,160	48								
20×16	530	520	130	40×20	1,080	220	50×40	1,580	120	100×75	6,410	36								
25×16	700	340	85	40×25	1,080	190	65×40	2,910	120											
25×20	700	380	—	40×30	1,080	200	65×50	2,910	98											
※ H種径違いチー HF-RT JIS K6793,6779品																				
																				
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
16×13	580	450	30×13	1,650	120	40×20	2,280	90	50×25	3,480	60	65×50	4,670	25	100×50	13,380	8			
20×13	770	300	30×16	1,650	110	40×25	2,280	84	50×30	3,480	54	75×25	6,690	18	100×65	13,380	8			
20×16	770	300	30×20	1,650	110	40×30	2,280	75	50×40	3,480	48	75×30	6,690	18	100×75	13,380	8			
25×13	1,140	200	30×25	1,650	110	50×13	3,480	72	65×25	4,670	24	75×40	6,690	16						
25×16	1,140	180	40×13	2,280	84	50×16	3,480	60	65×30	4,670	24	75×50	6,690	16						
25×20	1,140	160	40×16	2,280	84	50×20	3,480	60	65×40	4,670	24	75×65	6,690	16						
※ H種バルブソケット(おねじ付) HF-VLVS-M						※ H種バルブソケット(めねじ付) HF-VLVS-F						※ H種給水栓ソケット HF-VLVS-WS								
																				
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
13×R1/2	2,690	90	13×Rc1/2	2,690	90	13×Rc1/2	4,020	—												
16×R1/2	3,450	50	16×Rc1/2	3,450	50															
16×R3/4	3,450	50	16×Rc3/4	3,450	50															
20×R3/4	4,590	40	20×Rc3/4	4,590	40															
25×R1	7,400	30	25×Rc1	7,400	30															
30×R1 1/4	7,620	24	30×Rc1 1/4	7,620	24															
40×R1 1/2	10,580	16	40×Rc1 1/2	10,580	16															
50×R2	17,160	5	50×Rc2	17,160	5															

(注) ※印は日本継手(株)製です。

※ H種L型バルブソケット(上座) HF-VLVS-LU			※ H種L型バルブソケット(後座) HF-VLVS-LB			※ H種L型バルブソケット(両座) HF-VLVS-L						
												
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数				
13×Rp1/2 13×Rc1/2	4,020 4,020	40 40	13×Rp1/2	4,020	40	16×Rp1/2 20×Rp3/4	6,300 8,720	40 40				
※ PBフランジモク(平板) HF-SMKFL-M			※ ポリ粉体フランジ-10K F-P-10			※ フランジ用平パッキン (全面パッキン) PCN-FL			※ L型バルブソケット 固定台座 HF-VLVS-KB-ST			
												
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	使用ボルト	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20 25 30 40 50 65 75 100	990 1,210 1,430 1,730 2,240 3,620 6,260 8,840	600 400 200 168 108 66 40 25	20 25 30 40 50 65 75 100	2,090 2,890 3,690 3,840 4,800 6,410 7,210 8,820	1 1 1 1 1 1 1 1	M12×75 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85	20 25 30 40 50 65 75 100	610 770 880 950 1,090 1,360 1,650 2,080	180 120 100 100 80 120 100 80	S1	2,240	40

ボルト・ナットは別途ご用意ください。

3. 熱融着タイプ継手(H種—R型継手)(参考掲載品 日本継手株式会社製)

1 個当:円

※ おねじ付ソケット HF-R-M			※ おねじ付ソケット(胴長) HF-R-DN-M			※ めねじ付ソケット HF-R-F			※ ユニオンソケット HF-R-UNS		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13×R1/2 13×R3/4 13×G1/2 16×R1/2 16×R3/4 20×R3/4	2,810 2,810 2,810 3,600 3,600 4,800	100 100 100 100 100 100	13×R1/2	4,620	100	13×Rc1/2 16×Rc1/2 16×Rc3/4 20×Rc3/4	2,810 3,600 3,600 4,800	100 100 100 100	13×G1/2 16×G3/4 20×G3/4	3,640 5,100 5,550	100 100 100
※ 給水栓ソケット HF-R-WS			※ 給水栓ソケット(L45) HF-R-WS(45)			※ 給水栓ソケット (水栓BOX用) HF-R-WS-BOX			※ 給水栓エルボ UB20L・UB25L HF-R-UBL20/25		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13×Rc1/2	4,200	25	13×Rc1/2	5,940	25	13×Rc1/2 13×Rp1/2	3,650 3,650	25 25	13×Rp1/2×20L 13×Rp1/2×25L	5,990 5,990	25 25

(注)※印は日本継手(株)製です。

※ 給水栓エルボ(両座) HF-R-WL			※ 給水栓エルボ(水栓BOX用) HF-R-WL-SBOX/MBOX/LBOX(8072)			※ 給水栓エルボ両座(L26・L32) HF-R-WL(26)/HF-R-WL(32)(8072)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13×Rp1/2	5,250	16	SBOX 13×Rp1/2 SBOX 13×Rc1/2 MBOX 13×Rp1/2 MBOX 13×Rc1/2 LBOX 13×Rp1/2 LBOX 13×Rc1/2	4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910	25 25 25 25 25 25	13×Rp1/2×L26 13×Rc1/2×L26 13×Rp1/2×L32 13×Rc1/2×L32	5,810 5,810 5,810 5,810	25 25 25 25
※ 給水栓エルボ両座(L85) HF-R-WL(85)(8072)			※ 給水栓おねじ付エルボ両座(L85) HF-R-WL-M(85)(8072)			※ 給水栓60°エルボ(L45) HF-R-60WL(45)(8072)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13×Rc1/2	6,840	16	16×R3/4	7,600	16	13×Rc1/2	6,460	16

4. 電気融着タイプ継手(E種継手)(参考掲載品 日本継手株式会社製)

1個当:円

※ E種ソケット EF-S			※ E種バルブソケット(おねじ付) EF-VLVS-M			※ E種バルブソケット(めねじ付) EF-VLVS-F					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
10 13 16 20 25 30 40 50 65 75	2,120 2,130 2,180 2,460 3,390 4,070 5,210 7,680 12,650 21,490	40 40 40 40 24 24 30 18 12 8	10×R1/2 13×R1/2 16×R1/2 16×R3/4 20×R3/4	5,680 6,280 8,060 8,060 9,240	25 25 16 16 16	10×Rc1/2 13×Rc1/2 16×Rc1/2 16×Rc3/4 20×Rc3/4	5,680 6,280 8,060 8,060 9,240	25 25 16 16 16			
※ E種径違いソケット EF-RS			※ E種エルボ EF-L			※ E種チー EF-T			※ E種径違いチー EF-RT		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13×10 16×13 20×13	1,940 2,790 3,270	40 40 40	13 16 20	3,030 3,150 3,340	24 24 24	13 16 20	4,060 4,720 5,450	24 24 16	16×13 20×13	4,480 5,450	24 16

(注)※印は日本継手(株)製です。

10 KCボックス(床暖・給水・給湯用架橋ポリエチレン管)

1. 床暖・融雪・冷温水配管用

2. 給水給湯配管システム

① パイプ

1本当:円

FHパイプ (7007-0□□□-□□□□) メーカー規格品		
		
サイズ(m)	価格	梱包数
⊕ 7×200	47,760	1
⊕ 10×120	29,110	1
⊕ 13×120	43,970	1
⊕ 16×140	66,510	1
⊕ 20×180	109,860	1

☆寸法はカタログをご確認ください。

① パイプ

1本当:円

PN15パイプ (7009-00□□-□□□□) JIS K 6769品			ストレートタイプPN15パイプ (7009-60□□-3000) JIS K 6769品		
					
サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数
⊕ 10×100	27,650	1	⊕ 13×30	14,100	1
⊕ 13×100	42,850	1	⊕ 16×30	20,480	1
⊕ 16×100	62,210	1	⊕ 20×30	30,020	1
⊕ 20×100	91,240	1			

サイズ10、13はJIS K6769、6787併記品となります。

保護材付ペアパイプ (7009-40□□-2010) メーカー規格品			ヒーターガイド付PN15Wパイプ (給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-8□□□-□□10) メーカー規格品			保護材付PN15Wパイプ (給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-1□□□-□□□□) メーカー規格品								
														
サイズ(m被覆厚)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	3mm厚保護材付		5mm厚保護材付		10mm厚保護材付				
⊕ 10×20×10	44,730	1	⊕ 13×50	69,500	1	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数
⊕ 13×20×10	53,700	1	⊕ 16×25	55,280	1	⊕ 10×50	36,640	1	⊕ 10×50	40,060	1	⊕ 10×50	46,120	1
						13×50	47,640	1	13×50	51,810	1	13×50	57,120	1
						16×50	65,710	1	16×50	69,760	1	16×50	79,610	1
						-	-	-	⊕ 20×50	91,990	1	⊕ 20×50	104,250	1


保護材付PN15WSパイプ(給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-1□□□-□□□□) メーカー規格品			保護材付ストレートタイプPN15Wパイプ(給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-6□□□-30□□) メーカー規格品					
								
5mm厚保護材付			5mm厚保護材付			10mm厚保護材付		
サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数	サイズ(m)	価格	梱包数
⊕ 13×3	4,050	20	13×30	37,300	1	13×30	41,110	1
⊕ 16×3	5,440	10	16×30	50,220	1	⊕ 16×30	57,320	1
⊕ 20×3	7,170	10	⊕ 20×30	66,230	1	⊕ 20×30	75,060	1

※梱包単位にてご注文願います。

● ストレートタイプの特長

巻き癖が少ないので、

- ① 取り回しが良く、施工しやすくなります。
- ② リフォームなどの狭所や貫通部の配管がしやすくなります。



(注)⊕印は受注生産品です。

11 Jワンクイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

1個当:円

※ エルボ/径違いエルボ JOQ2-L/JOQ2-RL(8612)					※ チー/径違いチー/三方径違いチー JOQ2-T/JOQ2-RT(8613)					※ ソケット/径違いソケット JOQ2-S/JOQ2-RS(8611)				
 <p>サイズ13のみ 形状が異なります。</p>														
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
兼 ○ ◎ ◎ ◎	兼 ● ◎ ◎ ◎	13 16 20 16×13 20×13	2,100 3,000 4,700 3,000 4,700	20 10 5 10 5	兼 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	兼 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	13 16 20 13×13×枝10 16×16×枝10 16×16×枝13 20×20×枝13 16×10×枝13 16×13×枝13 20×13×枝13	3,000 4,000 5,900 3,000 4,000 4,000 5,900 4,000 4,000 5,900	15 10 5 10 10 10 5 10 10 5	◎ 兼 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	◎ 兼 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	10 13 16 20 13×10 16×13 20×13 20×16	2,000 2,000 2,900 4,300 2,000 2,900 4,300 4,300	20 20 15 10 20 15 10 10
※ HIVE変換アダプターソケット HIVE-HAD-S(8671)					※ HIVE変換エルボ HIVE-HAD-L(8672)					※ クイックジョイント JOQ2-QJ(8614)				
														
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
兼 ◎ ◎ ◎ ◎	兼 ◎ ◎ ◎ ◎	HIVE 13×13 HIVE 20×13 HIVE 20×16 HIVE 20×20	2,900 3,500 3,600 4,600	10 10 10 10	◎ 兼 ◎ ◎ ◎	◎ 兼 ◎ ◎ ◎	HIVE13×13 HIVE20×16 HIVE20×20	2,900 3,600 4,600	10 10 10	◎ 兼	◎ 兼	13	2,290	20


11 Jワンクイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)※印は日本継手(株)製です。
 (3)兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

※ おねじ付ソケット JOQ2-M(8621)					※ おねじ付エルボ JOQ2-ML(8622)					※ おねじ付ソケット(胴長) JOQ2-DN-M(8621)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
兼	兼	10×R1/2	2,120	20	受	○	16×R3/4	4,490	10	受	兼	10×R1/2	3,400	15
兼	兼	13×R1/2	2,340	20	○	受	20×R3/4	5,940	5	兼	受	13×R1/2	3,880	15
受	兼	13×R3/4	3,110	15	受	○	16×G3/4	4,490	10	兼	受	10×G1/2	3,400	15
○	受	16×R1/2	3,110	15	○	受	20×G3/4	5,940	5	受	兼	13×G1/2	3,880	15
○	受	16×R3/4	3,240	15										
○	受	20×R3/4	5,000	10										
兼	兼	13×G1/2	2,340	20										
兼	兼	13×G3/4	2,980	15										
○	受	16×G3/4	3,240	15										
※ めねじ付ソケット JOQ2-F(8631)					※ 座付めねじ付ソケット/ 座付めねじ付ソケット(床立上) JOQ2-F-FL/JOQ2-F-FL-Y(8641)					※ 給水栓用ソケット JOQ2-FS(8651)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
受	兼	10×Rc1/2	2,300	20	受	兼	〈JOQ2-F-FL〉 13×Rc1/2	3,950	10	受	兼	10×Rc1/2	3,240	10
兼	受	13×Rc1/2	2,440	20	○	兼	〈JOQ2-F-FL-Y〉 13×Rc1/2	4,550	10	兼	受	13×Rc1/2	3,380	10
兼	受	13×Rc3/4	3,520	20	受	兼				○	受	16×Rc1/2	5,510	10
○	受	16×Rc3/4	3,240	15										
○	受	20×Rc3/4	5,330	10										
※ おねじ付バルブ JOQ2-VB-M(8673)					※ 逆止弁付バルブ JOQ2-GVB-UN(8674)					※ バルブ用スタンド JOQ2-VBスタンド(8673)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数		
兼	兼	13×R1/2	6,400	15	受	兼	13×G1/2	9,750	15	支持サドル 13A	1,210	100		
○	兼	13×G1/2	6,400	15	○	兼	13×G3/4	12,350	5	プレート 13A	320	100		
					○	受	16×G3/4	12,710	5					

■ 使用事例

おねじ付バルブ、スタンド、プレート



逆止弁付バルブ



(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)※印は日本継手(株)製です。
 (3)兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

※ 給水栓用エルボ(両座) JOQ2-FL-W(8652)					※ 給水栓用エルボ(上座) JOQ2-FL(8652)					※ 給水栓用エルボ(後座) JOQ2-FL-B(8652)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×Rp1/2 13×Rp1/2 20×Rp3/4	3,350 3,570 7,790	10 10 5	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	13×Rp1/2	3,380	10	⊕○ 兼 ⊕○	⊕● 兼 ⊕●	16×Rp1/2 16×Rp3/4	5,020 5,020	10 10
※ 給水栓用エルボUB JOQ2-UBL(8652)					※ 給水栓用エルボ(S-BOX) JOQ2-FL-S(8652)					※ 給水栓用エルボ(M-BOX) JOQ2-FL-M(8652)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	13×Rp1/2 16×Rp3/4	5,320 6,990	5 5	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2	3,680 3,950 3,680 3,950	10 10 10 10	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2	3,680 3,950 3,680 3,950	10 10 10 10
※ 給水栓用エルボ(L-BOX) JOQ2-FL-L(8652)					※ 給水栓用ソケット(BOX) JOQ2-FS-BOX(8651)					※ 座付45°エルボ JOQ2-45L(8642)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2	4,440 4,740 4,440 4,740	10 10 10 10	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×Rc1/2 13×Rc1/2	3,090 3,240	20 15	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	13×Rc1/2	3,950	10
※ ユニオンソケット JOQ2-UNS(8661)					※ めねじ付ソケット パッキン付 JOQ2-F(8631)					※ 給水栓用ソケット ロングタイプ JOQ2-FSL(8651)				
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
兼 兼 ⊕○	兼 兼 ●	10×G1/2 13×G1/2 13×G3/4 16×G3/4 20×G3/4	2,760 2,910 3,510 3,890 5,610	20 20 20 15 10	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	10×G1/2 13×G1/2 13×G3/4 16×G3/4	2,930 3,110 3,680 4,260	20 20 15 15	⊕兼 兼 ⊕○	⊕兼 兼 ⊕●	13×Rc1/2	6,080	5

11 J ワンクイック2 (ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

テーパー付きガイド(青または赤)

表. テーパー付ガイドの色と適用管種

呼び	適用管種	PB管	PE-X管 (PN15)
10A・13A		青(兼用)	
16A・20A		青(専用)	赤(専用)

※ 10Aと13Aはポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)※印は日本継手(株)製です。
 (3)兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

※ Jワックイック2 回転ヘッダー J2 HDR(8615) 受注生産品																			
																			
KC標準販売品								KC受注販売品											
PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数	PB	PEX	サイズ	価格	梱包数
兼	兼	13×13-2□	8,000	5	○	●	13×10(13)-2□	8,000	1	○	●	20×10(13,16)-2□	9,100	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-2□	9,800	1
兼	兼	13×13-3□	10,400	5	○	●	13×10(13)-3□	10,400	1	○	●	20×10(13,16)-3□	11,800	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-3□	13,100	1
兼	兼	13×13-4□	13,600	5	○	●	13×10(13)-4□	13,600	1	○	●	20×10(13,16)-4□	15,000	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-4□	16,600	1
兼	兼	13×13-5□	16,700	5	○	●	13×10(13)-5□	16,700	1	○	●	20×10(13,16)-5□	18,100	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-5□	20,100	1
兼	兼	13×13-6□	19,800	5	○	●	13×10(13)-6□	19,800	1	○	●	20×10(13,16)-6□	21,300	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-6□	23,400	1
兼	兼	13×13-7□	22,900	5	○	●	13×10(13)-7□	22,900	1	○	●	20×10(13,16)-7□	24,500	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-7□	26,900	1
○	●	16×13-3□	10,700	5	○	●	13×10(13)-8□	26,100	1	○	●	20×10(13,16)-8□	27,500	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-8□	30,300	1
○	●	16×13-4□	13,900	5	○	●	13×10(13)-9□	29,300	1	○	●	20×10(13,16)-9□	30,700	1	○	●	RC3/4×10(13,16)-9□	33,800	1
○	●	16×13-5□	17,000	5	○	●	16×13-2□	8,300	5	○	●	20×13-2□	8,700	5	○	●	RC3/4×13-2□	9,800	5
○	●	16×13-6□	20,200	5	○	●	16×13-4□	13,900	5	○	●	20×13-3□	11,500	5	○	●	RC3/4×13-3□	13,100	5
○	●	20×13-6□	20,900	5	○	●	16×13-5□	17,000	5	○	●	20×13-4□	14,600	5	○	●	RC3/4×13-4□	16,600	5
○	●	20×13-7□	24,000	5	○	●	16×13-7□	23,400	5	○	●	20×13-5□	17,800	5	○	●	RC3/4×13-5□	20,100	5
					○	●	16×13-8□	26,400	5	○	●	20×13-6□	20,900	5	○	●	RC3/4×13-6□	23,400	5
					○	●	16×13-9□	29,600	5	○	●	20×13-7□	24,000	5	○	●	RC3/4×13-7□	27,600	5
					○	●	16×10(13,16)-2□	8,700	1	○	●	20×13-8□	27,200	5	○	●	RC3/4×13-8□	30,300	5
					○	●	16×10(13,16)-3□	11,200	1	○	●	20×13-9□	30,300	5	○	●	RC3/4×13-9□	33,800	5
					○	●	16×10(13,16)-4□	14,200	1	主管部 HIVEP20					主管部 HIVEP20				
					○	●	16×10(13,16)-5□	17,400	1	兼	兼	HIVEP20×13-2□	9,000	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-2□	9,000	1
					○	●	16×10(13,16)-6□	20,500	1	兼	兼	HIVEP20×13-3□	12,000	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-3□	12,000	1
					○	●	16×10(13,16)-7□	23,700	1	兼	兼	HIVEP20×13-4□	15,200	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-4□	15,200	1
					○	●	16×10(13,16)-8□	26,900	1	兼	兼	HIVEP20×13-5□	18,400	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-5□	18,400	1
					○	●	16×10(13,16)-9□	30,000	1	兼	兼	HIVEP20×13-6□	21,500	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-6□	21,500	1
										兼	兼	HIVEP20×13-7□	25,300	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-7□	24,700	1
										兼	兼	HIVEP20×13-8□	27,800	5	○	●	HIVEP20×10(13,16)-8□	27,800	1
										兼	兼	HIVEP20×13-9□	31,000	3	○	●	HIVEP20×10(13,16)-9□	31,000	1

※受注販売品は、主管と分岐管口数別の定価です。
分岐管呼び 10A、13A、16Aいずれの組合せでも口数が同じであれば定価は変わりません。品種については、カタログを参照願います。

※ ヘッダー主管用カバー J2 HDR-S-CVR(8617)				※ ヘッダー分岐管用カバー J2 HDR-T-CVR(8617)				※ ヘッダーカバー用ふた J2 HDR-F-CVR(8617)			
Jワックイック2専用				Jワックイック2専用				Jワックイック2専用			
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
(ヘッダーカバー) 全サイズ共通	650	100		(ヘッダーカバー) 全サイズ共通	610	100		(ヘッダーカバー) 全サイズ共通	110	100	
※ ヘッダーバルブ JOQ2-VB-HDR				※ ヘッダーブラケット HDR-BRKT(本体)/ HDR-BRKT-WU(Uボルト) (8616)				※ ヘッダー分岐管用ねじアダプター J2 HDR-AD-F(8617)			
Jワックイック2専用				Jワックイック2専用							
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
② 13	7,590	15		本体 ② L50 L100 Uボルト 32A(カバー無し) ② 40A(カバー有り)	800 850 590 650	JFE継手 (株)へご 確認くだ さい。		② 13A×Rc1/2	2,250	20	

(注)(1)②印は受注生産品です。(2)※印は日本継手(株)製です。
(3)兼印はポリブデンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブデンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

12 共通部材(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管)

1. 防火区画貫通措置部材 因幡電機産業(株)製

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください

1個当:円

耐火プラグネオテープ			
			
型番	品番	価格	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	18,000	8

1個当:円

耐火テープ 給排水タイプ			
			
型番	品番	価格	梱包数
IRTV-NY(床・壁兼用)	8256-0000-1001	20,900	8

			
型番	品番	価格	梱包数
IRTV-NK(壁専用)	8256-0000-1002	14,000	8

▲注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

2. 給水用貫通スリーブ

1個当:円

給水用貫通スリーブ (7962) メーカー規格品					
 45°			 90°		
保護材5mm・10mm厚用			保護材0~3mm厚用		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 50×45°A	2,500	18	Ⓢ 50×45°B	2,500	18
Ⓢ 50×90°A	3,600	12	Ⓢ 50×90°B	3,600	12

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

13 貯水機能付防災ヘッダー

1. 貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるゾー」

① 天井設置用


断水時に特別な操作なしで飲料水を取り出し

- 重力で水が取り出せる
- 天井裏のデッドスペースを活用

18ℓ用



36ℓ用




1個当:円

名称	品番	価格
36L用		
Ⓢ 天井設置36L	8900	245,000
Ⓢ 木造住宅用固定金具	8901	19,000
Ⓢ RC住宅用固定金具	8901	13,000
18L用		
Ⓢ 天井設置18L	8900	99,000
Ⓢ 木造住宅用固定金具	8901	14,200

② 床下設置用

断水時にフットポンプで加圧して飲料水を取り出し

- キッチン、浴槽等のリフォーム時に
- 天井の設置スペース確保が困難なときに



非常時

1個当:円

名称	品番	価格
36L用		
Ⓢ 床下設置断熱有36L	8900	218,000
Ⓢ 床下設置断熱無36L	8900	178,000
18L用		
Ⓢ 床下設置断熱有18L	8900	118,000
Ⓢ 床下設置断熱無18L	8900	98,000
36L・18L共通		
Ⓢ 非常用加圧キット	8901	19,800
Ⓢ 加圧用コンセント分岐継手	8901	17,800

14 VM二管路管、継手

1本・1個当:円

VM二管路管 (3527) メーカー規格品			VMソケット (2711) メーカー規格品			VMチーズ (2713) メーカー規格品			VM水平45°エルボ (2712) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓢ 125×4m	24,380	2	Ⓢ 125	3,230	20	Ⓢ 125×100	8,000	10	Ⓢ 125	8,460	15
VM垂直45°エルボ (2712) メーカー規格品			VM水平90°エルボ (2712) メーカー規格品			VM垂直90°エルボ (2712) メーカー規格品					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
Ⓢ 125	8,460	15	Ⓢ 125	10,300	8	Ⓢ 125	10,300	10			

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

15 LKハット

1個当:円

LKハット (5885)				
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 丸型 角型 </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">※ゴム栓（開閉穴用2個） ゴム板（底面貼付用4枚）付属</p>				
サイズ	形状	カラー	価格	梱包数
150	丸型	グレー	12,100	2
		ココアブラウン	Ⓜ 16,090	2
	角型	グレー	13,670	2
		ココアブラウン	Ⓜ 18,510	2
200	角型	グレー	Ⓜ 19,000	1
		ココアブラウン	Ⓜ 19,000	1
		アイボリー	Ⓜ 19,000	1
200 (内蓋セット)	角型	グレー	Ⓜ 21,910	1
		ココアブラウン	Ⓜ 21,910	1
		アイボリー	Ⓜ 21,910	1

LKハットは、戸建住宅の庭、マンション、商業施設、テーマパーク、公共施設等の外構やエントランスに設置される汚水／雨水ます用の樹脂製の化粧蓋です。蓋の表面を周りの化粧材と同じにできます。

●施工イメージ



3つの特長

- **デザイン**
周囲の仕上げに合わせた色の選択が可能
- **簡単施工**
立上り管に外枠を固定できるため、モルタル等による外枠固定作業が不要
- **耐食性**
全てが樹脂製のため、腐食しません

LKハット用開閉治具 (5885)		
 <p style="font-size: small; text-align: center;">※2本で1セットとなります。</p>		
サイズ	価格	梱包数
150・200共通	Ⓜ (1セット)7,000	50

(注)Ⓜ印は受注生産品です。

16 建築設備用ポリエチレンパイプ・継手 / JP K001、K011

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)

1本・1巻当：円

直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20(3.125m)	7105-0020-3125	HPPE-JP 20×3.125M	1,530	10	JP K001
	20(5m)	7105-0020-0505	HPPE-JP 20×5M	2,320	10	
	⊗ 25(3.125m)	7105-0025-3125	HPPE-JP 25×3.125M	1,830	10	
	25(5m)	7105-0025-0505	HPPE-JP 25×5M	2,790	10	
	⊗ 30(3.125m)	7105-0030-3125	HPPE-JP 30×3.125M	2,620	10	
	30(5m)	7105-0030-0505	HPPE-JP 30×5M	3,980	10	
	40(3.125m)	7105-0040-3125	HPPE-JP 40×3.125M	3,730	5	
	40(5m)	7105-0040-0505	HPPE-JP 40×5M	5,690	5	
	50(3.125m)	7005-0050-2312	HPPE50×3125MM	5,500	5	JWWA K144
	50(5m)	7005-0050-2500	ハイスイペパイプ50×5M	7,930	5	
	65(3.125m)	7105-0065-3125	HPPE-JP 65×3.125M	7,840	5	JP K001
	65(5m)	7105-0065-0505	HPPE-JP 65×5M	12,550	5	
	75(5m)	7005-0075-2500	ハイスイペパイプ75×5M	16,050	3	JWWA K144
	100(5m)	7005-0100-2500	ハイスイペパイプ100×5M	25,890	2	
	125(5m)	7105-0125-0508	HPPE-JP 125×5M	38,120	1	JP K001
	150(5m)	7005-0150-1500	ハイスイペパイプ150×5M	47,570	1	JWWA K144
	200(5m)	7005-0200-1500	ハイスイペパイプ200×5M	85,450	1	PTC K03
	⊗ 250(5m)	7005-0250-2500	ハイスイペパイプ250×5M	151,550	1	
	⊗ 300(5m)	7005-0300-2500	ハイスイペパイプ300×5M	192,450	1	
EF受口付(片受)直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 有効長5m	■ 50	7505-0050-2519	カタウケWPE 50×5M	12,470	5	JWWA K144
	■ 75	7505-0075-2519	カタウケWPE 75×5M	23,970	3	
	■ 100	7505-0100-2519	カタウケWPE 100×5M	38,890	2	
	150	7505-0150-1509	カタウケWPE 150×5M	72,190	1	
	200	7505-0200-3509	カタウケWPE 200×5M	130,510	1	PTC K03
枝付き直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 全長3.2m	⊗ 25×20	7105-2520-3205	エダHPPE-JP 25×20	11,200	2	JP K011
	⊗ 30×20	7105-3020-3205	エダHPPE-JP 30×20	11,810	2	
	⊗ 30×25	7105-3025-3205	エダHPPE-JP 30×25	12,110	2	
	40×20	7105-4020-3205	エダHPPE-JP 40×20	15,770	2	
	⊗ 40×25	7105-4025-3205	エダHPPE-JP 40×25	16,110	2	
	50×20	7105-5020-3205	エダHPPE-JP 50×20	17,040	2	
	⊗ 50×25	7105-5025-3205	エダHPPE-JP 50×25	17,470	2	
	⊗ 65×20	7105-6520-3205	エダHPPE-JP 65×20	25,330	2	
	⊗ 65×25	7105-6525-3205	エダHPPE-JP 65×25	25,740	2	
コイル管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20(50m)	7105-0020-5000	HPPE-JP 20×50Mコイル	33,380	1	JP K001
	⊗ 25(50m)	7105-0025-5000	HPPE-JP 25×50Mコイル	39,900	1	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(3)■印は北海道地区では梱包数が1本となります。

2. スーパータフポリHPPE-JP用継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20~40 	● 20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	1,870	60	JP K011
	● 25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	2,190	50	
	● ※ 30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	2,260	40	
	● 40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	2,780	16	
	50~300 	50	8161-0050-0000	EFソケット50	3,400	9
※ 65		8570-0065-0000	EF-S 65(GF) JP	4,750	12	JP K011
75		8161-0075-0000	EFソケット75	5,810	8	JWWA K145
100		8161-0100-1000	EFソケット100	9,550	6	
※ 125		8570-0125-0000	EF-S 125(GF) JP	14,310	6	JP K011
150		8161-0150-2000	EFソケット150	17,420	2	JWWA K145
200		8161-0200-0000	EFソケット200	39,440	1	
⊗ ○ 250		9161-0250-0000	EFソケット250(GF)	66,850	1	PTC K13
⊗ ○ 300		9161-0300-0000	EFソケット300(GF)	121,940	1	
EFレデューサ(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 25×20	8574-0025-0020	EF-RS25×20 JP	2,090	50	JP K011
	● 30×20	8574-0030-0020	EF-RS30×20 JP	2,320	50	
	● ※ 30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	2,320	35	
	● 40×20	8574-0040-0020	EF-RS40×20 JP	4,020	40	
	● ※ 40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	4,020	25	
	● ※ 40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	4,060	25	
	● 50×20	8574-0050-0020	EF-RS50×20 JP	6,080	24	
	● ※ 50×25	8574-0050-0025	EF-RS50×25(GF) JP/3W	6,080	25	
	⊗ ● ※ 50×30	8574-0050-0030	EF-RS50×30(GF) JP/3W	6,080	25	
● 50×40	8574-0050-0040	EF-RS50×40 JP/3W	6,080	10		
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20~50 	● 20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	2,330	50	JP K011
	● 25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,590	35	
	● ※ 30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	2,640	20	
	● 40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	4,470	18	
	● 50	8764-0050-7900	EF90°エルボ50(D63)N	10,640	14	
65~150 	※ 65	8572-0065-0900	EF-90L 65(GF) JP	11,550	25	
	75	8764-0075-7900	EF90°エルボ75(D90)N	14,660	5	
	100	8764-0100-7900	EF90°エルボ100(D125)N	25,850	5	
	⊗ ※ 125	8572-0125-0900	EF-90L 125(GF) JP	53,560	4	
	⊗ ※ 150	8764-0150-0900	EFエルボ90°SDR11D180GF	66,760	3	
EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20~50 	● 20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	4,060	50	JP K011
	● ※ 25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	4,740	20	
	⊗ ● ※ 30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	5,140	10	
	● ※ 40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	8,520	10	
	● 50	8764-0050-1450	EF45°エルボ50(D63)	9,830	20	
65~150 	⊗ ※ 65	8572-0065-0450	EF-45L 65(GF) JP	11,550	25	
	75	8764-0075-1450	EF45°エルボ75(D90)	11,850	20	
	100	8764-0100-1450	EF45°エルボ100(D125)	21,860	6	
	⊗ ※ 125	8572-0125-0450	EF-45L 125(GF) JP	59,510	5	
	⊗ ※ 150	8764-0150-0450	EFエルボ45°SDR11D180GF	66,760	4	

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ●印はクランプ機能付きです。 (3) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。
(4) ○印はジョージフィッシャー(株)製ですが、クボタケミックスの梱包になります。

EFバンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50 x90°	8763-0050-3900	EFB50×90°	19,210	6	JWWA K145
	50 x45°	8763-0050-3450	EFB50×45°	18,560	8	
	50 x22 1/2°	8763-0050-3225	EFB50×22° 1/2	16,740	10	
	50 x11 1/4°	8763-0050-3114	EFB50×11° 1/4	16,740	10	
	75 x90°	8763-0075-3900	EFB75×90°	24,680	4	
	75 x45°	8763-0075-3450	EFB75×45°	23,150	4	
	75 x22 1/2°	8763-0075-3225	EFB75×22° 1/2	22,820	10	
	75 x11 1/4°	8763-0075-3114	EFB75×11° 1/4	22,820	10	
	100x90°	8763-0100-1900	EFB100×90°	41,540	2	
	100x45°	8763-0100-1450	EFB100×45°	36,010	2	
	100x22 1/2°	8763-0100-1225	EFB100×22° 1/2	35,550	3	
	100x11 1/4°	8763-0100-9114	EFB100×11° 1/4	35,550	3	
	150x90°	8763-0150-9900	EFB150×90°	81,850	2	
	150x45°	8763-0150-9450	EFB150×45°	73,040	2	
	150x22 1/2°	8763-0150-9225	EFB150×22° 1/2	63,230	2	
	150x11 1/4°	8763-0150-9114	EFB150×11° 1/4	63,230	2	
⊗	200x90°	8763-0200-0900	EFB200×90°	159,070	1	PTC K13
	200x45°	8763-0200-0450	EFB200×45°	153,870	1	
⊗	200x22 1/2°	8763-0200-0225	EFB200×22° 1/2	147,420	2	
⊗	200x11 1/4°	8763-0200-0114	EFB200×11° 1/4	147,420	2	
EF片受バンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50 x90°	8763-1050-3900	EFカタウケB50×90°	15,830	9	JWWA K145
	50 x45°	8763-1050-3450	EFカタウケB50×45°	15,160	12	
	50 x22 1/2°	8763-1050-3225	EFカタウケB50×22° 1/2	13,360	15	
	50 x11 1/4°	8763-1050-3114	EFカタウケB50×11° 1/4	13,360	15	
	75 x90°	8763-1075-3900	EFカタウケB75×90°	22,440	4	
	75 x45°	8763-1075-3450	EFカタウケB75×45°	20,860	4	
	75 x22 1/2°	8763-1075-3225	EFカタウケB75×22° 1/2	19,640	6	
	75 x11 1/4°	8763-1075-3114	EFカタウケB75×11° 1/4	19,640	8	
	100x90°	8763-1100-0900	EFカタウケB100×90°	34,090	2	
	100x45°	8763-1100-0450	EFカタウケB100×45°	31,440	2	
	100x22 1/2°	8763-1100-0225	EFカタウケB100×22° 1/2	30,410	3	
	100x11 1/4°	8763-1100-7114	EFカタウケB100×11° 1/4	30,410	3	
	150x90°	8763-1150-7900	EFカタウケB150×90°	65,210	2	
	150x45°	8763-1150-7450	EFカタウケB150×45°	56,390	2	
	150x22 1/2°	8763-1150-7225	EFカタウケB150×22° 1/2	46,580	2	
	150x11 1/4°	8763-1150-3114	EFカタウケB150×11° 1/4	46,580	3	
	200x90°	8763-1200-7900	EFカタウケB200×90°N	121,350	1	PTC K13
	200x45°	8763-1200-7450	EFカタウケB200×45°N	116,150	1	
	200x22 1/2°	8763-1200-7225	EFカタウケB200×22° 1/2N	109,700	2	
	200x11 1/4°	8763-1200-7114	EFカタウケB200×11° 1/4N	109,700	2	

(注)⊗印は受注生産品です。





EFチーズ(EF-T)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	● 20×20	8573-0020-0020	EF-T 20×20 JP	5,620	35	JP K011	
	● 25×20	8573-0025-0020	EF-T 25×20 JP	5,740	30		
	● 25×25	8573-0025-0025	EF-T 25×25 JP/3W	5,810	30		
	● 30×20	8573-0030-0020	EF-T 30×20 JP	7,210	18		
	● 30×25	8573-0030-0025	EF-T 30×25 JP/3W	7,300	18		
	⊕ ● 30×30	8573-0030-0030	EF-T 30×30 JP/3W	7,360	18		
	● 40×20	8573-0040-0020	EF-T 40×20 JP	7,710	15		
	● 40×25	8573-0040-0025	EF-T 40×25 JP/3W	7,840	15		
	● 40×40	8573-0040-0040	EF-T 40×40 JP/3W	8,100	11		
	50×20	8573-0050-0020	EF-T 50×20 JP	9,240	11		
	50×25	8573-0050-0025	EF-T 50×25 JP/3W	9,400	11		
	50×40	8573-0050-0040	EF-T 50×40 JP/3W	13,240	10		
	50×50	8261-0050-1050	EFチーズ50×50	21,040	8		JWWA K145
	75×20	8573-0075-0020	EF-T 75×20 JP	11,030	6		JP K011
	75×25	8573-0075-0025	EF-T 75×25 JP/3W	11,170	6		
	75×40	8573-0075-0040	EF-T 75×40 JP/3W	15,410	6		
	75×50	8261-0075-1050	EFチーズ75×50	24,490	4	JWWA K145	
	75×75	8261-0075-1075	EFチーズ75×75	24,490	3		
	100×20	8573-0100-0020	EF-T 100×20 JP	15,920	7	JP K011	
	100×25	8573-0100-0025	EF-T 100×25 JP/3W	17,140	7		
100×40	8573-0100-0040	EF-T 100×40 JP/3W	22,660	7			
100×50	8261-0100-3050	EFチーズ100×50P	39,620	2	JWWA K145		
100×75	8261-0100-1075	EFチーズ100×75	39,620	3			
100×100	8261-0100-1100	EFチーズ100×100	39,620	3			
⊕ ※ 125×125	8573-0125-0125	EF-T 125×125(GF) JP	53,320	3		JP K011	
150×75	8261-0150-3075	EFチーズ150×75P	123,660	1	JWWA K145		
150×100	8261-0150-9100	EFチーズ150×100	123,660	1			
150×150	8261-0150-7150	EFチーズ150×150	123,660	1			
⊕ 200×75	8261-0200-7075	EFチーズ200×75	328,050	1	PTC K13		
⊕ 200×100	8261-0200-7100	EFチーズ200×100	328,050	1			
⊕ 200×150	8261-0200-7150	EFチーズ200×150	328,050	1			
⊕ 200×200	8261-0200-7200	EFチーズ200×200	328,050	1			
チーズ(T)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊕ 25×20	9573-0025-0020	T 25×20 JP	3,630	30	JP K011	
	⊕ 30×20	9573-0030-0020	T 30×20 JP	3,710	25		
	⊕ 30×25	9573-0030-0025	T 30×25 JP/3W	3,850	25		
	40×20	9573-0040-0020	T 40×20 JP	4,810	15		
	⊕ 40×25	9573-0040-0025	T 40×25 JP/3W	4,930	15		
	⊕ 50×20	9573-0050-0020	T 50×20 JP	4,830	15		
	⊕ 50×25	9573-0050-0025	T 50×25 JP/3W	4,960	15		
	50×50	8261-0050-7050	PEチーズ50×50	14,260	4		JWWA K145
	⊕ 65×20	9573-0065-0020	T 65×20 JP	5,050	13		JP K011
	⊕ 65×25	9573-0065-0025	T 65×25 JP	5,210	13		
	⊕ 65×40	9573-0065-0040	T 65×40 JP	6,890	8		
	65×50	9573-0065-0050	T 65×50 JP	7,300	8		
	⊕ 65×65	9573-0065-0065	T 65×65 JP	15,720	8		
	⊕ ※ 125×125	9573-0125-0125	T 125×125(GF) JP	36,250	4	PTC K13	
	⊕ 200×75	8261-7200-0075	PEチーズ200×75	252,610	1		
	⊕ 200×100	8261-7200-0100	PEチーズ200×100	252,610	1		
	⊕ 200×150	8261-7200-0150	PEチーズ200×150	252,610	1		
	⊕ 200×200	8261-7200-7200	PEチーズ200×200	252,610	1		

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EF片受チース							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	50× 50	8261-1050-0050	EFカタウケチース50×50	17,650	3	JWWA K145	
	150× 75	8261-1150-3075	EFカタウケチース150×75 P	107,650	1		
	⊗ 150×100	8261-1150-9100	EFカタウケチース150×100	107,650	1		
	150×150	8261-1150-7150	EFカタウケチース150×150	107,650	1		
	⊗ 200× 75	8261-1200-7075	EFカタウケチース200×75	290,320	1	PTC K13	
	⊗ 200×100	8261-1200-7100	EFカタウケチース200×100	290,320	1		
	⊗ 200×150	8261-1200-7150	EFカタウケチース200×150	290,320	1		
	⊗ 200×200	8261-1200-7200	EFカタウケチース200×200	290,320	1		
おねじ付EFチース(オネジEF-T)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗ 20×20	8771-0020-0020	オネジEF-T 20×20 JP	9,180	10	メーカー	
	⊗ 25×20	8771-0025-0020	オネジEF-T 25×20 JP/3W	9,340	8		
	⊗ 25×25	8771-0025-0025	オネジEF-T 25×25 JP/3W	13,780	8		
	⊗ 30×20	8771-0030-0020	オネジEF-T 30×20 JP/3W	10,810	12		
	⊗ 30×25	8771-0030-0025	オネジEF-T 30×25 JP/3W	15,280	12		
	40×20	8771-0040-0020	オネジEF-T 40×20 JP/3W	11,220	10		
	⊗ 40×25	8771-0040-0025	オネジEF-T 40×25 JP/3W	15,820	10		
	50×20	8771-0050-0020	オネジEF-T 50×20 JP/3W	12,850	8		
	⊗ 50×25	8771-0050-0025	オネジEF-T 50×25 JP/3W	17,440	8		
	⊗ 75×20	8771-0075-0020	オネジEF-T 75×20 JP/3W	14,590	5		
⊗ 75×25	8771-0075-0025	オネジEF-T 75×25 JP/3W	19,190	5			
おねじ付チース(オネジツキT)							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗ 40×20	9771-0040-0020	オネジツキT 40×20 JP/3W	8,650	10	メーカー	
	⊗ 40×25	9771-0040-0025	オネジツキT 40×25 JP/3W	13,240	10		
	⊗ 50×20	9771-0050-0020	オネジツキT 50×20 JP/3W	8,650	8		
	⊗ 50×25	9771-0050-0025	オネジツキT 50×25 JP/3W	13,240	8		
	⊗ 65×20	9771-0065-0020	オネジツキT 65×20 JP	9,180	5		
⊗ 65×25	9771-0065-0025	オネジツキT 65×25 JP	13,780	5			
★ EF片受フランジ付チース(水道・FCD) [RF形・GF形]							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗ 150× 75	RF形	8266-1150-3075	EFカタウケフツキT150×75RF P	133,790	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	⊗ 150×100		8266-1150-7100	EFカタウケフツキT150×100RF	133,790	1	
	⊗ 200× 75		8266-1200-7075	EFカタウケフツキT200×75RF	303,090	1	PTC K13
	⊗ 200×100		8266-1200-7100	EFカタウケフツキT200×100RF	306,310	1	
	⊗ 150× 75	GF形	8276-1150-3075	EFカタウケフツキT150×75GF P	133,790	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	⊗ 150×100		8276-1150-0100	EFカタウケフツキT150×100GF	133,790	1	
	⊗ 200× 75		8276-1200-7075	EFカタウケフツキT200×75GF	303,090	1	PTC K13
⊗ 200×100	8276-1200-7100		EFカタウケフツキT200×100GF	306,310	1		
★ フランジ付 EFチース(水道・FCD) [RF形・GF形]							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	75×75	RF形	8266-0075-1075	FツキEF-T75×75RF	39,620	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	100×75		8266-0100-1075	FツキEF-T100×75RF	63,640	2	
	⊗ 100×100		8266-0100-9100	FツキEF-T100×100RF	63,640	2	
	150×75		8266-0150-3075	FツキEF-T150×75RF P	142,950	1	
	⊗ 150×100		8266-0150-9100	FツキEF-T150×100RF	142,950	1	
	⊗ 200×75		8266-0200-7075	FツキEF-T200×75(N)	340,800	1	
	⊗ 200×100	8266-0200-7100	FツキEF-T200×100(N)	344,030	1		
	75×75	GF形	8276-0075-0075	FツキEF-T75×75GF	39,620	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	100×75		8276-0100-0075	FツキEF-T100×75GF	63,640	2	
	⊗ 100×100		8276-0100-9100	FツキEF-T100×100GF	63,640	2	
	⊗ 150×75		8276-0150-3075	FツキEF-T150×75GF P	142,950	1	
	⊗ 150×100		8276-0150-0100	FツキEF-T150×100GF	142,950	1	PTC K13
	⊗ 200×75		8276-0200-0075	FツキEF-T200×75GF	340,800	1	
⊗ 200×100	8276-0200-9100		FツキEF-T200×100GF	344,030	1		

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。

(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。


★ フランジ付チーズ(水道・FCD) [RF形]							
 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗ 200×75	8266-7200-0075	PEフランジツキチーズ200×75	265,360	1	PTC K13	
	⊗ 200×100	8266-7200-0100	PEフランジツキチーズ200×100	268,590	1		
★ EF片受フランジ付チーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]							
 フランジ材質: SUS304	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	RF形	⊗ 150×75	8266-1150-8075	EFカタFツキT150×75RFSUS	141,690	1	JWWA K145
		⊗ 150×100	8266-1150-8100	EFカタFツキT150×100RFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
		⊗ 200×75	8266-1200-8075	EFカタFツキT200×75RFSUS	310,960	1	PTC K13
		⊗ 200×100	8266-1200-8100	EFカタFツキT200×100RFSUS	319,870	1	
	GF形	⊗ 150×75	8276-1150-8075	EFカタFツキT150×75GFSUS	141,690	1	JWWA K145
		⊗ 150×100	8276-1150-8100	EFカタFツキT150×100GFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
		⊗ 200×75	8276-1200-8075	EFカタFツキT200×75GFSUS	310,960	1	PTC K13
⊗ 200×100		8276-1200-8100	EFカタFツキT200×100GFSUS	319,870	1		
★ フランジ付 EFチーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]							
  フランジ材質: SUS304	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	RF形	⊗ 75×75	8266-0075-8075	FツキEF-T75×75RFSUS	47,510	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		⊗ 100×75	8266-0100-8075	FツキEF-T100×75RFSUS	71,510	2	
		⊗ 100×100	8266-0100-8100	FツキEF-T100×100RFSUS	77,190	2	
		⊗ 150×75	8266-0150-8075	FツキEF-T150×75RFSUS	150,840	1	
		⊗ 150×100	8266-0150-8100	FツキEF-T150×100RFSUS	156,510	1	
		⊗ 200×75	8266-0200-8075	FツキEF-T200×75RFSUS	348,690	1	
	⊗ 200×100	8266-0200-8100	FツキEF-T200×100RFSUS	357,580	1		
	GF形	⊗ 75×75	8276-0075-8075	FツキEF-T75×75GFSUS	47,510	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		⊗ 100×75	8276-0100-8075	FツキEF-T100×75GFSUS	71,510	2	
		⊗ 100×100	8276-0100-8100	FツキEF-T100×100GFSUS	77,190	2	
		⊗ 150×75	8276-0150-8075	FツキEF-T150×75GFSUS	150,840	1	
		⊗ 150×100	8276-0150-8100	FツキEF-T150×100GFSUS	156,510	1	
		⊗ 200×75	8276-0200-8075	FツキEF-T200×75GFSUS	348,690	1	
⊗ 200×100		8276-0200-8100	FツキEF-T200×100GFSUS	357,580	1		
★ フランジ付チーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]							
 フランジ材質: SUS304	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	RF形	⊗ 200×75	8266-7200-8075	PE-FツキT200×75RFSUS	273,250	1	PTC K13
		⊗ 200×100	8266-7200-8100	PE-FツキT200×100RFSUS	282,140	1	
	GF形	⊗ 200×75	8276-7200-8075	PE-FツキT200×75GFSUS	273,250	1	
⊗ 200×100		8276-7200-8100	PE-FツキT200×100GFSUS	282,140	1		
EF片受レデューサ							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	75×50	8263-1075-0050	EFカタウケレデューサ75×50	19,680	6	JWWA K145	
	100×50	8263-1100-0050	EFカタウケレデューサ100×50	26,520	4		
	100×75	8263-1100-0075	EFカタウケレデューサ100×75	28,370	4		
	150×100	8263-1150-0100	EFカタウケレデューサ150×100	46,190	2		
	⊗ 200×75	8263-1200-0075	EFカタウケレデューサ200×75	157,780	1	PTC K13	
	⊗ 200×100	8263-1200-0100	EFカタウケレデューサ200×100	157,780	1		
⊗ 200×150	8263-1200-0150	EFカタウケレデューサ200×150	157,780	2			

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。


(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

レデューサ(RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ※ 65×40	9574-0065-1040	RS 65×40(GF) JP	7,610	50	JP K011
	※ 65×50	9574-0065-1050	RS 65×50(GF) JP	7,610	50	
	75×50	8263-0075-1050	PEレデューサ75×50	12,160	6	JWWA K145
	※ 75×65	9574-0075-1065	RS 75×65(GF) JP	12,190	18	JP K011
	100×50	8263-0100-1050	PEレデューサ100×50	16,490	8	JWWA K145
	100×75	8263-0100-7075	PEレデューサ100×75	17,450	8	
	⊗ ※ 125×75	9574-0125-1075	RS 125×75(GF) JP	28,880	10	JP K011
	⊗ ※ 125×100	9574-0125-1100	RS 125×100(GF) JP	28,880	5	
	150×100	8263-0150-7100	PEレデューサ150×100	34,500	2	JWWA K145
	⊗ ※ 150×125	9574-0150-1125	RS 150×125(GF) JP	38,030	6	JP K011
	⊗ 200×75	9263-0200-7075	PEレデューサ200×75	120,060	1	PTC K13
	⊗ 200×100	9263-0200-7100	PEレデューサ200×100	120,060	1	
	⊗ 200×150	9263-0200-7150	PEレデューサ200×150	120,060	2	
	⊗ 250×200	9263-0250-0200	PEレデューサ250×200	120,240	1	
	⊗ 300×200	9263-0300-0200	PEレデューサ300×200	137,520	1	
	⊗ 300×250	9263-0300-0250	PEレデューサ300×250	137,520	1	
EFキャップ(EF-C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	920	80	JP K011/JP K012
	50	8265-1050-7000	EFキャップ50	9,560	16	JWWA K145
	75	8265-1075-0000	EFキャップ75	18,160	9	
	100	8265-1100-0000	EFキャップ100	21,890	4	
	150	8265-1150-0000	EFキャップ150	45,470	2	
	⊗ 200	8265-1200-0000	EFキャップ200	97,920	1	PTC K13
キャップ(C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8265-0050-0000	PEキャップ50	6,170	25	JWWA K145
	⊗ ※ 65	9575-0065-0000	C 65(GF) JP	8,230	40	
	⊗ 75	8265-0075-0000	PEキャップ75	8,580	9	
	⊗ 100	8265-0100-0000	PEキャップ100	11,860	4	
	⊗ ※ 125	9575-0125-0000	C 125(GF) JP	16,030	15	
	⊗ 150	8265-0150-0000	PEキャップ150	19,260	3	
	⊗ 200	8265-0200-0000	PEキャップ200	60,210	1	PTC K13
ショートバンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×90°	8762-0050-3900	PEショートB50×90°	12,430	9	JWWA K145
	50×45°	8762-0050-3450	PEショートB50×45°	11,770	12	
	50×22 1/2°	8762-0050-3225	PEショートB50×22°1/2	9,960	18	
	50×11 1/4°	8762-0050-3114	PEショートB50×11°1/4	9,960	18	
	⊗ 200×90°	8762-0200-7900	PEショートB200×90°	83,630	1	PTC K13
	⊗ 200×45°	8762-0200-7450	PEショートB200×45°	78,430	1	
	⊗ 200×22 1/2°	8762-0200-0225	PEショートバンド200×225N	71,980	2	
	⊗ 200×11 1/4°	8762-0200-0114	PEショートバンド200×114N	71,980	2	
備考：75・100・150については弊社までお問い合わせください。						

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFS ベンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8761-0050-1300	EFSベンド50×300H	30,310	5	JWWA K145
	50×450H	8761-0050-1450	EFSベンド50×450H	30,930	7	
	50×600H	8761-0050-1600	EFSベンド50×600H	31,770	6	
	75×300H	8761-0075-1300	EFSベンド75×300H	31,750	5	
	75×450H	8761-0075-1450	EFSベンド75×450H	32,700	4	
	75×600H	8761-0075-1600	EFSベンド75×600H	34,690	2	
	100×300H	8761-0100-1300	EFSベンド100×300H	48,640	3	
	100×450H	8761-0100-1450	EFSベンド100×450H	52,880	3	
	100×600H	8761-0100-1600	EFSベンド100×600H	56,920	1	
	150×300H	8761-0150-9300	EFSベンド150×300H	91,490	1	
	150×450H	8761-0150-9450	EFSベンド150×450H	94,590	1	
	⊗ 150×600H	8761-0150-9600	EFSベンド150×600H	102,010	1	
	⊗ 200×300H	8761-0200-9300	EFSベンド200×300H	252,750	1	PTC K13
	⊗ 200×450H	8761-0200-9450	EFSベンド200×450H	254,940	1	
⊗ 200×600H	8761-0200-9600	EFSベンド200×600H	263,210	1		
Sベンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8760-0050-1300	PESベンド50×300H	23,520	15	JWWA K145
	50×450H	8760-0050-1450	PESベンド50×450H	24,160	8	
	⊗ 50×600H	8760-0050-1600	PESベンド50×600H	24,980	14	
	⊗ 200×300H	8760-0200-7300	PESベンド200×300H	177,310	1	PTC K13
	⊗ 200×450H	8760-0200-7450	PESベンド200×450H	179,500	1	
	⊗ 200×600H	8760-0200-7600	PESベンド200×600H	187,770	1	
備考：75・100・150については弊社までお問い合わせください。						
EF片受 Sベンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8761-1050-0300	EFカタウケSベンド50×300H	26,910	5	JWWA K145
	50×450H	8761-1050-0450	EFカタウケSベンド50×450H	27,540	7	
	⊗ 50×600H	8761-1050-0600	EFカタウケSベンド50×600H	28,380	6	
	75×300H	8761-1075-0300	EFカタウケSベンド75×300H	29,970	5	
	75×450H	8761-1075-0450	EFカタウケSベンド75×450H	30,570	4	
	75×600H	8761-1075-0600	EFカタウケSベンド75×600H	31,200	2	
	100×300H	8761-1100-0300	EFカタウケSベンド100×300H	43,300	3	
	100×450H	8761-1100-0450	EFカタウケSベンド100×450H	47,210	3	
	100×600H	8761-1100-0600	EFカタウケSベンド100×600H	48,440	1	
	150×300H	8761-1150-7300	EFカタウケSベンド150×300H	74,840	1	
	150×450H	8761-1150-7450	EFカタウケSベンド150×450H	77,940	1	
	150×600H	8761-1150-7600	EFカタウケSベンド150×600H	85,370	1	
	⊗ 200×300H	8761-1200-7300	EFカタウケSベンド200×300H	215,030	1	PTC K13
	⊗ 200×450H	8761-1200-7450	EFカタウケSベンド200×450H	217,220	1	
⊗ 200×600H	8761-1200-7600	EFカタウケSベンド200×600H	225,480	1		
ベンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 250×90°	8762-0250-1900	PEベンド250×90°	254,410	1	PTC K13
	⊗ 250×45°	8762-0250-1450	PEベンド250×45°	253,680	1	
	⊗ 250×22 1/2°	8762-0250-1225	PEベンド250×22°1/2	91,830	1	
	⊗ 250×11 1/4°	8762-0250-1114	PEベンド250×11°1/4	73,460	1	
	⊗ 300×90°	8762-0300-1900	PEベンド300×90°	327,260	1	
	⊗ 300×45°	8762-0300-1450	PEベンド300×45°	320,280	1	
	⊗ 300×22 1/2°	8762-0300-1225	PEベンド300×22°1/2	117,530	1	
⊗ 300×11 1/4°	8762-0300-1114	PEベンド300×11°1/4	95,500	1		



(注)⊗印は受注生産品です。

チーズ							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊕ 250×75	8261-7250-0075	PEチーズ250×75	359,580	1	PTC K13	
	⊕ 250×100	8261-7250-0100	PEチーズ250×100	387,130	1		
	⊕ 250×150	8261-7250-0150	PEチーズ250×150	443,820	1		
	⊕ 250×200	8261-7250-0200	PEチーズ250×200	482,510	1		
	⊕ 250×250	8261-7250-0250	PEチーズ250×250	566,010	1		
	⊕ 300×75	8261-7300-0075	PEチーズ300×75	564,720	1		
	⊕ 300×100	8261-7300-0100	PEチーズ300×100	580,880	1		
	⊕ 300×150	8261-7300-0150	PEチーズ300×150	623,910	1		
	⊕ 300×200	8261-7300-0200	PEチーズ300×200	654,620	1		
	⊕ 300×250	8261-7300-0250	PEチーズ300×250	821,530	1		
	⊕ 300×300	8261-7300-0300	PEチーズ300×300	882,220	1		
★ EFフランジ(水道・FCD) [RF形・GF形]							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
 RF形 GF形 フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装	50	RF形	8264-0050-1000	EF-F(スライドFCD)50RF	16,820	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-1000	EF-F(スライドFCD)75RF	22,210	2	
	100		8264-0100-1001	EF-F(スライドFCD)100RF	32,640	2	
	150		8264-0150-1000	EF-F(スライドFCD)150RF	54,940	1	
	⊕ 200	8264-0200-1000	EF-F(スライドFCD)200RF	129,600	1	PTC K13	
	50	GF形	8274-0050-1000	EF-F(スライドFCD)50GF	16,820	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-1001	EF-F(スライドFCD)75GF	22,210	2	
	100		8274-0100-1001	EF-F(スライドFCD)100GF	32,640	2	
	150		8274-0150-1000	EF-F(スライドFCD)150GF	54,940	1	
	⊕ 200		8274-0200-1000	EF-F(スライドFCD)200GF	129,600	1	
★ 水道フランジ(FCD) [RF形・GF形]							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
 RF形 GF形 フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装	50	RF形	8264-0050-0000	PEスライドF50RF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-0000	PEスライドF75RF	16,120	3	
	100		8264-0100-0000	PEスライドF100RF	22,610	2	
	150		8264-0150-0000	PEスライドF150RF	37,460	1	
	⊕ 200	8264-0200-0000	PEスライドF200RF	91,870	1	PTC K13	
	50	GF形	8274-0050-7000	PEスライドF50GF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-0001	PEスライドF75GF	16,120	3	
	100		8274-0100-0000	PEスライドF100GF	22,610	2	
	⊕ 150		8274-0150-0000	PEスライドF150GF	37,460	1	
	⊕ 200		8274-0200-0000	PEスライドF200GF	91,870	1	
★ EFフランジ(水道・SUS) [RF形・GF形]							
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
 RF形 GF形 フランジ材質: SUS304	50	RF形	8264-0050-1009	EF-F(SUSスライド)50RF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-1009	EF-F(SUSスライド)75RF	32,090	2	
	⊕ 100		8264-0100-1009	EF-F(SUSスライド)100RF	37,570	2	
	⊕ 150		8264-0150-1009	EF-F(SUSスライド)150RF	63,720	1	
	⊕ 200	8264-0200-1009	EF-F(SUSスライド)200RF	162,000	1	PTC K13	
	50	GF形	8274-0050-1009	EF-F(SUSスライド)50GF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-1009	EF-F(SUSスライド)75GF	32,090	2	
	⊕ 100		8274-0100-1009	EF-F(SUSスライド)100GF	37,570	2	
	⊕ 150		8274-0150-1009	EF-F(SUSスライド)150GF	63,720	1	
	⊕ 200		8274-0200-1009	EF-F(SUSスライド)200GF	162,000	1	

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。

(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。


(3) 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

★ 水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]							
 RF形 GF形 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	RF形	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	16,480	4
	75	8264-0075-0009		PEスライドフ75(SUS)RF	24,000	3	
	100	8264-0100-0009		PEスライドフ100(SUS)RF	36,180	2	
	150	8264-0150-0009		PEスライドフ150(SUS)RF	56,750	1	
	200	8264-0200-0009		PEスライドフ200(SUS)RF	139,210	1	PTC K13
	50	GF形	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-0009	PEスライドフ75(SUS)GF	24,000	3	
	100		8274-0100-0009	PEスライドフ100(SUS)GF	36,180	2	
	150		8274-0150-0009	PEスライドフ150(SUS)GF	56,750	1	
	200		8274-0200-0009	PEスライドフ200(SUS)GF	139,210	1	PTC K13
★ 水道フランジ(SUS) [GF形]							
 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		250	8274-0250-0000	PEスライドフ250GF	213,280	1	PTC K13
	300	8274-0300-0000	PEスライドフ300GF	295,250	1		
★ EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]							
 RF形 GF形 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	RF形	8264-0050-1009	EF-F(SUSスライドウ)50RF	21,020	4
	75	8264-1075-1009		EF-F(JIS10KSUS)75	32,090	2	
	100	8264-1100-1008		EF-F(JIS10KSUS)100	37,570	2	
	150	8264-1150-1009		EF-F(JIS10KSUS)150	63,720	1	
	50	GF形	8274-0050-1009	EF-F(SUSスライドウ)50GF	21,020	4	
	75		8274-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75GF	32,090	2	
	100		8274-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100GF	37,570	2	
	150		8274-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150GF	63,720	1	
PE挿し口付フランジ短管(水道・FCD) [GF形]							
 フランジ材質： FCD製	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	9460-0050-1001	PEシングチツキ-Fタンカン50N	27,540	1	PTC G32
	75	9460-0075-1001	PEシングチツキ-Fタンカン75N	34,810	1		
	100	9460-0100-1001	PEシングチツキ-Fタンカン100N	49,640	1		
	150	9460-0150-1001	PEシングチツキ-Fタンカン150N	82,370	1		
	200	9460-0200-0001	PEシングチツキ-Fタンカン200N	164,690	1		
	備考(1)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。						
★ JIS10Kフランジ(FCD) [RF形・GF形]							
 RF形 GF形 フランジ材質：FCD製 ノントール系塗装	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	RF形	8264-0050-0000	PEスライドフ50RF	13,430	4
	75	8264-1075-0000		PEJIS10K-F75RF	22,260	3	
	100	8264-1100-0000		PEJIS10K-F100RF	28,610	2	
	150	8264-1150-0000		PEJIS10K-F150RF	44,500	1	
	50	GF形	8274-0050-7000	PEスライドフ50GF	13,430	4	
	75		8274-1075-0000	PEJIS10K-F75GF	22,260	3	
	100		8274-1100-0000	PEJIS10K-F100GF	28,610	2	
	150		8274-1150-0000	PEJIS10K-F150GF	44,500	1	
★ JIS10Kフランジ(SUS) [GF形]							
 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		250	8274-1250-0000	PEJIS10K F250GF	330,230	1	PTC K13
	300	8274-1300-0000	PEJIS10K F300GF	410,460	1		

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。

(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

(3) 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

★ JIS10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]								
 RF形 GF形 フランジ材質： SUS304	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		50	RF形	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		65		9783-0065-0010	10K-FSUSRF65JP	25,230	3	JP K011
		75		8264-1075-0009	PEJIS10K-F75SUSRF	24,000	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		100		8264-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSRF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		125		9783-0125-0010	10K-FSUSRF125JP	46,850	1	JP K011
		⊗ 150		8264-1150-0009	PEJIS10K-F150SUSRF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		⊗ 200		8264-1200-0009	PEJIS10K-F200SUSRF	139,210	1	PTC K13
		50	GF形	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
		⊗ 75		8274-1075-0009	PE JIS10K-F75SUSGF	24,000	3	
	⊗ 100	8274-1100-0009		PEJIS10K-F100SUSGF	36,180	2		
	⊗ 150	8274-1150-0009		PEJIS10K-F150SUSGF	56,750	1		
	⊗ 200	8274-1200-0009		PE JIS10K-F200SUSGF	139,210	1	PTC K13	
樹脂フランジ(JIS10K) [RF形・GF形]								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		50	RF形	8264-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシRF	14,980	5	メーカー
		75		8264-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシRF	21,810	3	
		100		8264-1100-1100	PEJIS10K-F100ジュシRF	32,880	2	
		⊗ 50	GF形	8274-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシGF	14,980	5	
		⊗ 75		8274-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシGF	21,810	3	
	⊗ 100	8274-1100-1100		PEJIS10K-F100ジュシGF	32,880	2		
PE挿し口付フランジ短管(JIS10K・FCD) [GF形]								
 フランジ材質： FCD製	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		50	9460-0050-1001	PEサシツキFタンカン50N	27,540	1	PTC G32	
		⊗ 75	9460-1075-1001	PEサシツキFタンカン75JIS10N	51,180	1		
		⊗ 100	9460-1100-1001	PEサシツキFタンカン100JIS10N	63,420	1		
		⊗ 150	9460-1150-1001	PEサシツキFタンカン150JIS10N	101,380	1		
		⊗ 200	9460-1200-0001	PEサシツキFタンカン200JIS10N	181,470	1		
備考(1)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタル系塗装です。								
PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き)								
 材質:FCD製	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		50	左開き	9469-0050-1001	PEサシツキソフトシール50L/N	145,090	1	PTC B22
		75		9469-0075-1001	PEサシツキソフトシール75L/N	156,430	1	
		100		9469-0100-1001	PEサシツキソフトシール100L/N	195,530	1	
		150		9469-0150-1001	PEサシツキソフトシール150L/N	325,590	1	
		⊗ 200		9469-0200-1001	PEサシツキソフトシール200L/N	598,520	1	
		50	右開き	9469-0050-1002	PEサシツキソフトシール50R/N	145,090	1	
		75		9469-0075-1002	PEサシツキソフトシール75R/N	156,430	1	
		100		9469-0100-1002	PEサシツキソフトシール100R/N	195,530	1	
		150		9469-0150-1002	PEサシツキソフトシール150R/N	325,590	1	
	⊗ 200	9469-0200-1002		PEサシツキソフトシール200R/N	598,520	1		
備考(1)塗装は内外面ともがエポキシ樹脂粉体塗装です。 (2)開度計付も受注生産にて対応いたします。								

(注)(1)⊗印は受注生産品です。

(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

EF片受ソフトシール仕切弁(左開き・右開き)								
 材質:FCD製	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗	50	左開き	9469-4050-1001	EFカタウケソフトシールL50/N	148,990	1	PTC B22
	⊗	75		9469-4075-1001	EFカタウケソフトシールL75/N	163,060	1	
	⊗	100		9469-4100-1001	EFカタウケソフトシールL100/N	206,470	1	
	⊗	150		9469-4150-1001	EFカタウケソフトシールL150/N	344,660	1	
	⊗	200		9469-4200-1001	EFカタウケソフトシールL200/N	639,670	1	
		50	右開き	9469-4050-1002	EFカタウケソフトシールR50/N	148,990	1	
		75		9469-4075-1002	EFカタウケソフトシールR75/N	163,060	1	
	⊗	100		9469-4100-1002	EFカタウケソフトシールR100/N	206,470	1	
	⊗	150		9469-4150-1002	EFカタウケソフトシールR150/N	344,660	1	
	⊗	200		9469-4200-1002	EFカタウケソフトシールR200/N	639,670	1	
	備考(1)塗装は内外面ともがエポキシ樹脂粉体塗装です。							
PE挿し口付仕切弁								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
	⊗	20(埋設用)	9847-0020-1000	PEサシマイセツベン 20 JP	23,580	6	メーカー	
	⊗	25(埋設用)	9847-0025-1000	PEサシマイセツベン 25 JP/3W	31,360	5		
SPおねじ継手ショート コア継手対応								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		20	9841-0020-1000	SPオネジ 20(D27) JP	4,510	36	JP K011	
		25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	6,140	16		
		30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	8,670	16		
		40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	11,520	16		
	⊗	40×20	9841-0040-1020	SPオネジ 40×20 JP/3W	11,330	16		
	⊗	40×25	9841-0040-1025	SPオネジ 40×25 JP/3W	12,610	16		
		50	8765-0050-0001	SPオネジツギテ50	14,140	15		
⊗	65	9841-0065-1000	SPオネジ 65 JP	24,970	3			
SPめねじ継手ショート								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		20	9842-0020-1000	SPメネジ 20(D27) JP	5,310	36	JP K011	
		25	9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	7,340	16		
	⊗	30	9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	11,020	16		
		40	9842-0040-1000	SPメネジ 40 JP/3W	12,240	16		
		50	8766-0050-0001	SPメネジツギテ50	16,220	15		
	⊗	65	9842-0065-1000	SPメネジ 65 JP	22,850	3	メーカー	
SPユニオン継手ショート								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		20	9843-0020-1000	SPユニオン 20(D27) JP	5,650	36	JP K011	
		25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	7,280	16		
	⊗	30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	11,350	16		
	⊗	40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	14,520	16		
	⊗	50	8767-0050-0001	SPユニオンツギテ50	19,190	15		
SPおねじ継手ロング コア継手対応								
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格	
		20	9841-0020-9000	SPオネジロング20(D27) JP	5,760	40	JP K011	
	⊗	25	9841-0025-9000	SPオネジロング25 JP/3W	7,840	32		
	⊗	30	9841-0030-9000	SPオネジロング30 JP/3W	10,410	21		
	⊗	40	9841-0040-9000	SPオネジロング40 JP/3W	13,650	15		
		50	8765-0050-9001	SPオネジツギテ50ロング	16,750	8		

(注)⊗印は受注生産品です。

SPユニオン継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	Ⓢ 20	9843-0020-9000	SPユニオンロング20(D27) JP	7,030	40	JP K011
	Ⓢ 25	9843-0025-9000	SPユニオンロング25 JP/3W	8,920	32	
	Ⓢ 30	9843-0030-9000	SPユニオンロング30 JP/3W	15,950	21	
	Ⓢ 40	9843-0040-9000	SPユニオンロング40 JP/3W	20,000	15	
	Ⓢ 50	8767-0050-9001	SPユニオンツギテ50ロング	20,280	8	
SP給水栓ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9844-0020-9000	SPキュウスイセンロング 20 JP	6,760	40	メーカー
HPPE用金属継手(おねじ) 前澤給装工業(株)製						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9846-0020-0000	キンゾクオネジ 20 JP	2,570	100(50)	メーカー
	Ⓢ 25	9846-0025-0000	キンゾクオネジ 25 JP/3W	6,440	80(40)	
備考 クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(JP)にはHPPE用金属継手をご使用ください。 水道用ポリエチレン二層管用の金属継手を使用することは出来ません。						

1個当：円

HPPE-メカニカル継手ステンレス製波状管 (株)タブチ製				
	サイズ	品番	品名	価格
	20×450L	9845-0020-0450	SUSフレクタブチ20×450L JP	11,830
	20×500L	9845-0020-0500	SUSフレクタブチ20×500L JP	11,860
	20×550L	9845-0020-0550	SUSフレクタブチ20×550L JP	12,000
	20×600L	9845-0020-0600	SUSフレクタブチ20×600L JP	12,130
	20×650L	9845-0020-0650	SUSフレクタブチ20×650L JP	12,330
	20×700L	9845-0020-0700	SUSフレクタブチ20×700L JP	12,390
	20×750L	9845-0020-0750	SUSフレクタブチ20×750L JP	12,730
	20×800L	9845-0020-0800	SUSフレクタブチ20×800L JP	13,050
	20×850L	9845-0020-0850	SUSフレクタブチ20×850L JP	13,790
	20×900L	9845-0020-0900	SUSフレクタブチ20×900L JP	14,040
HPPE-ワンタッチ継手ステンレスフレキ管 日本継手(株)製				
	サイズ	品番	品名	価格
	20×500L	9845-0020-0501	SUSフレキNPF 20×500L JP	11,700
	20×700L	9845-0020-0701	SUSフレキNPF 20×700L JP	12,400
	20×900L	9845-0020-0901	SUSフレキNPF 20×900L JP	14,740


(注)Ⓢ印は受注生産品です。

3. (参考掲載品)防火区画貫通措置部材

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください

1個当:円

耐火プラグネオテープ 因幡電機産業(株)製				耐火テープL(0309) 因幡電機産業(株)製			
							
型番	品番	価格	梱包数	型番	品番	価格	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	18,000	8	IRTW-L	0309-0000-1000	70,000	6
耐火テープ 給排水タイプ 因幡電機産業(株)製							
							
型番	品番	価格	梱包数				
IRTV-NY(床・壁兼用)	8256-0000-1001	20,900	8				

イチジカン-HOLD (株)古河テクノマテリアル製		パテース 未来工業(株)製			パテースW 未来工業(株)製			
								
HD-S	HD-L	HD-LL						
サイズ	価格(円/袋)	サイズ	品番	価格	サイズ	品番	価格	
HD-S(10個/袋)	6,240	50	MTKB-AC	2,170	50	MTKB-ACW	2,190	
HD-L(10個/袋)	8,000	75	MTKB-AC	2,690	75	MTKB-ACW	2,740	
HD-LL(10個/袋)	15,600	100	MTKB-AC	4,190	100	MTKB-ACW	4,240	
		125	MTKB-AC	6,350	125	MTKB-ACW	6,410	
		200	MTKB-AC	13,800				


▲注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」


全長5m 1本当：円

保護層(外層：低密度ポリエチレン)



内管：水道配水用ポリエチレンパイプ
φ50～150：JWWA K 144 規格品
φ200：PTC K 03 規格品

用途



露出配管に



橋梁添架配管に

1 個当：円

外層付EFバンド(両受型)



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50×90°	8763-6050-0900	38,450	4
Ⓢ 50×45°	8763-6050-0450	37,110	4
Ⓢ 50×22 1/2°	8763-6050-0225	34,530	4
Ⓢ 50×11 1/4°	8763-6050-0114	33,430	4
Ⓢ 75×90°	8763-6075-0900	53,020	4
Ⓢ 75×45°	8763-6075-0450	49,710	4
Ⓢ 75×22 1/2°	8763-6075-0225	46,780	4
Ⓢ 75×11 1/4°	8763-6075-0114	45,430	4
Ⓢ 100×90°	8763-6100-0900	89,620	2
Ⓢ 100×45°	8763-6100-0450	77,380	2
Ⓢ 100×22 1/2°	8763-6100-0225	72,610	2
Ⓢ 100×11 1/4°	8763-6100-0114	71,630	2
Ⓢ 150×90°	8763-6150-0900	180,950	2
Ⓢ 150×45°	8763-6150-0450	159,040	2
Ⓢ 150×22 1/2°	8763-6150-0225	135,790	2
Ⓢ 150×11 1/4°	8763-6150-0114	130,890	2

備考(1)呼び径75～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1 個当：円

外層付スピゴットバンド



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×90°	8762-4200-0900	201,410	1
Ⓢ 200×45°	8762-4200-0450	188,430	1
Ⓢ 200×22 1/2°	8762-4200-7225	172,880	2
Ⓢ 200×11 1/4°	8762-4200-7114	172,760	2

備考 内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

外層付直管



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	7005-4050-1500	9,570	1
Ⓢ 75	7005-4075-1500	19,020	1
Ⓢ 100	7005-4100-1500	29,700	1
Ⓢ 150	7005-4150-1500	49,540	1
Ⓢ 200	7005-4200-1500	91,010	1

備考(1)呼び径50～150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1 個当：円

外層付EFソケット



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	8161-6050-0000	6,860	9
Ⓢ 75	8161-6075-0000	11,290	8
Ⓢ 100	8161-6100-0000	18,680	4
Ⓢ 150	8161-6150-0000	32,090	2
Ⓢ 200	8161-6200-0000	69,190	1

備考(1)呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1 個当：円

外層付レデューサ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 75×50	8263-4075-0050	24,370	6
Ⓢ 100×75	8263-4100-0075	34,910	8
Ⓢ 150×100	8263-4150-0100	67,100	2
Ⓢ 200×150	8263-4200-0150	234,220	2

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1 個当：円

外層付スピゴットチーズ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×75	8261-6200-0075	357,500	1
Ⓢ 200×200	8261-6200-7200	357,500	1

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(水道・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 75×75	8266-6075-0075	70,770	2	RF形
⊕ 100×75	8266-6100-0075	122,190	2	
⊕ 150×75	8266-6150-3075	265,190	1	
⊕ 75×75	8276-6075-0075	70,770	2	GF形
⊕ 100×75	8276-6100-0075	122,190	2	
⊕ 150×75	8276-6150-3075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 75×75	8266-6075-1075	70,770	2	RF形
⊕ 100×75	8266-6100-1075	122,190	2	
⊕ 150×75	8266-6150-4075	265,190	1	
⊕ 75×75	8276-6075-1075	70,770	2	GF形
⊕ 100×75	8276-6100-1075	122,190	2	
⊕ 150×75	8276-6150-4075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]				
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 50	8264-4050-0000	27,920	4	RF形
⊕ 75	8264-4075-0000	45,060	3	
⊕ 100	8264-4100-0000	54,860	2	
⊕ 150	8264-4150-0000	89,140	1	
⊕ 200	8264-4200-0000	177,290	1	
⊕ 50	8274-4050-0000	27,920	4	GF形
⊕ 75	8274-4075-0000	45,060	3	
⊕ 100	8274-4100-0000	54,860	2	
⊕ 150	8274-4150-0000	89,140	1	
⊕ 200	8274-4200-0000	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。 (3)水道形 呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。				

1個当:円

★ 外層付JIS 10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]				
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 50	8264-4050-0001	27,920	4	RF形
⊕ 75	8264-4075-0001	45,060	3	
⊕ 100	8264-4100-0001	54,860	2	
⊕ 150	8264-4150-0001	89,140	1	
⊕ 200	8264-4200-0001	177,290	1	
⊕ 50	8274-4050-0001	27,920	4	GF形
⊕ 75	8274-4075-0001	45,060	3	
⊕ 100	8274-4100-0001	54,860	2	
⊕ 150	8274-4150-0001	89,140	1	
⊕ 200	8274-4200-0001	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品です。 (3)JIS 10K形 呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当:円

直管用スリーブ (9366) POLITEC規格品/メーカー規格品(*印)				
ポリエチレン管用ナイロンスリーブ				
サイズ	長さ	品番	価格	梱包数
20-25*	30m用	9366-1020-3025	10,910	1
50-75	5m用	9366-0050-0075	2,950	20
100	5m用	9366-0100-0000	3,550	15
150-200	5m用	9366-1150-0200	6,300	10

*HPPE直管φ20~40は50-75用をご使用ください。

1枚当:円

分岐用スリーブ (9367) メーカー規格品				
サイズ	品番	価格	梱包数	
⊕ 50-100	9367-1050-0100	9,400	5	

(注)(1)⊕印は受注生産品です。

(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

16


建築設備用ポリエチレンパイプ・継手

17 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA)

ジオグラ

1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ

1 本当: 円


Uチューブ (7003)				コイル管 (7003)			
							
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 25× 60m	7003-0025-2060	130,240	1	Ⓜ 25× 60m	7003-5025-1060	56,630	1
Ⓜ 25×105m	7003-0025-2105	196,780	1	Ⓜ 25×105m	7003-5025-1105	101,230	1
				Ⓜ 30×105m	7003-5030-1105	127,410	1

●地中熱利用促進協会(GeoHPAJ)の施工管理マニュアルに対応

2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー

ダイヤフラムバルブ付
ヘッダー

ボールバルブ付
ヘッダー



3. Y字継手

※ Y字継手セット



写真はソケットセットです。

品名	サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ Y字継手 ソケットセット	25×30	7003-1125-0030	17,280	18
Ⓜ Y字継手 エルボセット	25×30	7003-1225-0030	21,410	18
	30×40	7003-1230-0040	25,660	18

品名	略号	分岐径	分岐数	付属EF継手	価格	
※ボールバルブ付 ヘッダー縦(横)	BHT(Y)5025×25-2P	呼び径 25 (d32)	2	レデュース50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ	Ⓜ 104,200	
	BHT(Y)5030×25-3P		3	レデュース50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ	Ⓜ 127,800	
	BHT(Y)5040×25-4P		4	レデュース50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ	Ⓜ 151,400	
	BHT(Y)5040×25-5P		5	レデュース50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ	Ⓜ 174,900	
	BHT(Y)5050×25-6P		6	ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ	Ⓜ 198,400	
	DHT(Y)5025×25-2P		2	レデュース50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ	Ⓜ 148,600	
DHT(Y)5030×25-3P	3		レデュース50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ	Ⓜ 194,300		
DHT(Y)5040×25-4P	4		レデュース50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ	Ⓜ 240,000		
DHT(Y)5040×25-5P	5		レデュース50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ	Ⓜ 285,600		
DHT(Y)5050×25-6P	6		ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ	Ⓜ 331,300		
※ボールバルブ付 ヘッダー縦(横)	BHT(Y)5030×30-2P		呼び径 30 (d40)	2	レデュース50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ	Ⓜ 122,600
	BHT(Y)5040×30-3P			3	レデュース50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ	Ⓜ 155,400
	BHT(Y)5050×30-4P	4		ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ	Ⓜ 188,100	
	BHT(Y)5050×30-5P	5		ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ	Ⓜ 220,900	
	BHT(Y)5050×30-6P	6		ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ	Ⓜ 253,500	
	DHT(Y)5030×30-2P	2		レデュース50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ	Ⓜ 170,000	
DHT(Y)5040×30-3P	3	レデュース50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ		Ⓜ 226,400		
DHT(Y)5050×30-4P	4	ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ		Ⓜ 282,700		
DHT(Y)5050×30-5P	5	ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ		Ⓜ 339,100		
DHT(Y)5050×30-6P	6	ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ		Ⓜ 395,500		

- 備考 1) ボールバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のボールバルブを付属しています。
 2) ダイヤフラムバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のダイヤフラムバルブを付属しています。
 3) ドレン用ボールバルブの末端は塩ビ管VP13接着受口です。
 4) 上表の品揃え以外については、お問い合わせください。

●略号の説明 … BHT(Y)5025×25-2P "ボールバルブ・ヘッダー・縦置き(横置き)・主管径50取り出し管径25×分岐管径25-2分岐"

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

17 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA)

18 消火設備用ポリエチレンパイプ・継手

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当：円

直管						
 全長5m	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	7105-5050-0505	HPPE-FF 50×5M	7,940	5	JP K004
	65	7105-5065-0505	HPPE-FF 65×5M	12,550	5	
	75	7105-5075-0505	HPPE-FF 75×5M	16,060	3	
	100	7105-5100-0505	HPPE-FF 100×5M	25,910	2	
	125	7105-5125-0505	HPPE-FF 125×5M	38,120	1	
	⊗ 150	7105-5150-0505	HPPE-FF 150×5M	47,500	1	
	⊗ 200	7105-5200-0505	HPPE-FF 200×5M	85,310	1	
	⊗ ※ 250	7104-5250-0500	HPPE-FF 250×5M	178,120	1	
⊗ ※ 300	7104-5300-0500	HPPE-FF 300×5M	226,220	1		
EF受口付(片受)直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	75	7605-5075-0505	カタウケHPPE-FF 75×5M	23,990	3	JP K004
	100	7605-5100-0505	カタウケHPPE-FF 100×5M	38,920	2	

2. スーパータフポリHPPE-FF用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
 50~200 250 300	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8570-5050-0000	EF-S 50 FF	3,400	9	JP K014
	※ 65	4370-5065-0000	EF-S 65 FF	4,750	9	
	75	8570-5075-0000	EF-S 75 FF	5,830	8	
	100	8570-5100-0000	EF-S 100 FF	9,580	6	
	125	8570-5125-0000	EF-S 125 FF	14,310	8	
	⊗ 150	8570-5150-0000	EF-S 150 FF	16,710	2	
	⊗ 200	8570-5200-0000	EF-S 200 FF	37,850	1	
	⊗ ※ 250	4370-5250-0000	EF-S 250 FF	93,900	1	
⊗ ※ 300	4370-5300-0000	EF-S 300 FF	171,300	1		
EF片受レデューサ(EFカタウケRS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 200×100	8574-5200-5100	EFカタウケRS 200×100 FF	158,310	1	メーカー
EFバンド(EF-B)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 50×90°	8571-5050-0900	EF-B 50×90° FF	19,270	4	JP K014
	⊗ 50×45°	8571-5050-0450	EF-B 50×45° FF	18,610	6	
	⊗ 75×90°	8571-5075-0900	EF-B 75×90° FF	24,760	4	
	⊗ 100×90°	8571-5100-0900	EF-B 100×90° FF	41,680	2	
	⊗ 150×90°	8571-5150-0900	EF-B 150×90° FF	82,130	2	
	⊗ 150×45°	8571-5150-0450	EF-B 150×45° FF	73,290	2	
	⊗ 200×90°	8571-5200-0900	EF-B 200×90° FF	159,610	1	
⊗ 200×45°	8571-5200-0450	EF-B 200×45° FF	154,390	1		
EF90°エルボ(EF-90L)						
 50 65~125	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8572-5050-1900	EF-90L 50 FF	10,640	14	JP K014
	65	8572-5065-0900	EF-90L 65 FF	11,550	26	
	75	8572-5075-1900	EF-90L 75 FF	14,660	5	
	100	8572-5100-1900	EF-90L 100 FF	25,850	5	
	125	8572-5125-0900	EF-90L 125 FF	53,560	3	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(3)※印の製品は黒色です。

EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 65	8572-5065-0450	EF-45L 65 FF	11,550	30	JP K014
	⊗ 75	8572-5075-0450	EF-45L 75 FF	13,080	20	
	⊗ 100	8572-5100-0450	EF-45L 100 FF	24,130	6	
	⊗ 125	8572-5125-0450	EF-45L 125 FF	59,510	2	
EFキャップ(EF-C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 200	8575-5200-0000	EF-C 200 FF	98,260	1	JP K014
EFチーズ(EF-T)						
 75×50 75×75 100×75 100×100 125×125 150×75 150×150 200×100 200×150 200×200	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 75×50	8573-5075-0050	EF-T 75×50 FF	24,570	4	JP K014
	⊗ 75×75	8573-5075-0075	EF-T 75×75 FF	24,570	3	
	⊗ 100×75	8573-5100-0075	EF-T 100×75 FF	39,760	3	
	⊗ 100×100	8573-5100-0100	EF-T 100×100 FF	39,760	3	
	⊗ 125×125	8573-5125-0125	EF-T 125×125 FF	53,320	1	
	⊗ 150×75	8573-5150-0075	EF-T 150×75 FF	124,080	1	
	⊗ 150×150	8573-5150-0150	EF-T 150×150 FF	124,080	1	
	⊗ 200×100	8573-5200-0100	EF-T 200×100 FF	329,170	1	
	⊗ 200×150	8573-5200-0150	EF-T 200×150 FF	329,170	1	
	⊗ 200×200	8573-5200-0200	EF-T 200×200 FF	329,170	1	
★SUSフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形)(SUS-FツキEF-T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 75×75	8782-5075-0075	SUS-FツキEF-T75X75 FF	48,360	2	JP K014
	⊗ 100×75	8782-5100-0075	SUS-FツキEF-T100X75 FF	72,460	2	
⊗ 150×75	8782-5150-0075	SUS-FツキEF-T150X75 FF	152,040	1		
フランジ材質:SUS304						
★FCDフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形)(FCD-FツキEF-T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 75×75	8792-5075-0075	FCD-FツキEF-T75×75 FF	45,920	2	JP K014
	⊗ 100×75	8792-5100-0075	FCD-FツキEF-T100×75 FF	70,020	2	
⊗ 150×75	8792-5150-0075	FCD-FツキEF-T150×75 FF	149,610	1		
フランジ材質:FCD製 ノントール系塗装						

②スピゴット継手

1個当:円

チーズ(T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 50×50	9573-5050-0050	T 50×50 FF	14,300	4	JP K014
	⊗ 65×50	9573-5065-0050	T 65×50 FF	7,300	8	
	⊗ 65×65	9573-5065-0065	T 65×65 FF	15,720	8	
	⊗ ※ 250×150	4573-5250-0150	T 250×150 FF	412,500	1	
	⊗ ※ 250×200	4573-5250-0200	T 250×200 FF	412,500	1	
	⊗ ※ 300×300	4573-5300-0300	T 300×300 FF	387,200	1	
レデュサ(RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 65×50	9574-5065-1050	RS 65×50 FF	7,610	24	JP K014
	⊗ 75×50	9574-5075-1050	RS 75×50 FF	12,190	6	
	⊗ 75×65	9574-5075-1065	RS 75×65 FF	12,190	15	
	⊗ 100×75	9574-5100-1075	RS 100×75 FF	17,500	8	
	⊗ 125×100	9574-5125-1100	RS 125×100 FF	28,880	8	
	⊗ 150×100	9574-5150-1100	RS 150×100 FF	34,620	2	
	⊗ 150×125	9574-5150-1125	RS 150×125 FF	38,030	6	
	⊗ 200×150	9574-5200-1150	RS 200×150 FF	120,460	2	
	⊗ ※ 250×200	4574-5250-1200	RS 250×200 FF	120,640	1	

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ※印の製品は黒色です。

(3) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

キャップ(C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 50	9575-5050-0000	C 50 FF	6,190	25	JP K014
	⊗ 65	9575-5065-0000	C 65 FF	8,230	14	
	⊗ 75	9575-5075-0000	C 75 FF	8,600	9	
	⊗ 100	9575-5100-0000	C 100 FF	11,900	4	
	⊗ 125	9575-5125-0000	C 125 FF	16,030	5	
	⊗ 150	9575-5150-0000	C 150 FF	19,320	3	
	⊗ ※ 250	4575-5250-0000	C 250 FF	84,030	1	
	⊗ ※ 300	4575-5300-0000	C 300 FF	93,930	1	
エルボ(L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ※ 250	4572-5250-0000	90L 250 FF	347,340	1	メーカー
★ SUSフランジ(JIS 10K) [GF形・RF形]						
 GF形  RF形 フランジ材質： SUS304	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	9784-5050-0010	10K-F SUS GF 50 FF	16,530	4	JP K014
	65	9784-5065-0010	10K-F SUS GF 65 FF	22,930	3	
	75	9784-5075-0010	10K-F SUS GF 75 FF	24,080	3	
	100	9784-5100-0010	10K-F SUS GF 100 FF	36,290	2	
	125	9784-5125-0010	10K-F SUS GF 125 FF	42,590	1	メーカー
	⊗ 150	9784-5150-0010	10K-F SUS GF 150 FF	56,940	1	JP K014
	⊗ 200	9784-5200-0010	10K-F SUS GF 200 FF	139,690	1	
	⊗ ※ 250	4784-5250-0010	10K-F SUS GF 250 FF	333,670	1	
	⊗ ※ 300	4784-5300-0010	10K-F SUS GF 300 FF	414,750	1	
	65	9783-5065-0010	10K-F SUS RF 65 FF	22,930	3	メーカー
	75	9783-5075-0010	10K-F SUS RF 75 FF	24,080	3	
	100	9783-5100-0010	10K-F SUS RF 100 FF	36,290	2	
	125	9783-5125-0010	10K-F SUS RF 125 FF	42,590	1	
★ FCDフランジ(JIS 10K) [GF形]						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	9794-5050-0010	10K-F FCD GF 50 FF	13,470	4	JP K014
	75	9794-5075-0010	10K-F FCD GF 75 FF	22,340	3	
	100	9794-5100-0010	10K-F FCD GF 100 FF	28,700	2	
	⊗ 150	9794-5150-0010	10K-F FCD GF 150 FF	44,650	1	
90°ショートバンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ※ 300	4571-5300-0900	ショートB 300×90° FF	423,840	1	JP K014
45°セグメントバンド						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ※ 300	4571-5300-0450	セグメントB 300×45° FF	321,380	1	JP K014
PE挿し口付異種管継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 65	9840-5065-1000	PEサシイシュカン 65 FF	20,770	3	JP K014
	⊗ 75×65	9840-5075-1065	PEサシイシュカン 75×65 FF	20,770	2	
	⊗ 100	9840-5100-1000	PEサシイシュカン 100 FF	64,990	2	

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。(3) ※印の製品は黒色です。
(4) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

19 高圧消火設備用ポリエチレンパイプ

1. パイプ(HPPE-HF)

1本当：円

直管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	100	7104-6100-0500	HPPE-HF 100X5M	46,600	2	メーカー

2. 継手(HPPE-HF用継手)

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	100	4370-6100-0000	EF-S 100 HF	17,200	6	メーカー
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	100	8572-6100-0900	EF-90L 100 HF	46,500	5	メーカー
EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ 100	4572-6100-0450	EF-45L 100 HF	43,400	6	メーカー
チーズ(T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ 100×100	4573-6100-0100	T 100×100 HF	71,600	2	メーカー
おねじ付EFチーズ						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ 100× 25	8771-6100-0025	オネジEF-T 100×25 HF	63,180	2	メーカー
JIS20K形SUSフランジ GF形						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	100	4784-6100-0020	20K-F SUS GF 100 HF	65,300	2	メーカー
	※同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。					
JIS20K形SUSフランジ RF形						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
※写真はGF形です。	100	4783-6100-0020	20K-F SUS RF 100 HF	65,300	2	メーカー
※KVパッキンは同梱していません。GF形フランジとの接続にご使用ください。						
キャップ(C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ 100	9575-6100-0000	C 100 HF	21,400	4	メーカー
PE挿し口付異種管継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ 100	4840-6100-0000	PEサシイシュカン 100 HF	111,160	2	メーカー

(注)◎印は受注生産品です。

20 スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

軽易耐熱性試験を含む消防庁告示第19号に基づく(一財)日本消防設備安全センターによる登録認定を取得しました。個別申請なしにアラーム弁以降の湿式スプリンクラー設備配管*に使用できます。

*湿式の流水検知装置が設けられたスプリンクラー設備において、火災時に熱を受ける恐れがある配管部が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合、天井部分に設置される管・継手に「スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ」を使用できます。

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-SP) / (一財)日本消防設備安全センター登録認定品 1本当:円

直管						
 全長5m	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	40	7105-8040-0505	HPPE-SP 40×5M	5,940	5
	Ⓢ	50	7105-8050-0505	HPPE-SP 50×5M	9,500	5
	Ⓢ	75	7105-8075-0505	HPPE-SP 75×5M	16,150	3
	Ⓢ	100	7105-8100-0505	HPPE-SP 100×5M	26,050	2

2. スーパータフポリHPPE-SP用継手 / (一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当:円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	40	8570-8040-0000	EF-S 40 SP	2,790	16
	Ⓢ	50	8570-8050-0000	EF-S 50 SP	3,740	9
	Ⓢ	75	8570-8075-0000	EF-S 75 SP	6,410	8
	Ⓢ	100	8570-8100-0000	EF-S 100 SP	10,540	6
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	40	8572-8040-0900	EF-90L 40 SP	4,470	18
	Ⓢ	50	8572-8050-1900	EF-90L 50 SP	11,700	14
	Ⓢ	75	8572-8075-1900	EF-90L 75 SP	16,120	5
	Ⓢ	100	8572-8100-1900	EF-90L 100 SP	28,430	5
EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	50	8572-8050-0450	EF-45L 50 SP	10,300	20
	Ⓢ	75	8572-8075-0450	EF-45L 75 SP	14,390	20
	Ⓢ	100	8572-8100-0450	EF-45L 100 SP	25,270	6
EFチーズ(EF-T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	40×40	8573-8040-0040	EF-T 40×40 SP	8,100	11
	Ⓢ	50×40	8573-8050-0040	EF-T 50×40 SP	12,610	10
	Ⓢ	50×50	8573-8050-0050	EF-T 50×50 SP	23,210	8
	Ⓢ	75×40	8573-8075-0040	EF-T 75×40 SP	15,410	6
	Ⓢ	75×50	8573-8075-0050	EF-T 75×50 SP	27,030	5
	Ⓢ	75×75	8573-8075-0075	EF-T 75×75 SP	27,030	3
	Ⓢ	100×40	8573-8100-0040	EF-T 100×40 SP	23,810	7
	Ⓢ	100×50	8573-8100-0050	EF-T 100×50 SP	41,650	4
	Ⓢ	100×75	8573-8100-0075	EF-T 100×75 SP	41,650	3
Ⓢ	100×100	8573-8100-0100	EF-T 100×100 SP	43,730	3	
EFレデュース(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	50×40	8574-8050-0040	EF-RS 50×40 SP	6,080	10

②スピゴット継手

1個当:円

レデュース(RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	
	Ⓢ	75×50	9574-8075-1050	RS 75×50 SP	13,410	10
	Ⓢ	100×75	9574-8100-1075	RS 100×75 SP	19,260	8

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

21 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

21

水道用ポリエチレン二層管

1. 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管)

1本・1巻当：円

ポリニクス二層管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 (30m)	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13×30M	10,670	1	JIS K6762
	13 (60m)	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13×60M	21,330	1	
	13 (120m)	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13×120M	39,260	1	
	20 (30m)	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20×30M	15,580	1	
	20 (60m)	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20×60M	31,190	1	
	⊗ 20 (90m)	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20×90M	46,770	1	
	20 (120m)	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20×120M	57,370	1	
	25 (30m)	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25×30M	24,500	1	
	25 (60m)	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25×60M	49,000	1	
	25 (90m)	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25×90M	67,670	1	
	30 (30m)	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30×30M	34,460	1	
	30 (90m)	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30×90M	95,110	1	
	40 (5m)	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40×5M	7,610	7	
	⊗ 40 (20m)	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40×20M	30,440	1	
	40 (30m)	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40×30M	45,650	1	
	40 (60m)	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40×60M	84,020	1	
	⊗ 50 (5m)	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50×5M	11,730	5	
	50 (20m)	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50×20M	46,950	1	
50 (40m)	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50×40M	86,390	1		

2. 再生水用ポリエチレン二層管[スーパータフポリHPPE-3W](3種二層管)

①直管

1本当：円

再生水用ポリエチレン二層管 スーパータフポリHPPE-3W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20 (D25×5M)	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	2,320	10	JIS K6762
	⊗ 25 (D32×5M)	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	2,790	10	
	⊗ 30 (D40×5M)	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	3,980	10	
	⊗ 40 (D50×5M)	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	5,690	5	
	⊗ 50 (D63×5M)	7001-3063-0500	PEニソウカン3シュ50(D63)5M	7,940	1	JIS K6762 準拠品
	⊗ 75 (D90×5M)	7001-3090-0500	PEニソウカン3シュ75(D90)5M	16,060	1	
	⊗ 100 (D125×5M)	7001-3125-0500	PEニソウカン3シュ100(D125)5	25,910	1	
	⊗ 150 (D180×5M)	7001-3180-0500	PEニソウカン3シュ150(D180)5	51,170	1	

②継手 呼び径20には以下の継手を使用して下さい。呼び径25以上にはP.40～51の継手を使用して下さい。

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20 (OD25)	8570-3020-0000	EF-S 20(D25)3W	1,870	50	JP K011
EFエルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20 (OD25)	8572-3020-0900	EF-90L20(D25)3W	2,430	10	JP K011
EFレデューサ(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 25×20 (OD32×25)	8574-3025-0020	EF-RS25×20 D32×25 3W	2,090	40	JP K011

(注)⊗印は受注生産品です。

SPおねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗	20 (OD25)	9841-3020-1000	SPオネジ20(D25)3W	4,970	36
SPめねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗	20 (OD25)	9842-3020-1000	SPメネジ20(D25)3W	5,310	36
SPユニオン継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗	20 (OD25)	9843-3020-1000	SPユニオン20(D25)3W	5,650	36

22 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もごさいます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管

1本当：円

直管 (7004)						
SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
9	⊕150	180	7004-9180-0500	⊕ 71,130	1	
	⊕200	250	7004-9250-0500	⊕ 136,660	1	
	⊕250	315	7004-9315-0500	⊕ 217,340	1	
	⊕300	355	7004-9355-0500	⊕ 275,880	1	
	⊕350	400	7004-9400-1500	⊕ 294,470	1	
	⊕400	450	7004-9450-1500	⊕ 372,800	1	
	⊕450	500	7004-9500-1500	⊕ 459,300	1	
	⊕500	560	7004-9560-1500	⊕ 576,220	1	
11	⊕200S	630	7004-9630-1500	⊕ 729,170	1	
	⊕20	25	7004-1025-1500	⊕ 1,910	10	
	⊕25	32	7004-1032-1500	⊕ 2,740	10	
	⊕30	40	7004-1040-1500	⊕ 3,910	10	
	⊕40	50	7004-1050-1500	⊕ 5,600	5	
	⊕50	63	7004-1063-1500	⊕ 7,870	5	
	⊕65	75	7004-1075-1500	⊕ 12,500	5	
	⊕75	90	7004-1090-1500	⊕ 15,930	3	
	⊕100S	110	7004-1110-1500	⊕ 20,560	3	
	⊕100	125	7004-1125-1500	⊕ 25,690	2	
	⊕125	160	7004-1160-1500	⊕ 40,100	1	
	⊕150	180	7004-1180-1500	⊕ 50,690	1	
	⊕200S	225	7004-1225-0500	⊕ 86,130	1	
	⊕200	250	7004-1250-1500	⊕ 97,310	1	
	⊕250	315	7004-1315-1500	⊕ 152,210	1	
	⊕300	355	7004-1355-1500	⊕ 193,190	1	
	⊕350	400	7004-1400-1501	⊕ 245,000	1	
	⊕400	450	7004-1450-1501	⊕ 310,420	1	
⊕450	500	7004-1500-1501	⊕ 382,840	1		
⊕500	560	7004-1560-1501	⊕ 480,070	1		
⊕550	630	7004-1630-1501	⊕ 608,230	1		
13.6	⊕150	180	7004-2180-1500	⊕ 41,630	1	
	⊕200	250	7004-2250-1500	⊕ 79,870	1	
	⊕250	315	7004-2315-1500	⊕ 124,880	1	
	⊕300	355	7004-2355-1500	⊕ 158,340	1	
	⊕350	400	7004-2400-1501	⊕ 200,550	1	
	⊕400	450	7004-2450-1501	⊕ 254,190	1	
	⊕450	500	7004-2500-1501	⊕ 313,650	1	
	⊕500	560	7004-2560-1501	⊕ 397,390	1	
	⊕550	630	7004-2630-1501	⊕ 502,330	1	
17	⊕600	710	7004-2710-1501	⊕ 638,120	1	
	⊕700	800	7004-2800-1501	⊕ 809,520	1	
	⊕75	90	7004-3090-1500	⊕ 9,510	3	
	⊕100S	110	7004-3110-1500	⊕ 14,130	3	
	⊕100	125	7004-3125-1500	⊕ 18,030	2	
	⊕125	160	7004-3160-1500	⊕ 29,530	1	
	⊕150	180	7004-3180-1500	⊕ 33,790	1	
	⊕200S	225	7004-3225-0500	⊕ 58,480	1	
	⊕200	250	7004-3250-1500	⊕ 64,860	1	
	⊕250	315	7004-3315-1500	⊕ 103,140	1	
	⊕300	355	7004-3355-1500	⊕ 131,250	1	
	⊕350	400	7004-3400-1501	⊕ 166,100	1	
	⊕400	450	7004-3450-1501	⊕ 210,410	1	
	⊕450	500	7004-3500-1501	⊕ 260,160	1	
	⊕500	560	7004-3560-1501	⊕ 325,710	1	
	⊕550	630	7004-3630-1501	⊕ 412,510	1	
⊕600	710	7004-3710-1501	⊕ 523,670	1		
⊕700	800	7004-3800-1501	⊕ 663,850	1		

全長5m



(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)⊕印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)
 (4)直管の⊕印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。

直管 (7004)						
全長5m 	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	21		Ⓟ250	315	7004-4315-1500	Ⓜ 83,950
		Ⓟ300	355	7004-4355-1500	Ⓜ 104,940	1
		ⓂⓅ350	400	7004-4400-1501	Ⓜ 130,590	1
		ⓂⓅ400	450	7004-4450-1501	Ⓜ 170,240	1
		ⓂⓅ450	500	7004-4500-1501	Ⓜ 209,880	1
		ⓂⓅ500	560	7004-4560-1501	Ⓜ 262,350	1
		ⓂⓅ550	630	7004-4630-1501	Ⓜ 332,310	1
		ⓂⓅ600	710	7004-4710-1501	Ⓜ 422,090	1
26		Ⓟ250	315	7004-6315-1500	Ⓜ 68,640	1
		Ⓟ300	355	7004-6355-1500	Ⓜ 86,740	1
		Ⓟ350	400	7004-6400-1500	Ⓜ 110,030	1
		Ⓟ400	450	7004-6450-1500	Ⓜ 139,070	1
		Ⓟ450	500	7004-6500-1500	Ⓜ 171,610	1
		Ⓟ500	560	7004-6560-1500	Ⓜ 215,070	1
		Ⓟ550	630	7004-6630-1500	Ⓜ 272,530	1
		Ⓟ600	710	7004-6710-1500	Ⓜ 346,410	1
	Ⓟ700	800	7004-6800-1500	Ⓜ 438,730	1	
EF受口付(片受)直管 (7504)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11		Ⓟ 50	63	7504-1063-0500	Ⓜ 12,370
		Ⓟ 75	90	7504-1090-0500	Ⓜ 23,790	3
		Ⓟ100	125	7504-1125-0500	Ⓜ 38,600	2
		Ⓟ150	180	7504-1180-0500	Ⓜ 72,140	1
		Ⓟ200	250	7504-1250-0500	Ⓜ 142,650	1
17		ⓂⓅ 250	315	7504-3315-0500	Ⓜ 160,040	1
		ⓂⓅ 300	355	7504-3355-0500	Ⓜ 216,020	1

2. 継手

EFソケット (4161・5161)							
 (呼び径20~50)  (呼び径75~700)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	
	11		Ⓟ※ 20	25	4161-1025-0000	Ⓜ 1,540	50
		Ⓟ※ 25	32	4161-1032-0000	Ⓜ 1,800	50	
		Ⓟ※ 30	40	4161-1040-0000	Ⓜ 1,860	50	
		Ⓟ※ 40	50	4161-1050-0000	Ⓜ 2,290	30	
		Ⓟ 50	63	4161-1063-1000	Ⓜ 3,400	9	
		Ⓟ 65	75	4161-1075-3000	Ⓜ 4,300	12	
		Ⓟ 75	90	4161-1090-1000	Ⓜ 5,830	8	
		Ⓟ※100S	110	5161-1110-0000	Ⓜ 7,140	5	
		Ⓟ 100	125	4161-1125-1000	Ⓜ 9,580	6	
		Ⓟ 125	160	4161-1160-3000	Ⓜ 9,350	6	
		Ⓟ 150	180	4161-1180-1000	Ⓜ 16,710	2	
		Ⓟ※200S	225	5161-1225-0000	Ⓜ 25,870	3	
		Ⓟ 200	250	4161-1250-1000	Ⓜ 37,850	1	
		Ⓟ 250	315	4161-1315-0000	Ⓜ 60,770	1	
		Ⓟ 300	355	4161-1355-0000	Ⓜ 110,850	1	
17			Ⓟ 350	400	4161-1400-3000	別途問合せ	1
			Ⓟ 400	450	4161-1450-3000	別途問合せ	1
		Ⓟ 450	500	4161-1500-3000	別途問合せ	1	
		Ⓟ※125	160	4161-3160-3000	Ⓜ 9,200	1	
		Ⓟ※200S	225	4161-3225-3000	Ⓜ 21,210	1	
		Ⓟ 250	315	4161-3315-3000	Ⓜ 41,400	2	
		Ⓟ 300	355	4161-3355-3000	Ⓜ 67,030	1	
		Ⓟ 350	400	4161-3400-3000	Ⓜ 82,340	1	
		Ⓟ 400	450	4161-3450-3000	Ⓜ 124,860	1	
		Ⓟ 450	500	4161-3500-3000	Ⓜ 134,060	1	
		Ⓟ 500	560	4161-3560-3000	別途問合せ	1	
	Ⓟ 550	630	4161-3630-3000	別途問合せ	1		
	Ⓟ 600	710	4161-3710-3000	別途問合せ	1		
	Ⓟ 700	800	4161-3800-3000	別途問合せ	1		

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。(3)Ⓜ印はメーカー規格品です。(4)Ⓜ印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください) (5)直管のⓂ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。(6)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(7)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFエルボ(4764)
SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				90°	45°			
	11	Ⓟ※ 20	25	90°	45°	4764-1025-0900	Ⓜ 3,530	10
				90°	45°	4764-1032-0900	Ⓜ 3,690	35
		Ⓟ※ 25	32	90°	45°	4764-1032-0450	Ⓜ 3,900	20
				90°	45°	4764-1040-0900	Ⓜ 4,450	10
		Ⓟ※ 30	40	90°	45°	4764-1040-0450	Ⓜ 4,740	10
				90°	45°	4764-1050-0900	Ⓜ 5,530	10
		Ⓟ※ 40	50	90°	45°	4764-1050-0450	Ⓜ 7,020	10
				90°	45°	4764-1063-3900	Ⓜ 9,640	10
		Ⓟ 50	63	90°	45°	4764-1063-3450	Ⓜ 9,640	10
				90°	45°	4764-1075-3900	Ⓜ 10,460	25
Ⓟ 65	75	90°	45°	4764-1075-3450	Ⓜ 10,460	25		
		90°	45°	4764-1090-3900	Ⓜ 13,280	15		
Ⓟ 75	90	90°	45°	4764-1090-3450	Ⓜ 11,850	20		
		90°	45°	4764-1110-3900	Ⓜ 22,230	1		
Ⓟ※100S	110	90°	45°	4764-1110-3450	Ⓜ 20,950	1		
		90°	45°	4764-1125-3900	Ⓜ 23,420	5		
Ⓟ 100	125	90°	45°	4764-1125-3450	Ⓜ 21,860	6		
		90°	45°	4764-1160-3900	Ⓜ 43,610	4		
Ⓟ 125	160	90°	45°	4764-1160-3450	Ⓜ 43,610	5		
		90°	45°	4764-1180-3900	Ⓜ 54,980	3		
Ⓟ 150	180	90°	45°	4764-1180-3450	Ⓜ 54,980	4		

(呼び径20~50)

(呼び径65~150)

EF片受バンド類

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				90°	45°			
	11	Ⓟ 50	63	22 1/2°	11 1/4°	4963-1063-0225	Ⓜ 12,140	15
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1063-0114	Ⓜ 12,140	15
		Ⓟ 75	90	22 1/2°	11 1/4°	4963-1090-0225	Ⓜ 17,850	6
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1090-0114	Ⓜ 17,850	8
		Ⓟ100	125	22 1/2°	11 1/4°	4963-1125-0225	Ⓜ 27,640	3
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1125-0114	Ⓜ 27,640	3
		Ⓟ150	180	22 1/2°	11 1/4°	4963-1180-0225	Ⓜ 42,340	2
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1180-0114	Ⓜ 42,340	3
		Ⓟ200	250	90°	45°	4963-1250-0900	Ⓜ 110,310	1
				90°	45°	4963-1250-0450	Ⓜ 105,590	1
	17	ⓧ 300	355	22 1/2°	11 1/4°	4963-1250-0225	Ⓜ 99,720	2
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1250-0114	Ⓜ 99,720	2
EF片受エルボ	17	ⓧ 250	315	90°	45°	4963-3355-0900	Ⓜ 415,070	1
				90°	45°	4763-3315-0900	Ⓜ 244,180	1
EF片受セグメントバンド	17	ⓧ 300	355	90°	45°	4763-3315-0450	Ⓜ 244,180	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0459	Ⓜ 306,970	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0229	Ⓜ 306,970	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0119	Ⓜ 306,970	1

EF片受バンド

EF片受エルボ

EF片受セグメントバンド

EFチーズ(4261)
SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				90°	45°			
	11	Ⓟ※ 20 × 20	25 × 25	90°	45°	4261-1025-0025	Ⓜ 4,620	10
				90°	45°	4261-1032-0032	Ⓜ 4,790	10
		Ⓟ※ 25 × 25	32 × 32	90°	45°	4261-1040-0040	Ⓜ 6,060	10
				90°	45°	4261-1050-0050	Ⓜ 6,670	5
		Ⓟ※ 30 × 30	40 × 40	90°	45°	4261-1063-0063	Ⓜ 19,120	8
				90°	45°	4261-1075-0075	Ⓜ 20,030	4
		Ⓟ 50 × 50	63 × 63	90°	45°	4261-1090-0090	Ⓜ 22,260	3
				90°	45°	4261-1110-0110	Ⓜ 29,140	1
		Ⓟ 65 × 65	75 × 75	90°	45°	4261-1125-0125	Ⓜ 36,020	3
				90°	45°	4261-1160-0160	Ⓜ 38,040	1
Ⓟ 75 × 75	90 × 90	90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
		90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
Ⓟ※100S × 100S	110 × 110	90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
		90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
Ⓟ 100 × 100	125 × 125	90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
		90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
Ⓟ 125 × 125	160 × 160	90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
		90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
Ⓟ 150 × 150	180 × 180	90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		
		90°	45°	4261-1180-0180	Ⓜ 112,410	3		

(呼び径20~50)

(呼び径65~150)

EFレデューサ(4263)
SDR11とSDR17共用

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				90°	45°			
	11	Ⓟ※ 25 × 20	32 × 25	90°	45°	4263-1032-0025	Ⓜ 2,700	20
				90°	45°	4263-1040-0025	Ⓜ 3,470	20
		Ⓟ※ 30 × 20	40 × 25	90°	45°	4263-1040-0032	Ⓜ 3,470	20
				90°	45°	4263-1050-0032	Ⓜ 4,390	10
		Ⓟ※ 40 × 25	50 × 32	90°	45°	4263-1050-0040	Ⓜ 4,800	15
				90°	45°	4263-1063-0032	Ⓜ 5,220	10
		Ⓟ※ 40 × 30	50 × 40	90°	45°	4263-1063-0040	Ⓜ 5,220	10
				90°	45°	4263-1063-0050	Ⓜ 5,220	10
		Ⓟ※ 50 × 25	63 × 32	90°	45°	4263-1090-0063	Ⓜ 17,890	9
				90°	45°	4263-1110-0090	Ⓜ 22,790	1
Ⓟ※ 50 × 30	63 × 40	90°	45°	4263-1125-0090	Ⓜ 25,780	6		
		90°	45°	4263-1160-0090	Ⓜ 31,830	6		
Ⓟ※ 50 × 40	63 × 50	90°	45°	4263-1160-0090	Ⓜ 31,830	6		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
Ⓟ 75 × 50	90 × 63	90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
Ⓟ※100S × 75	110 × 90	90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
Ⓟ 100 × 75	125 × 90	90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
Ⓟ※125 × 75	160 × 90	90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
Ⓟ 150 × 100	180 × 125	90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		
		90°	45°	4263-1180-0125	Ⓜ 41,990	2		

(呼び径20~50)

(呼び径75~150)

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (4)ⓧ印はメーカー規格品です。(5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

エルボ (4762)							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
	11	P 50	63	*90°	4762-1063-0900	⊗ 7,140	1
				*45°	4762-1063-0450	⊗ 7,140	1
				30°	4762-1063-0300	⊗ 8,320	20
				15°	4762-1063-0150	⊗ 8,320	20
		P 65	75	*90°	4762-1075-0900	⊗ 9,820	1
				*45°	4762-1075-0450	⊗ 9,820	1
				30°	4762-1075-0300	⊗ 12,090	25
				15°	4762-1075-0150	⊗ 12,090	28
		P 75	90	*90°	4762-1090-0900	⊗ 11,770	1
				*45°	4762-1090-0450	⊗ 11,770	1
				30°	4762-1090-0300	⊗ 14,500	20
				15°	4762-1090-0150	⊗ 14,500	23
		P100S	110	*90°	4762-1110-1100	⊗ 20,120	1
				*45°	4762-1110-0450	⊗ 20,120	1
				*30°	4762-1110-0300	⊗ 23,660	1
				*15°	4762-1110-0150	⊗ 23,660	1
		P100	125	*90°	4762-1125-0900	⊗ 23,850	1
				*45°	4762-1125-0450	⊗ 23,850	1
				30°	4762-1125-0300	⊗ 25,720	6
				15°	4762-1125-0150	⊗ 25,720	6
		P125	160	*90°	4762-1160-0900	⊗ 31,590	1
				*45°	4762-1160-0450	⊗ 31,590	5
				30°	4762-1160-0300	⊗ 38,520	4
				15°	4762-1160-0150	⊗ 38,520	4
		P150	180	*90°	4762-1180-0900	⊗ 40,100	1
				*45°	4762-1180-0450	⊗ 40,100	1
				30°	4762-1180-0300	⊗ 42,960	3
				15°	4762-1180-0150	⊗ 42,960	3
	P200S	225	*90°	4762-1225-0900	⊗ 98,220	1	
			*45°	4762-1225-0450	⊗ 98,220	1	
			*30°	4762-1225-0300	⊗ 97,660	1	
			*15°	4762-1225-0150	⊗ 97,660	1	
	P200	250	90°	4762-1250-0900	⊗ 117,050	2	
			45°	4762-1250-0450	⊗ 117,050	2	
			30°	4762-1250-0300	⊗ 113,280	2	
			15°	4762-1250-0150	⊗ 113,280	2	
	P250	315	90°	4762-1315-0900	⊗ 224,770	1	
			45°	4762-1315-0450	⊗ 224,770	2	
			30°	4762-1315-0300	⊗ 188,020	2	
			15°	4762-1315-0150	⊗ 188,020	2	
	17	P 75	90	*90°	4762-3090-0900	⊗ 10,600	1
				*45°	4762-3090-0450	⊗ 10,600	1
				*30°	4762-3090-0300	⊗ 13,780	1
				*15°	4762-3090-0150	⊗ 13,780	1
		P100S	110	*90°	4762-3110-1100	⊗ 19,790	1
				*45°	4762-3110-0450	⊗ 19,790	1
				*30°	4762-3110-0300	⊗ 21,310	1
				*15°	4762-3110-0150	⊗ 21,310	1
		P100	125	*90°	4762-3125-0900	⊗ 21,470	1
				*45°	4762-3125-0450	⊗ 21,470	1
				*30°	4762-3125-0300	⊗ 24,430	1
				*15°	4762-3125-0150	⊗ 24,430	1
P125		160	*90°	4762-3160-0900	⊗ 28,440	1	
			*45°	4762-3160-0450	⊗ 28,440	1	
			*30°	4762-3160-0300	⊗ 36,590	1	
			*15°	4762-3160-0150	⊗ 36,590	1	
P150		180	*90°	4762-3180-0900	⊗ 36,860	1	
			*45°	4762-3180-0450	⊗ 36,860	1	
			*30°	4762-3180-0300	⊗ 40,810	1	
			*15°	4762-3180-0150	⊗ 40,810	1	
P200S		225	*90°	4762-3225-0900	⊗ 88,400	1	
			*45°	4762-3225-0450	⊗ 88,400	1	
			*30°	4762-3225-0300	⊗ 87,900	1	
			*15°	4762-3225-0150	⊗ 87,900	1	
P200		250	*90°	4762-3250-0900	⊗ 108,440	3	
			*45°	4762-3250-0450	⊗ 108,440	3	
			*30°	4762-3250-0300	⊗ 107,630	1	
			*15°	4762-3250-0150	⊗ 107,630	12	
P250	315	90°	4762-3315-0900	⊗ 189,240	1		
		45°	4762-3315-0450	⊗ 189,240	2		
		*30°	4762-3315-0300	⊗ 169,150	1		
		*15°	4762-3315-0150	⊗ 169,150	1		

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。(4)*印はジョージフィッシャー(株)製です。

スリーブバンド
(4862)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
11	Ⓜ300	355	45°	4862-1355-0450	Ⓜ 303,400	1
		400	45°	4862-1400-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		450	45°	4862-1450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		500	45°	4862-1500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
17	Ⓜ300	355	45°	4862-3355-0450	Ⓜ 201,210	1
		400	45°	4862-3400-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		450	45°	4862-3450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		500	45°	4862-3500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		560	45°	4862-3560-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		630	45°	4862-3630-0450	Ⓜ 別途問合せ	1

ショートバンド(SP)
(4862)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
11	Ⓜ 50	63	90°	4862-1063-0900	Ⓜ 11,300	9
			45°	4862-1063-0450	Ⓜ 10,700	12
			22 1/2°	4862-1063-0225	Ⓜ 9,050	18
			11 1/4°	4862-1063-0114	Ⓜ 9,050	18
	Ⓜ 75	90	90°	4862-1090-0900	Ⓜ 15,120	4
			45°	4862-1090-0450	Ⓜ 13,700	4
			22 1/2°	4862-1090-0225	Ⓜ 12,580	6
			11 1/4°	4862-1090-0114	Ⓜ 12,580	8
	Ⓜ100	125	90°	4862-1125-0900	Ⓜ 22,300	2
			45°	4862-1125-0450	Ⓜ 19,900	2
			22 1/2°	4862-1125-0225	Ⓜ 18,960	3
			11 1/4°	4862-1125-0114	Ⓜ 18,960	3
	Ⓜ150	180	90°	4862-1180-0900	Ⓜ 44,140	2
			45°	4862-1180-0450	Ⓜ 36,120	2
			22 1/2°	4862-1180-0225	Ⓜ 27,200	2
			11 1/4°	4862-1180-0114	Ⓜ 27,200	3
Ⓜ200	250	90°	4862-1250-0900	Ⓜ 76,020	1	
		45°	4862-1250-0450	Ⓜ 71,300	1	
		22 1/2°	4862-1250-0225	Ⓜ 65,430	2	
		11 1/4°	4862-1250-0114	Ⓜ 65,430	2	

◎ 90°ショートバンド
(4962)


SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数
11	Ⓜ300	355	90°	4962-1355-1900	Ⓜ 384,000	1
		400	90°	4962-1400-1909	Ⓜ 513,790	1
		450	90°	4962-1450-1909	Ⓜ 669,640	1
		500	90°	4962-1500-1909	Ⓜ 1,099,560	1
17	Ⓜ300	355	90°	4962-3355-1900	Ⓜ 321,170	1
		400	90°	4962-3400-1909	Ⓜ 394,990	1
		450	90°	4962-3450-1909	Ⓜ 505,800	1
		500	90°	4962-3500-1909	Ⓜ 621,100	1

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

◎セグメントバンド
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	圧力低減係数1.0				圧力低減係数0.8			
				品番		価格	梱包数	品番		価格	梱包数
9	⊙250	315	90°	⊙	4962-9315-0909	432,600	1	4962-9315-8909	258,100	1	
			45°	⊙	4962-9315-0459	261,600	1	4962-9315-8459	213,600	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9315-0229	261,600	1	4962-9315-8229	213,600	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9315-0119	261,600	1	—	—	—	
	⊙300	355	90°	⊙	4962-9355-0909	504,800	1	4962-9355-8909	376,500	1	
			45°	⊙	4962-9355-0459	305,200	1	4962-9355-8459	245,200	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9355-0229	305,200	1	4962-9355-8229	245,200	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9355-0119	305,200	1	—	—	—	
	⊙350	400	90°	⊙	4962-9400-0909	951,770	1	4962-9400-8909	641,830	1	
			45°	⊙	4962-9400-0459	614,060	1	4962-9400-8459	523,640	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9400-0229	614,060	1	4962-9400-8229	523,640	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9400-0119	614,060	1	—	—	—	
	⊙400	450	90°	⊙	4962-9450-0909	1,133,670	1	4962-9450-8909	753,130	1	
			45°	⊙	4962-9450-0459	729,600	1	4962-9450-8459	636,950	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9450-0229	729,600	1	4962-9450-8229	636,950	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9450-0119	729,600	1	—	—	—	
	⊙450	500	90°	⊙	4962-9500-0909	1,328,920	1	4962-9500-8909	882,030	1	
			45°	⊙	4962-9500-0459	848,530	1	4962-9500-8459	737,760	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9500-0229	848,530	1	4962-9500-8229	737,760	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9500-0119	848,530	1	—	—	—	
	⊙500	560	90°	⊙	4962-9560-0909	1,585,340	1	4962-9560-8909	1,053,960	1	
			45°	⊙	4962-9560-0459	1,000,960	1	4962-9560-8459	871,740	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9560-0229	1,000,960	1	4962-9560-8229	871,740	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9560-0119	1,000,960	1	—	—	—	
	⊙550	630	90°	⊙	4962-9630-0909	2,116,930	1	4962-9630-8909	1,541,880	1	
			45°	⊙	4962-9630-0459	1,291,080	1	4962-9630-8459	1,108,230	1	
			22 1/2°	⊙	4962-9630-0229	1,291,080	1	4962-9630-8229	1,108,230	1	
			11 1/4°	⊙	4962-9630-0119	1,291,080	1	—	—	—	
11	Ⓟ 250	315	90°	⊙	4962-1315-0900	224,770	1	—	—	—	
			45°	⊙	4962-1315-0450	165,840	1	—	—	—	
			22 1/2°	⊙	4962-1315-0225	135,120	1	—	—	—	
			11 1/4°	⊙	4962-1315-0114	94,160	1	—	—	—	
	Ⓟ 300	355	90°	⊙	4962-1355-0900	303,400	1	4962-1355-8900	341,030	1	
			45°	⊙	4962-1355-0450	291,160	1	4962-1355-8450	273,520	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1355-0225	291,160	1	4962-1355-8225	273,520	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1355-0114	291,160	1	—	—	—	
	Ⓟ 350	400	90°	⊙	4962-1400-0909	828,070	1	4962-1400-8909	451,280	1	
			45°	⊙	4962-1400-0459	371,980	1	4962-1400-8459	347,180	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1400-0229	371,980	1	4962-1400-8229	347,180	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1400-0119	371,980	1	—	—	—	
	Ⓟ 400	450	90°	⊙	4962-1450-0909	975,090	1	4962-1450-8909	535,720	1	
			45°	⊙	4962-1450-0459	503,090	1	4962-1450-8459	447,770	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1450-0229	503,090	1	4962-1450-8229	447,770	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1450-0119	503,090	1	—	—	—	
	Ⓟ 450	500	90°	⊙	4962-1500-0909	1,139,080	1	4962-1500-8909	879,650	1	
			45°	⊙	4962-1500-0459	756,670	1	4962-1500-8459	657,100	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1500-0229	756,670	1	4962-1500-8229	657,100	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1500-0119	756,670	1	—	—	—	
	Ⓟ 500	560	90°	⊙	4962-1560-0909	1,357,440	1	4962-1560-8909	911,810	1	
			45°	⊙	4962-1560-0459	867,500	1	4962-1560-8459	758,850	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1560-0229	867,500	1	4962-1560-8229	758,850	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1560-0119	867,500	1	—	—	—	
	Ⓟ 550	630	90°	⊙	4962-1630-0909	1,799,990	1	4962-1630-8909	1,318,960	1	
			45°	⊙	4962-1630-0459	1,109,290	1	4962-1630-8459	956,330	1	
			22 1/2°	⊙	4962-1630-0229	1,109,290	1	4962-1630-8229	956,330	1	
			11 1/4°	⊙	4962-1630-0119	1,109,290	1	—	—	—	



(注) (1)⊙印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。(4)⊗印はメーカー規格品です。

◎ セグメントバンド
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	圧力低減係数1.0				圧力低減係数0.8			
				品番		価格	梱包数	品番		価格	梱包数
13.6	Ⓔ250	315	90°	Ⓔ	4962-2315-0900	353,680	1	4962-2315-8900	282,940	1	
			45°	Ⓔ	4962-2315-0450	254,330	1	4962-2315-8450	213,000	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2315-0225	215,530	1	4962-2315-8225	197,880	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2315-0114	215,530	1	—	—	—	
	Ⓔ300	355	90°	Ⓔ	4962-2355-0900	374,920	1	4962-2355-8900	321,370	1	
			45°	Ⓔ	4962-2355-0450	274,410	1	4962-2355-8450	224,300	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2355-0225	274,410	1	4962-2355-8225	224,300	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2355-0114	274,410	1	—	—	—	
	Ⓔ350	400	90°	Ⓔ	4962-2400-0909	481,170	1	4962-2400-8909	390,960	1	
			45°	Ⓔ	4962-2400-0459	353,550	1	4962-2400-8459	316,370	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2400-0229	353,550	1	4962-2400-8229	316,370	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2400-0119	353,550	1	—	—	—	
	Ⓔ400	450	90°	Ⓔ	4962-2450-0909	615,050	1	4962-2450-8909	497,100	1	
			45°	Ⓔ	4962-2450-0459	450,880	1	4962-2450-8459	417,470	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2450-0229	450,880	1	4962-2450-8229	417,460	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2450-0119	450,880	1	—	—	—	
	Ⓔ450	500	90°	Ⓔ	4962-2500-0909	874,630	1	4962-2500-8909	640,560	1	
			45°	Ⓔ	4962-2500-0459	657,370	1	4962-2500-8459	557,140	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2500-0229	657,370	1	4962-2500-8229	557,140	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2500-0119	657,370	1	—	—	—	
	Ⓔ500	560	90°	Ⓔ	4962-2560-0909	1,159,430	1	4962-2560-8909	788,640	1	
			45°	Ⓔ	4962-2560-0459	751,750	1	4962-2560-8459	661,230	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2560-0229	751,750	1	4962-2560-8229	661,230	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2560-0119	751,750	1	—	—	—	
	Ⓔ550	630	90°	Ⓔ	4962-2630-0909	1,524,810	1	4962-2630-8909	1,124,550	1	
			45°	Ⓔ	4962-2630-0459	951,240	1	4962-2630-8459	823,940	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2630-0229	951,240	1	4962-2630-8229	823,940	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2630-0119	951,240	1	—	—	—	
	Ⓔ600	710	90°	Ⓔ	4962-2710-0909	1,853,410	1	4962-2710-8909	1,381,710	1	
			45°	Ⓔ	4962-2710-0459	1,161,870	1	4962-2710-8459	995,340	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2710-0229	1,161,870	1	4962-2710-8229	995,340	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2710-0119	1,161,870	1	—	—	—	
	Ⓔ700	800	90°	Ⓔ	4962-2800-0909	2,276,560	1	4962-2800-8909	1,706,600	1	
			45°	Ⓔ	4962-2800-0459	1,618,730	1	4962-2800-8459	1,226,630	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-2800-0229	1,618,730	1	4962-2800-8229	1,226,630	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-2800-0119	1,618,730	1	—	—	—	
	17	Ⓔ250	315	90°	Ⓔ	4962-3315-0909	368,000	1	4962-3315-8909	208,600	1
				45°	Ⓔ	4962-3315-0459	222,500	1	4962-3315-8459	172,900	1
				22 1/2°	Ⓔ	4962-3315-0229	222,500	1	4962-3315-8229	172,900	1
				11 1/4°	Ⓔ	4962-3315-0119	222,500	1	—	—	—
		Ⓔ300	355	90°	Ⓔ	4962-3355-0909	396,800	1	4962-3355-8909	296,940	1
				45°	Ⓔ	4962-3355-0459	223,560	1	4962-3355-8459	208,710	1
				22 1/2°	Ⓔ	4962-3355-0229	223,560	1	4962-3355-8229	208,710	1
				11 1/4°	Ⓔ	4962-3355-0119	223,560	1	—	—	—
		Ⓔ350	400	90°	Ⓔ	4962-3400-0909	625,400	1	4962-3400-8909	374,050	1
				45°	Ⓔ	4962-3400-0459	310,330	1	4962-3400-8459	287,280	1
				22 1/2°	Ⓔ	4962-3400-0229	310,330	1	4962-3400-8229	287,280	1
				11 1/4°	Ⓔ	4962-3400-0119	310,330	1	—	—	—
Ⓔ400		450	90°	Ⓔ	4962-3450-0909	727,900	1	4962-3450-8909	460,170	1	
			45°	Ⓔ	4962-3450-0459	410,640	1	4962-3450-8459	356,210	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-3450-0229	410,640	1	4962-3450-8229	356,210	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-3450-0119	410,640	1	—	—	—	
Ⓔ450		500	90°	Ⓔ	4962-3500-0909	843,870	1	4962-3500-8909	562,520	1	
			45°	Ⓔ	4962-3500-0459	589,380	1	4962-3500-8459	488,660	1	
			22 1/2°	Ⓔ	4962-3500-0229	589,380	1	4962-3500-8229	488,660	1	
			11 1/4°	Ⓔ	4962-3500-0119	589,380	1	—	—	—	

(注) (1)Ⓔ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓔ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。



◎ セグメントバンド
(4962)


SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
					品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
17	⑤500	560	90°	⊗	4962-3560-0909	877,510	1	4962-3560-8909	702,020	1
			45°	⊗	4962-3560-0459	731,250	1	4962-3560-8459	585,000	1
			22 1/2°	⊗	4962-3560-0229	731,250	1	4962-3560-8229	585,000	1
			11 1/4°	⊗	4962-3560-0119	731,250	1	—	—	—
	⑤550	630	90°	⊗	4962-3630-0909	1,094,550	1	4962-3630-8909	875,640	1
			45°	⊗	4962-3630-0459	912,120	1	4962-3630-8459	729,690	1
			22 1/2°	⊗	4962-3630-0229	912,120	1	4962-3630-8229	729,690	1
			11 1/4°	⊗	4962-3630-0119	912,120	1	—	—	—
	⑤600	710	90°	⊗	4962-3710-0909	1,358,840	1	4962-3710-8909	1,181,390	1
			45°	⊗	4962-3710-0459	1,019,130	1	4962-3710-8459	750,420	1
			22 1/2°	⊗	4962-3710-0229	1,019,130	1	4962-3710-8229	750,420	1
			11 1/4°	⊗	4962-3710-0119	1,019,130	1	—	—	—
	⑤700	800	90°	⊗	4962-3800-0909	2,181,310	1	4962-3800-8909	1,529,410	1
			45°	⊗	4962-3800-0459	1,239,740	1	4962-3800-8459	918,820	1
			22 1/2°	⊗	4962-3800-0229	1,239,740	1	4962-3800-8229	918,820	1
			11 1/4°	⊗	4962-3800-0119	1,239,740	1	—	—	—
21	⑤250	315	90°	⊗	4962-4315-0909	343,900	1	4962-4315-8909	195,600	1
			45°	⊗	4962-4315-0459	211,000	1	4962-4315-8459	162,200	1
			22 1/2°	⊗	4962-4315-0229	211,000	1	4962-4315-8229	162,200	1
			11 1/4°	⊗	4962-4315-0119	211,000	1	—	—	—
	⑤300	355	90°	⊗	4962-4355-0909	318,370	1	4962-4355-8909	281,420	1
			45°	⊗	4962-4355-0459	217,290	1	4962-4355-8459	198,370	1
			22 1/2°	⊗	4962-4355-0229	217,290	1	4962-4355-8229	198,370	1
			11 1/4°	⊗	4962-4355-0119	217,290	1	—	—	—
	⑤350	400	90°	⊗	4962-4400-0909	387,990	1	4962-4400-8909	333,790	1
			45°	⊗	4962-4400-0459	280,260	1	4962-4400-8459	248,340	1
			22 1/2°	⊗	4962-4400-0229	280,260	1	4962-4400-8229	248,340	1
			11 1/4°	⊗	4962-4400-0119	280,260	1	—	—	—
	⑤400	450	90°	⊗	4962-4450-0909	478,780	1	4962-4450-8909	415,460	1
			45°	⊗	4962-4450-0459	362,980	1	4962-4450-8459	333,540	1
			22 1/2°	⊗	4962-4450-0229	362,980	1	4962-4450-8229	333,540	1
			11 1/4°	⊗	4962-4450-0119	362,980	1	—	—	—
	⑤450	500	90°	⊗	4962-4500-0909	597,240	1	4962-4500-8909	528,980	1
			45°	⊗	4962-4500-0459	456,280	1	4962-4500-8459	421,380	1
			22 1/2°	⊗	4962-4500-0229	456,280	1	4962-4500-8229	421,380	1
			11 1/4°	⊗	4962-4500-0119	456,280	1	—	—	—
	⑤500	560	90°	⊗	4962-4560-0909	802,480	1	4962-4560-8909	621,560	1
			45°	⊗	4962-4560-0459	668,720	1	4962-4560-8459	518,260	1
			22 1/2°	⊗	4962-4560-0229	668,720	1	4962-4560-8229	518,260	1
			11 1/4°	⊗	4962-4560-0119	668,720	1	—	—	—
⑤550	630	90°	⊗	4962-4630-0909	945,840	1	4962-4630-8909	798,720	1	
		45°	⊗	4962-4630-0459	709,380	1	4962-4630-8459	625,060	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4630-0229	709,380	1	4962-4630-8229	625,060	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4630-0119	709,380	1	—	—	—	
⑤600	710	90°	⊗	4962-4710-0909	1,223,750	1	4962-4710-8909	1,052,350	1	
		45°	⊗	4962-4710-0459	856,620	1	4962-4710-8459	769,450	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4710-0229	856,620	1	4962-4710-8229	769,450	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4710-0119	856,620	1	—	—	—	
⑤700	800	90°	⊗	4962-4800-0909	1,442,770	1	4962-4800-8909	1,322,470	1	
		45°	⊗	4962-4800-0459	925,760	1	4962-4800-8459	797,020	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4800-0229	925,760	1	4962-4800-8229	797,020	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4800-0119	1,089,560	1	—	—	—	



(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

◎ セグメントベンド
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
					品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
					26	⊙250	315	90°	⊙	4962-6315-0909
			45°	⊙	4962-6315-0459	202,600	1	4962-6315-8459	153,600	1
			22 1/2°	⊙	4962-6315-0229	202,600	1	4962-6315-8229	153,600	1
			11 1/4°	⊙	4962-6315-0119	202,600	1	—	—	—
	⊙300	355	90°	⊙	4962-6355-0909	353,000	1	4962-6355-8909	227,900	1
			45°	⊙	4962-6355-0459	224,400	1	4962-6355-8459	163,800	1
			22 1/2°	⊙	4962-6355-0229	224,400	1	4962-6355-8229	163,800	1
			11 1/4°	⊙	4962-6355-0119	224,400	1	—	—	—
	⊙350	400	90°	⊙	4962-6400-0909	491,310	1	4962-6400-8909	364,850	1
			45°	⊙	4962-6400-0459	353,620	1	4962-6400-8459	316,200	1
			22 1/2°	⊙	4962-6400-0229	353,620	1	4962-6400-8229	316,200	1
			11 1/4°	⊙	4962-6400-0119	353,620	1	—	—	—
	⊙400	450	90°	⊙	4962-6450-0909	561,480	1	4962-6450-8909	407,780	1
			45°	⊙	4962-6450-0459	398,140	1	4962-6450-8459	359,660	1
			22 1/2°	⊙	4962-6450-0229	398,140	1	4962-6450-8229	359,660	1
			11 1/4°	⊙	4962-6450-0119	398,140	1	—	—	—
	⊙450	500	90°	⊙	4962-6500-0909	639,390	1	4962-6500-8909	458,770	1
			45°	⊙	4962-6500-0459	445,310	1	4962-6500-8459	399,410	1
			22 1/2°	⊙	4962-6500-0229	445,310	1	4962-6500-8229	399,410	1
			11 1/4°	⊙	4962-6500-0119	445,310	1	—	—	—
	⊙500	560	90°	⊙	4962-6560-0909	739,880	1	4962-6560-8909	525,650	1
			45°	⊙	4962-6560-0459	504,980	1	4962-6560-8459	451,350	1
			22 1/2°	⊙	4962-6560-0229	504,980	1	4962-6560-8229	451,350	1
			11 1/4°	⊙	4962-6560-0119	504,980	1	—	—	—
	⊙550	630	90°	⊙	4962-6630-0909	939,160	1	4962-6630-8909	708,820	1
			45°	⊙	4962-6630-0459	614,160	1	4962-6630-8459	540,600	1
			22 1/2°	⊙	4962-6630-0229	614,160	1	4962-6630-8229	540,600	1
			11 1/4°	⊙	4962-6630-0119	614,160	1	—	—	—
	⊙600	710	90°	⊙	4962-6710-0909	1,120,630	1	4962-6710-8909	850,230	1
			45°	⊙	4962-6710-0459	730,340	1	4962-6710-8459	635,150	1
			22 1/2°	⊙	4962-6710-0229	730,340	1	4962-6710-8229	635,150	1
			11 1/4°	⊙	4962-6710-0119	730,340	1	—	—	—
	⊙700	800	90°	⊙	4962-6800-0909	1,352,770	1	4962-6800-8909	1,027,880	1
			45°	⊙	4962-6800-0459	979,650	1	4962-6800-8459	761,820	1
			22 1/2°	⊙	4962-6800-0229	979,650	1	4962-6800-8229	761,820	1
			11 1/4°	⊙	4962-6800-0119	979,650	1	—	—	—



(注) (1) ⊙印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3) ⊙印はメーカー規格品です。

チーズ (4361)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-1225-0225	Ⓢ 171,020	1
		Ⓟ 200×200	250×250	4361-1250-0250	Ⓢ 229,640	1
		Ⓟ 250×250	315×315	4361-1315-0315	Ⓢ 266,930	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-1355-0355	Ⓢ 350,800	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-1400-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-1450-0450	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-1500-0500	Ⓢ 別途問合せ	1
		※ 40×20	50×25	4361-1050-0025	Ⓢ 9,600	10
		Ⓟ ※ 150×75	180×90	4361-1180-0090	Ⓢ 90,550	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4361-1180-0160	Ⓢ 90,550	1
		Ⓟ ※ 200×125	250×160	4361-1250-0160	Ⓢ 253,990	2
		250×150	315×180	4361-1315-0180	Ⓢ 355,920	1
		250×200	315×250	4361-1315-0250	Ⓢ 266,930	1
	17	Ⓟ ※ 75×75	90×90	4361-3090-0090	Ⓢ 16,700	1
		Ⓟ ※ 100S×100S	110×110	4361-3110-0110	Ⓢ 21,860	1
		Ⓟ ※ 100×100	125×125	4361-3125-0125	Ⓢ 27,010	1
		Ⓟ ※ 125×125	160×160	4361-3160-0160	Ⓢ 36,140	1
		Ⓟ ※ 150×150	180×180	4361-3180-0180	Ⓢ 84,310	1
		Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-3225-0225	Ⓢ 137,400	1
		Ⓟ ※ 200×200	250×250	4361-3250-0250	Ⓢ 172,230	1
		Ⓟ ※ 250×250	315×315	4361-3315-0315	Ⓢ 194,670	1
		Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-3355-0355	Ⓢ 305,940	1
		Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-3400-0400	Ⓢ 358,590	1
		Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-3450-0450	Ⓢ 521,810	1
		Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-3500-0500	Ⓢ 662,900	1
		Ⓟ ※ 500×500	560×560	4361-3560-0560	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×550	630×630	4361-3630-0630	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×600	710×710	4361-3710-0710	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 700×700	800×800	4361-3800-0800	Ⓢ 別途問合せ	1
		250×200	315×250	4361-3315-0250	Ⓢ 233,660	1
	300×200	355×250	4361-3355-0250	Ⓢ 807,040	1	
	300×250	355×315	4361-3355-0315	Ⓢ 575,680	1	
	Ⓟ ※ 350×250	400×315	4361-3400-0315	Ⓢ 928,300	1	
Ⓟ ※ 350×300	400×355	4361-3400-0355	Ⓢ 766,780	1		
レデュース (4363)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	Ⓟ ※ 65×50	75×63	4363-1075-0063	Ⓢ 7,240	50
		Ⓟ ※ 75×50	90×63	4363-1090-0063	Ⓢ 11,050	1
		Ⓟ ※ 75×65	90×75	4363-1090-0075	Ⓢ 11,050	18
		Ⓟ ※ 100×50	125×63	4363-1125-0063	Ⓢ 14,990	5
		Ⓟ ※ 100×75	125×90	4363-1125-0090	Ⓢ 15,860	1
		Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-1125-0110	Ⓢ 16,780	1
		Ⓟ ※ 125×75	160×90	4363-1160-0090	Ⓢ 24,000	1
		Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-1160-0125	Ⓢ 24,000	5
		Ⓟ ※ 150×75	180×90	4363-1180-0090	Ⓢ 31,370	2
		Ⓟ ※ 150×100	180×125	4363-1180-0125	Ⓢ 31,370	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-1180-0160	Ⓢ 31,370	6
		Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-1225-0180	Ⓢ 45,950	1
		Ⓟ 200×125	250×160	4363-1250-0160	Ⓢ 60,550	2
		Ⓟ 200×150	250×180	4363-1250-0180	Ⓢ 60,550	2
		Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-1250-0225	Ⓢ 75,130	1
		Ⓟ 250×200	315×250	4363-1315-0250	Ⓢ 109,300	1
		Ⓟ ※ 300×200	355×250	4363-1355-0250	Ⓢ 125,020	3
		Ⓟ ※ 300×250	355×315	4363-1355-0315	Ⓢ 125,020	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-1400-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-1400-0355	Ⓢ 別途問合せ	2
		Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-1450-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-1450-0355	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-1450-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-1500-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-1500-0355	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-1500-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-1500-0450	Ⓢ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

レデューサ
(4363)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格		梱包数
				②	③	
17	② ※ 100S× 75	110×90	4363-3110-0090	②	12,120	1
	② ※ 100×100S	125×110	4363-3125-0110	②	15,120	1
	② ※ 125×100	160×125	4363-3160-0125	②	21,600	1
	② ※ 150×125	180×160	4363-3180-0160	②	28,240	1
	② ※ 200S×150	225×180	4363-3225-0180	②	41,370	1
	② ※ 200×200S	250×225	4363-3250-0225	②	71,380	1
	② 250×200	315×250	4363-3315-0250	②	98,370	1
	② 300×200	355×250	4363-3355-0250	②	125,020	1
	② 300×250	355×315	4363-3355-0315	②	125,020	1
	② ※ 350×250	400×315	4363-3400-0315	②	174,470	1
	② ※ 350×300	400×355	4363-3400-0355	②	174,470	1
	② ※ 400×250	450×315	4363-3450-0315	②	278,330	1
	② ※ 400×300	450×355	4363-3450-0355	②	278,330	1
	② ※ 400×350	450×400	4363-3450-0400	②	278,330	1
	② ※ 450×250	500×315	4363-3500-0315	②	385,970	1
	② ※ 450×300	500×355	4363-3500-0355	②	385,970	1
	② ※ 450×350	500×400	4363-3500-0400	②	385,970	1
	② ※ 450×400	500×450	4363-3500-0450	②	385,970	1
	② ※ 500×300	560×355	4363-3560-0355	②	別途問合せ	1
	② ※ 500×350	560×400	4363-3560-0400	②	別途問合せ	1
	② ※ 500×400	560×450	4363-3560-0450	②	別途問合せ	1
	② ※ 500×450	560×500	4363-3560-0500	②	別途問合せ	1
	② ※ 550×350	630×400	4363-3630-0400	②	別途問合せ	1
	② ※ 550×400	630×450	4363-3630-0450	②	別途問合せ	1
	② ※ 550×450	630×500	4363-3630-0500	②	別途問合せ	1
	② ※ 550×500	630×560	4363-3630-0560	②	別途問合せ	1
	② ※ 600×450	710×500	4363-3710-0500	②	別途問合せ	1
	② ※ 600×500	710×560	4363-3710-0560	②	別途問合せ	1
② ※ 600×550	710×630	4363-3710-0630	②	別途問合せ	1	
② ※ 700×500	800×560	4363-3800-0560	②	別途問合せ	1	
② ※ 700×550	800×630	4363-3800-0630	②	別途問合せ	1	
② ※ 700×600	800×710	4363-3800-0710	②	別途問合せ	1	

キャップ
(4265)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格		梱包数	
				②	③		
11	※ 20	25	4265-1025-0000	②	1,620	50	
	※ 25	32	4265-1032-0000	②	2,020	150	
	※ 30	40	4265-1040-0000	②	2,500	100	
	※ 40	50	4265-1050-0000	②	3,210	30	
	② 50	63	4265-1063-0000	②	5,610	32	
	② 65	75	4265-1075-0000	②	6,770	12	
	② 75	90	4265-1090-0000	②	7,790	9	
	② ※ 100S	110	4265-1110-0000	②	10,220	1	
	② 100	125	4265-1125-0000	②	10,780	4	
	② 125	160	4265-1160-0000	②	13,170	4	
	② 150	180	4265-1180-0000	②	17,500	3	
	② ※ 200S	225	4265-1225-0000	②	36,110	1	
	② 200	250	4265-1250-0000	②	54,730	2	
	② 250	315	4265-1315-0000	②	76,130	1	
	② ※ 300	355	4265-1355-0000	②	85,100	1	
	② ※ 350	400	4265-1400-0000	②	別途問合せ	1	
	② ※ 400	450	4265-1450-0000	②	別途問合せ	1	
	② ※ 450	500	4265-1500-0000	②	別途問合せ	1	
	17	② 75	90	4265-3090-0000	②	7,630	1
		② ※ 100S	110	4265-3110-0000	②	10,020	1
		② 100	125	4265-3125-0000	②	10,580	1
		② 125	160	4265-3160-0000	②	12,910	1
		② 150	180	4265-3180-0000	②	17,380	1
		② ※ 200S	225	4265-3225-0000	②	35,390	1
		② 200	250	4265-3250-0000	②	53,640	1
		② 250	315	4265-3315-0000	②	73,040	1
		② ※ 300	355	4265-3355-0000	②	85,100	2
		② ※ 350	400	4265-3400-0000	②	150,200	1
② ※ 400		450	4265-3450-0000	②	212,720	1	
② ※ 450		500	4265-3500-0000	②	248,860	1	
② ※ 500		560	4265-3560-0000	②	別途問合せ	1	
② ※ 550		630	4265-3630-0000	②	別途問合せ	1	
② ※ 600	710	4265-3710-0000	②	別途問合せ	1		
② ※ 700	800	4265-3800-0000	②	別途問合せ	1		



(注) (1) ②印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3) ③印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

SPおねじ継手 (4765)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4765-1025-0000	⊕ 4,090	36		
		⌀ 25	32	4765-1032-0000	⊕ 5,060	16		
		⌀ 30	40	4765-1040-0000	⊕ 7,140	16		
		⌀ 40	50	4765-1050-0000	⊕ 9,490	16		
		⌀ 50	63	4765-1063-0001	⊕ 12,860	15		
SPめねじ継手 (4766)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4766-1025-0000	⊕ 4,380	36		
		⌀ 25	32	4766-1032-0000	⊕ 6,040	16		
		⌀ 30	40	4766-1040-0000	⊕ 9,070	16		
		⌀ 40	50	4766-1050-0000	⊕ 10,080	16		
		⌀ 50	63	4766-1063-0001	⊕ 13,360	15		
SPユニオン継手 (4767)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4767-1025-0000	⊕ 4,650	36		
		⌀ 25	32	4767-1032-0000	⊕ 5,990	16		
		⌀ 30	40	4767-1040-0000	⊕ 9,350	16		
		⌀ 40	50	4767-1050-0000	⊕ 11,960	16		
		⌀ 50	63	4767-1063-0001	⊕ 15,800	15		
フランジ(SUS10K・RF) (4264)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4264-1025-0100	⊕ 8,850	5		
		⌀ 25	32	4264-1032-0100	⊕ 11,080	5		
		⌀ 30	40	4264-1040-0100	⊕ 13,080	5		
		⌀ 40	50	4264-1050-0100	⊕ 13,410	5		
フランジ(JIS10K・SUS) [RF形4264・GF形4274]								
	11	RF形	⌀ 50	63	4264-1063-0100	⊕ 14,980	4	
			⌀ 65	75	4264-1075-0100	⊕ 21,810	3	
			⌀ 75	90	4264-1090-0100	⊕ 21,810	3	
			100S	110	4264-1110-0100	⊕ 62,560	2	
			⌀ 100	125	4264-1125-0100	⊕ 32,880	2	
			⌀ 125	160	4264-1160-0100	⊕ 115,750	1	
			⌀ 150	180	4264-1180-0100	⊕ 51,590	1	
			200S	225	4264-1225-0100	⊕ 193,920	1	
	⌀ 200	250	4264-1250-0100	⊕ 126,550	1			
	11 <th rowspan="8">GF形</th> <td>⌀ 50</td> <td>63</td> <td>4274-1063-0100</td> <td>⊕ 14,980</td> <td>4</td>	GF形	⌀ 50	63	4274-1063-0100	⊕ 14,980	4	
			⌀ 75	90	4274-1090-0100	⊕ 21,810	3	
			100S	110	4274-1110-0100	⊕ 62,560	2	
			⌀ 100	125	4274-1125-0100	⊕ 32,880	2	
			⌀ 150	180	4274-1180-0100	⊕ 51,590	1	
			200S	225	4274-1225-0100	⊕ 193,920	1	
			⌀ 200	250	4274-1250-0100	⊕ 126,550	1	
			⌀ 250	315	4274-1315-0100	⊕ 300,200	1	
	17 <th rowspan="4">RF形</th> <td>100S</td> <td>110</td> <td>4264-3110-0100</td> <td>⊕ 48,260</td> <td>2</td>	RF形	100S	110	4264-3110-0100	⊕ 48,260	2	
			200S	225	4264-3225-0100	⊕ 176,770	1	
			GF形	100S	110	4274-3110-0100	⊕ 48,260	2
				200S	225	4274-3225-0100	⊕ 176,770	1
		⌀ 250		315	4274-3315-0100	⊕ 300,200	1	
		⌀ 300		355	4274-3355-0100	⊕ 373,140	1	

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)⌀印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

EFフランジ(JIS 10K・SUS)
[RF形4364・GF形4374]

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
		RF形	GF形				
	11	RF形	⊕ 50	63	4364-1063-0100	⊕ 19,100	4
			⊕ 75	90	4364-1090-0100	⊕ 29,160	2
			⊕ 100	125	4364-1125-0100	⊕ 45,060	2
			⊕ 150	180	4364-1180-0100	⊕ 72,330	1
			⊕ 200	250	4364-1250-0100	⊕ 174,360	1
	11	GF形	⊕ 50	63	4374-1063-0100	⊕ 19,100	4
			⊕ 75	90	4374-1090-0100	⊕ 29,160	2
			⊕ 100	125	4374-1125-0100	⊕ 45,060	2
			⊕ 150	180	4374-1180-0100	⊕ 72,330	1
			⊕ 200	250	4374-1250-0100	⊕ 174,360	1

樹脂フランジ(JIS 10K)
[RF形4264・GF形4274]

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
		RF形	GF形				
	11	RF形	⊗ 50	63	4264-1063-1100	⊗ 14,980	5
			⊗ 75	90	4264-1090-1100	⊗ 21,810	3
			⊗ 100	125	4264-1125-1100	⊗ 32,880	2
	11	GF形	⊗ 50	63	4274-1063-1100	⊗ 14,980	5
			⊗ 75	90	4274-1090-1100	⊗ 21,810	3
			⊗ 100	125	4274-1125-1100	⊗ 32,880	2

フランジ(JIS 16K・SUS) [GF形]
(4274)

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
		GF形					
	11	⊕ 50	63	4274-1063-0160	⊕ 22,470	1	
		⊕ 75	90	4274-1090-0160	⊕ 32,720	3	
		⊕ 100	125	4274-1125-0160	⊕ 49,320	2	
		⊕ 150	180	4274-1180-0160	⊕ 77,390	1	
		⊕ 200	250	4274-1250-0160	⊕ 189,820	1	

★ フランジアダプタ [GF形]
(4274)

	SDR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番	価格	梱包数
		GF形					
 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	11		350	400	4274-1400-0000	⊕ 371,740	1
			400	450	4274-1450-0000	⊕ 504,860	1
			450	500	4274-1500-0000	⊕ 675,490	1
			550	630	4274-1630-0000	⊕ 828,090	1
	17		350	400	4274-3400-0000	⊕ 286,380	1
			400	450	4274-3450-0000	⊕ 477,480	1
			450	500	4274-3500-0000	⊕ 588,230	1
			500	560	4274-3560-0000	⊕ 642,870	1
			550	630	4274-3630-0000	⊕ 721,120	1
			600	710	4274-3710-0000	⊕ 975,770	1
			700	800	4274-3800-0000	⊕ 2,077,970	1

☆ ルーズフランジ(JIS 10K・SUS)
(9364)

※JIS 16K形は別途お問合せください

	呼び径	外径(OD)	価格
	 ・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	350	400
400		450	別途問合せ
450		500	別途問合せ
500		560	別途問合せ
550		630	別途問合せ
600		710	別途問合せ
700		800	別途問合せ


(注) (1) ⊕印は受注生産品です。(2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3) ⊕印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格 JP KO13規格品です。(4) ⊗印はメーカー規格品です。

(5) ★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。


■他管種やバルブとの接続について

呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側								変換フランジ短管		他管種、仕切弁側					
			パイプ外径 D1	ルースフランジ呼び径	ルースフランジ外径 D2	A	ボルト呼び径	n-d	M	T	L	D3	フランジ呼び径	フランジ外径 D3	B	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34		

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側		板フランジ						
			パイプ外径 D1	M	フランジ呼び径	フランジ外径 D2	A	フランジ内径 D3	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24

23 ガス用ポリエチレンパイプ、継手

1. パイプ

1本当:円

管種	直管 (7002) JIS K6774品			コイル管 (7002) JIS K6774品		
	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
1号	25×5 m	3,020	30	Ⓞ 25×45m Ⓞ 30×45m Ⓞ 50×40m	29,800	1
	30×5 m	4,180	20		41,640	1
	50×5.5m	9,250	10		73,940	1
	75×5.5m	20,020	5			
1号 (U管)	100U×5.5m	26,710	3			
	Ⓞ 150U×5.5m	51,290	1			
	Ⓞ 200U×5.5m	87,120	1			
2号	150-2×5.5m	44,830	1			
	200-2×5.5m	76,720	1			

2. 継手

1個当:円

鋳鉄製(メネジ型・オネジ型) (8145)			鋳鉄製フランジ型 (8145)			鋳鉄管用A型 (8145)		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
Ⓞ オネジ25	6,190	10	Ⓞ 50	25,730	1	Ⓞ 75	29,350	1
Ⓞ メネジ25	6,190	10	Ⓞ 75	34,910	1	Ⓞ 100U	48,300	1
Ⓞ メネジ30(ロング)	10,330	10	Ⓞ 100U	48,300	1	Ⓞ 150-2	93,780	1
			Ⓞ 150-2	93,780	1	Ⓞ 200-2	147,460	1

鋼管溶接用溶接型 (8145)		
サイズ	価格	梱包数
Ⓞ 50	31,160	2
Ⓞ 75	38,530	1
Ⓞ 100U	48,300	1
Ⓞ 150-2	93,780	1
Ⓞ 200-2	147,460	1

1個当:円

鋳鉄管用メカニカル接合材 GMII型 (8145)		
サイズ	価格	梱包数
Ⓞ 100U	33,010	1
Ⓞ 150-2	46,290	1
Ⓞ 200-2	65,000	1
※上記製品にはパイプは含まれていません。		

1個当:円

水取器 (8146)					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
75(立管)25	63,190	1	Ⓞ 150-2(立管)30	112,060	1
Ⓞ 100U(立管)25	64,920	1	Ⓞ 200-2(立管)25	153,730	1
Ⓞ 100U(立管)30	65,950	1	Ⓞ 200-2(立管)30	156,500	1
150-2(立管)25	112,060	1			

(注)Ⓞ印は受注生産品です。

24 接着剤・滑剤・接合剤

1個当：円

一般用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			白HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品		
<p>備考：タフダイン(青)は乾きやすいため、φ200以上の大口径管の接続には適しません。</p>											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ハケ付 タフダイン(青) 100g タフダイン(赤) 500g タフダイン(青) 500g タフダイン(赤) 1kg タフダイン(青) 1kg	660 1,800 1,590 3,570 3,110	40 24 24 10 10	ハケ付 タフダインHI 100g タフダインHI 500g タフダインHI 1kg	880 2,040 4,040	40 24 10	ハケ付 タフダインHI(白) 500g タフダインHI(白) 1kg	2,340 4,650	24 10	ハケ付 カラータフダインブルー 500g カラータフダインブルー 150N 500g カラータフダインブルー 1kg	1,800 1,800 3,570	24 24 10
大口径用接着剤 (1039) メーカー規格品			HT(耐熱)用接着剤 (2039) メーカー規格品			Vソープ(滑剤) (ゴム輪受口接合用)(7000) メーカー規格品			Vスプレー (ゴム輪受口接合用)(7000) メーカー規格品		
<p>備考：水道等の飲料用管路には絶対に使用しないでください。</p>											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ハケ付 タフダイン(黄) 1kg ハケなし タフダイン(黄) 3kg	3,400 8,150	10 6	ハケ付 タフダインHT 100g タフダインHT 250g タフダインHT 500g	1,090 1,750 3,090	40 60 24	ハケ付 ハケなし	1kg 2kg	2,560 3,890	340ml	2,550	20

接着剤の使い分け

用途		水道					給湯	一般(農水・下水・排水・通気)					
管種		VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI					HI	
季節	接着剤の色	接着剤の性状	粘度 (mPa・s)	呼び径			呼び径	呼び径					呼び径
				13~50	65~150	200~300	13~300	13~150	13~50	65~150	200~300	300以上	13~300
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青				タフダイン青					
			500	タフダインHI			タフダインHT	タフダインHI				タフダインHI	
		遅乾性 高粘度	1000								タフダイン黄		
		速乾性 高粘度	1700	タフダイン赤					タフダイン赤				
	白色	低粘度速乾性	500	タフダインHI(白)				タフダインHI(白)				タフダインHI(白)	
	青色	低粘度速乾性	150					カラータフダインブルー 150N					
			500					カラータフダインブルー					

※1：呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。
 ※2：タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。
 ※3：タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

(注)Ⓜ印は受注生産品です。

24 接着剤・滑剤・接合剤

DV継手・TS継手 梱包仕様(入数)変更リスト

区分	現行品番	新品番	品名カナ	品名	サイズ	入数 (現在)	入数 (変更後)
DV継手	2151-0075-4000	2151-0075- 5000	DL75(90°エルボ)KC	DL	75	34	30
	2153-0065-4000	2153-0065- 5000	45L65(45°エルボ)KC	45L	65	46	42
	2153-0075-4000	2153-0075- 5000	45L75(45°エルボ)KC	45L	75	40	38
	2157-0050-4000	2157-0050- 5000	Y50(45°Y)KC	Y	50	40	35
	2158-0065-4000	2158-0065- 5000	DS65(ソケット)KC	DS	65	74	70
	2158-0075-4000	2158-0075- 5000	DS75(ソケット)KC	DS	75	70	65
	2166-0050-1000	2166-0050- 2000	DVS50X2(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
カラーDV	2351-4100-4000	2351-4100- 5000	100L100(TC-GR)(100KC)	100L	100	18	16
	2166-7050-1000	2166-7050- 2000	DVS50SG(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
透明DV	2151-6075-1000	2151-6075- 2000	トウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-6065-1000	2153-6065- 2000	トウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-6075-1000	2153-6075- 2000	トウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-6050-1000	2157-6050- 2000	トウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-6065-1000	2158-6065- 2000	トウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-6075-1000	2158-6075- 2000	トウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
耐火透明DV	2151-3075-0000	2151-3075- 1000	タイカトウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-3065-0000	2153-3065- 1000	タイカトウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-3075-0000	2153-3075- 1000	タイカトウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-3050-0000	2157-3050- 1000	タイカトウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-3065-0000	2158-3065- 1000	タイカトウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-3075-0000	2158-3075- 1000	タイカトウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
	2166-3050-0000	2166-3050- 1000	タイカトウメイDVS50バルブソケッ	DVS	50	130	110
HTDV	2191-0075-1000	2191-0075- 2000	HTDV-DL75(HT-DV90°エル)	DL	75	34	30
	2193-0075-1000	2193-0075- 2000	HTDV-45L75(HT-DV45°エ)	45L	75	40	38
	2198-0075-1000	2198-0075- 2000	HTDV-DS75(HT-DVソケット)	DS	75	70	65
	2199-0050-1000	2199-0050- 2000	HTDV-DVS50(HT-DVハイスイ)	DVS	50	130	110
VUDV	2251-0075-1000	2251-0075- 2000	VU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-0065-1000	2253-0065- 2000	VU-45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2253-0075-1000	2253-0075- 2000	VU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-0050-1000	2257-0050- 2000	VU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-0065-1000	2258-0065- 2000	VU-DS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2258-0075-1000	2258-0075- 2000	VU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
透明VU継手	2251-6075-0000	2251-6075- 1000	トウメイVU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-6075-0000	2253-6075- 1000	トウメイVU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-6050-0000	2257-6050- 1000	トウメイVU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-6075-0000	2258-6075- 1000	トウメイVU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
TS継手	5013-0030-1000	5013-0030- 2000	T30(TSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	5041-0030-1000	5041-0030- 2000	US30(TSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)
HI継手	6013-0030-1000	6013-0030- 2000	HIT30(HITSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	6041-0030-1000	6041-0030- 2000	HIUS30(HITSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)

()は内箱の入数です。

株式会社クボタケミックス

■営業拠点はここから.....
本社・支店・営業所の所在地／電話番号／
FAX番号



■詳しくは.....
ホームページ 製品情報／トピックス／電子カタログ閲覧／
資料ダウンロード／Q&A／広報誌「PAL」



<https://www.kubota-chemix.co.jp>

※本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。

