



# クボタケミックス 設計積算価格表

予算関係資料

消費税は含んでおりません。  
別途消費税を申し受けます。

水道 農水用

● 2025年3月 ●

# 目次

## I. 水道・農水用パイプ・継手

<b>1</b>	水道配水用ポリエチレンパイプ・継手／JWWA K144、K145	1-1
1.	パイプ	1-1
2.	継手	1-1
3.	外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」	1-8
4.	溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>	1-9
5.	その他(参考掲載品 前澤給装工業株式会社)／PTC K13、B20、B24	1-10
6.	その他(参考掲載品 株式会社 多久製作所製)	1-10
<b>2</b>	水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー)／水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)	1-11
1.	水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1W](1種二層管／PE100) 水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1B](1種管ブルー／PE100)	1-11
2.	水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)・1種管ブルー(1B)／PE100]用継手 共通	1-11
3.	水道用ポリエチレン二層管(1種二層管／PE50)	1-13
4.	水道用ポリエチレン二層管[スーパータフポリ HPPE-3W](3種二層管／PE100)	1-14
5.	水道用ポリエチレン二層管[3種二層管(3W)／PE100]用継手	1-14
<b>3</b>	水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手／JIS K6742、K6743、JWWA K129、K130、K131	1-15
1.	パイプ	1-15
①	直管／JIS K6742	1-15
②	ゴム輪受口パイプ／JWWA K129	1-15
2.	ゴム輪形継手・異形管	1-16
①	SGR継手／JWWA K130	1-16
②	HI・SGR継手／JWWA K130	1-17
③	HI・SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型)	1-18
④	HI・SGR-NA チーズおよびフランジ	1-19
⑤	鋳鉄フランジ・継輪類(FCD、内面エポキシ樹脂粉体塗装品)／JWWA K131	1-19
⑥	離脱防止金具	1-19
3.	接着形継手／JIS K6743	1-20
①	TS継手／JIS K6743	1-20
②	HI・TS継手／JIS K6743	1-22
③	TSフランジ他	1-24
<b>4</b>	関連製品	1-25
1.	ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁／JWWA B125	1-25
2.	ゲートバルブ(内ネジ式)	1-25
3.	KVパッキン	1-25
4.	ケーシーレージコン弁室	1-26
5.	貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるゾー」	1-27

## II. 農水用パイプ・継手

<b>5</b>	一般用硬質ポリ塩化ビニル管・継手／JIS K6741	2-1
1.	パイプ／JIS K6741	2-1
①	直管／JIS K6741	2-1
②	ゴム輪受口パイプ／JIS K6741	2-1
③	接着受口(TS)パイプ／JIS K6741	2-2
④	VTパイプ	2-2
2.	ゴム輪形継手・異形管	2-3
①	SGR-NA-FN形異形管(離脱防止内蔵型FRP製異形管)	2-3
②	SGR-NA-F異形管(FRP製異形管)	2-8
③	TS継手	2-11
④	SGR継手(φ200以上)	2-11
⑤	HI・SGR-NA チーズおよびフランジ	2-12
⑥	離脱防止金具	2-12
⑦	鋳鉄フランジ・継輪類(FC、内外面ノンタール塗装品)	2-12
⑧	塩ビ製継輪	2-12
3.	農水φ600用異形管	2-13
4.	VHシリーズ／AS60	2-14
①	パイプ／AS60	2-14
②	SGR継手(VH仕様)	2-14
③	離脱防止金具	2-14
5.	VIシリーズ	2-15
①	パイプ	2-15
②	TS継手(VI管用)	2-15
<b>6</b>	圧力用高密度ポリエチレン管	2-16
<b>7</b>	フォアス関連製品	2-30
<b>8</b>	滑剤・接着剤	2-31

備考: 次の商品の価格は、上水・農水共通の価格を参照ください。

①呼び径30以下のVP管	P1-15	④TS継手(φ150以下)	P1-20	⑦ハイゲート弁・KVパッキン	P1-25
②HVP管で掲載の無いもの	P1-15	⑤SGR継手(φ150以下)	P1-16	⑧滑剤・接着剤	P2-31
③HI・SGR-VN形継手	P1-18	⑥HI継手で掲載の無いもの	P1-22	⑨ケーシーレージコン弁室	P1-26

# I. 水道・農水用パイプ・継手

## 1 水道配水用ポリエチレンパイプ・継手 / JWVA K 144、K145

### 1. パイプ

全長5m 1本当:円

直管 JWVA K144品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	7005-0050-2500	7,930	5
75	7005-0075-2500	16,050	3
100	7005-0100-2500	25,890	2
150	7005-0150-1500	47,570	1
200*	7005-0200-1500	85,450	1
Ⓜ 250*	7005-0250-2500	151,550	1
Ⓜ 300*	7005-0300-2500	192,450	1

有効長5m 1本当:円

EF片受直管 JWVA K144品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	7505-0050-2519	12,470	※5
75	7505-0075-2519	23,970	※3
100	7505-0100-2519	38,890	※2
150	7505-0150-1509	72,190	1
200*	7505-0200-3509	130,510	1

※サイズ50、75、100は北海道地区では、梱包数が1本となります。

### 2. 継手

1個当:円

EFソケット JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8161-0050-0000	3,400	9
75	8161-0075-0000	5,810	8
100	8161-0100-1000	9,550	6
150	8161-0150-2000	17,420	2
200*	8161-0200-0000	39,440	1
Ⓜ 250*	9161-0250-0000	66,850	1
Ⓜ 300*	9161-0300-0000	121,940	1

1個当:円

ショートベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8762-0050-3900	12,430	9
50×45°	8762-0050-3450	11,770	12
50×22 1/2°	8762-0050-3225	9,960	18
50×11 1/4°	8762-0050-3114	9,960	18
Ⓜ 200×90°*	8762-0200-7900	83,630	1
Ⓜ 200×45°*	8762-0200-7450	78,430	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8762-0200-0225	71,980	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8762-0200-0114	71,980	2

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。

1個当:円


EFベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8763-0050-3900	19,210	6
50×45°	8763-0050-3450	18,560	8
50×22 1/2°	8763-0050-3225	16,740	10
50×11 1/4°	8763-0050-3114	16,740	10
75×90°	8763-0075-3900	24,680	4
75×45°	8763-0075-3450	23,150	4
75×22 1/2°	8763-0075-3225	22,820	10
75×11 1/4°	8763-0075-3114	22,820	10
100×90°	8763-0100-1900	41,540	2
100×45°	8763-0100-1450	36,010	2
100×22 1/2°	8763-0100-1225	35,550	3
100×11 1/4°	8763-0100-9114	35,550	3
150×90°	8763-0150-9900	81,850	2
150×45°	8763-0150-9450	73,040	2
150×22 1/2°	8763-0150-9225	63,230	2
150×11 1/4°	8763-0150-9114	63,230	2
Ⓜ 200×90°*	8763-0200-0900	159,070	1
200×45°*	8763-0200-0450	153,870	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8763-0200-0225	147,420	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8763-0200-0114	147,420	2

1個当:円

EF片受ベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8763-1050-3900	15,830	9
50×45°	8763-1050-3450	15,160	12
50×22 1/2°	8763-1050-3225	13,360	15
50×11 1/4°	8763-1050-3114	13,360	15
75×90°	8763-1075-3900	22,440	4
75×45°	8763-1075-3450	20,860	4
75×22 1/2°	8763-1075-3225	19,640	6
75×11 1/4°	8763-1075-3114	19,640	8
100×90°	8763-1100-0900	34,090	2
100×45°	8763-1100-0450	31,440	2
100×22 1/2°	8763-1100-0225	30,410	3
100×11 1/4°	8763-1100-7114	30,410	3
150×90°	8763-1150-7900	65,210	2
150×45°	8763-1150-7450	56,390	2
150×22 1/2°	8763-1150-7225	46,580	2
150×11 1/4°	8763-1150-3114	46,580	3
200×90°*	8763-1200-7900	121,350	1
200×45°*	8763-1200-7450	116,150	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8763-1200-7225	109,700	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8763-1200-7114	109,700	2

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)納品場所により品番が異なることがあります。

1個当:円

ベンド POLITEC規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 250×90°	8762-0250-1900	254,410	1
Ⓜ 250×45°	8762-0250-1450	253,680	1
Ⓜ 250×22 1/2°	8762-0250-1225	91,830	1
Ⓜ 250×11 1/4°	8762-0250-1114	73,460	1
Ⓜ 300×90°	8762-0300-1900	327,260	1
Ⓜ 300×45°	8762-0300-1450	320,280	1
Ⓜ 300×22 1/2°	8762-0300-1225	117,530	1
Ⓜ 300×11 1/4°	8762-0300-1114	95,500	1

1個当:円

EF Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8761-0050-1300	30,310	5
50×450H	8761-0050-1450	30,930	7
50×600H	8761-0050-1600	31,770	6
75×300H	8761-0075-1300	31,750	5
75×450H	8761-0075-1450	32,700	4
75×600H	8761-0075-1600	34,690	2
100×300H	8761-0100-1300	48,640	3
100×450H	8761-0100-1450	52,880	3
100×600H	8761-0100-1600	56,920	1
150×300H	8761-0150-9300	91,490	1
150×450H	8761-0150-9450	94,590	1
Ⓜ 150×600H	8761-0150-9600	102,010	1
Ⓜ 200×300H*	8761-0200-9300	252,750	1
Ⓜ 200×450H*	8761-0200-9450	254,940	1
Ⓜ 200×600H*	8761-0200-9600	263,210	1

1個当:円

EFチーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-0050-1050	21,040	8
75× 50	8261-0075-1050	24,490	4
75× 75	8261-0075-1075	24,490	3
100× 50	8261-0100-3050	39,620	2
100× 75	8261-0100-1075	39,620	3
100×100	8261-0100-1100	39,620	3
150× 75	8261-0150-3075	123,660	1
150×100	8261-0150-9100	123,660	1
150×150	8261-0150-7150	123,660	1
Ⓜ 200× 75*	8261-0200-7075	328,050	1
Ⓜ 200×100*	8261-0200-7100	328,050	1
Ⓜ 200×150*	8261-0200-7150	328,050	1
Ⓜ 200×200*	8261-0200-7200	328,050	1

1個当:円

チーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-0050-7050	14,260	4
Ⓜ 200× 75*	8261-7200-0075	252,610	1
Ⓜ 200×100*	8261-7200-0100	252,610	1
Ⓜ 200×150*	8261-7200-0150	252,610	1
Ⓜ 200×200*	8261-7200-7200	252,610	1

1個当:円

Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8760-0050-1300	23,520	15
50×450H	8760-0050-1450	24,160	8
Ⓜ 50×600H	8760-0050-1600	24,980	14
Ⓜ 200×300H*	8760-0200-7300	177,310	1
Ⓜ 200×450H*	8760-0200-7450	179,500	1
Ⓜ 200×600H*	8760-0200-7600	187,770	1

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。


1個当:円

EF片受Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8761-1050-0300	26,910	5
50×450H	8761-1050-0450	27,540	7
Ⓜ 50×600H	8761-1050-0600	28,380	6
75×300H	8761-1075-0300	29,970	5
75×450H	8761-1075-0450	30,570	4
75×600H	8761-1075-0600	31,200	2
100×300H	8761-1100-0300	43,300	3
100×450H	8761-1100-0450	47,210	3
100×600H	8761-1100-0600	48,440	1
150×300H	8761-1150-7300	74,840	1
150×450H	8761-1150-7450	77,940	1
150×600H	8761-1150-7600	85,370	1
Ⓜ 200×300H*	8761-1200-7300	215,030	1
Ⓜ 200×450H*	8761-1200-7450	217,220	1
Ⓜ 200×600H*	8761-1200-7600	225,480	1

1個当:円

EF片受チーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-1050-0050	17,650	3
150× 75	8261-1150-3075	107,650	1
Ⓜ 150×100	8261-1150-9100	107,650	1
150×150	8261-1150-7150	107,650	1
Ⓜ 200× 75*	8261-1200-7075	290,320	1
Ⓜ 200×100*	8261-1200-7100	290,320	1
Ⓜ 200×150*	8261-1200-7150	290,320	1
Ⓜ 200×200*	8261-1200-7200	290,320	1

1個当:円

チーズ POLITEC規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 250× 75	8261-7250-0075	359,580	1
Ⓜ 250×100	8261-7250-0100	387,130	1
Ⓜ 250×150	8261-7250-0150	443,820	1
Ⓜ 250×200	8261-7250-0200	482,510	1
Ⓜ 250×250	8261-7250-0250	566,010	1
Ⓜ 300× 75	8261-7300-0075	564,720	1
Ⓜ 300×100	8261-7300-0100	580,880	1
Ⓜ 300×150	8261-7300-0150	623,910	1
Ⓜ 300×200	8261-7300-0200	654,620	1
Ⓜ 300×250	8261-7300-0250	821,530	1
Ⓜ 300×300	8261-7300-0300	882,220	1

(注)Ⓜ印は受注生産品です。

1個当:円

EF片受レデューサ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 50	8263-1075-0050	<b>19,680</b>	6
100× 50	8263-1100-0050	<b>26,520</b>	4
100× 75	8263-1100-0075	<b>28,370</b>	4
150×100	8263-1150-0100	<b>46,190</b>	2
ⓐ 200×75*	8263-1200-0075	<b>157,780</b>	1
ⓐ 200×100*	8263-1200-0100	<b>157,780</b>	1
ⓐ 200×150*	8263-1200-0150	<b>157,780</b>	2

1個当:円

レデューサ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 50	8263-0075-1050	<b>12,160</b>	6
100× 50	8263-0100-1050	<b>16,490</b>	8
100× 75	8263-0100-7075	<b>17,450</b>	8
150×100	8263-0150-7100	<b>34,500</b>	2
ⓐ 200× 75*	9263-0200-7075	<b>120,060</b>	1
ⓐ 200×100*	9263-0200-7100	<b>120,060</b>	1
ⓐ 200×150*	9263-0200-7150	<b>120,060</b>	2
ⓐ 250×200*	9263-0250-0200	<b>120,240</b>	1
ⓐ 300×200*	9263-0300-0200	<b>137,520</b>	1
ⓐ 300×250*	9263-0300-0250	<b>137,520</b>	1

1個当:円

EFキャップ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8265-1050-7000	<b>9,560</b>	16
75	8265-1075-0000	<b>18,160</b>	9
100	8265-1100-0000	<b>21,890</b>	4
150	8265-1150-0000	<b>45,470</b>	2
ⓐ 200*	8265-1200-0000	<b>97,920</b>	1

1個当:円

キャップ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8265-0050-0000	<b>6,170</b>	25
ⓐ 75	8265-0075-0000	<b>8,580</b>	9
ⓐ 100	8265-0100-0000	<b>11,860</b>	4
ⓐ 150	8265-0150-0000	<b>19,260</b>	3
ⓐ 200*	8265-0200-0000	<b>60,210</b>	1

(注)ⓐ印は受注生産品です。

1個当:円

★ フランジ付EFチース(水道・FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
75× 75	8266-0075-1075	39,620	2	RF形
100× 75	8266-0100-1075	63,640	2	
Ⓜ 100×100	8266-0100-9100	63,640	2	
150× 75	8266-0150-3075	142,950	1	
Ⓜ 150×100	8266-0150-9100	142,950	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-0200-7075	340,800	1	
Ⓜ 200×100*	8266-0200-7100	344,030	1	GF形
75× 75	8276-0075-0075	39,620	2	
100× 75	8276-0100-0075	63,640	2	
Ⓜ 100×100	8276-0100-9100	63,640	2	
Ⓜ 150× 75	8276-0150-3075	142,950	1	
Ⓜ 150×100	8276-0150-0100	142,950	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-0200-0075	340,800	1	
Ⓜ 200×100*	8276-0200-9100	344,030	1	


1個当:円

★ EF片受フランジ付チース(水道・FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 150× 75	8266-1150-3075	133,790	1	RF形
Ⓜ 150×100	8266-1150-7100	133,790	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-1200-7075	303,090	1	
Ⓜ 200×100*	8266-1200-7100	306,310	1	
Ⓜ 150× 75	8276-1150-3075	133,790	1	GF形
Ⓜ 150×100	8276-1150-0100	133,790	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-1200-7075	303,090	1	
Ⓜ 200×100*	8276-1200-7100	306,310	1	


1個当:円

★ フランジ付チース(水道・FCD) [RF形] POLITEC規格品			
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装	
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 200× 75	8266-7200-0075	265,360	1
Ⓜ 200×100	8266-7200-0100	268,590	1


1個当:円

★ フランジ付EFチース(水道・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: SUS304		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 75× 75	8266-0075-8075	47,510	2	RF形
Ⓜ 100× 75	8266-0100-8075	71,510	2	
Ⓜ 100×100	8266-0100-8100	77,190	2	
Ⓜ 150× 75	8266-0150-8075	150,840	1	
Ⓜ 150×100	8266-0150-8100	156,510	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-0200-8075	348,690	1	
Ⓜ 200×100*	8266-0200-8100	357,580	1	GF形
Ⓜ 75× 75	8276-0075-8075	47,510	2	
Ⓜ 100× 75	8276-0100-8075	71,510	2	
Ⓜ 100×100	8276-0100-8100	77,190	2	
Ⓜ 150× 75	8276-0150-8075	150,840	1	
Ⓜ 150×100	8276-0150-8100	156,510	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-0200-8075	348,690	1	
Ⓜ 200×100*	8276-0200-8100	357,580	1	

1個当:円

★ EF片受フランジ付チース(水道・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: SUS304		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 150× 75	8266-1150-8075	141,690	1	RF形
Ⓜ 150×100	8266-1150-8100	147,350	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-1200-8075	310,960	1	
Ⓜ 200×100*	8266-1200-8100	319,870	1	
Ⓜ 150× 75	8276-1150-8075	141,690	1	GF形
Ⓜ 150×100	8276-1150-8100	147,350	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-1200-8075	310,960	1	
Ⓜ 200×100*	8276-1200-8100	319,870	1	

1個当:円

★ フランジ付チース(水道・SUS) [RF形・GF形] POLITEC規格品			
		フランジ材質: SUS304	
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 200× 75	8266-7200-8075	273,250	1
Ⓜ 200×100	8266-7200-8100	282,140	1
Ⓜ 200× 75	8276-7200-8075	273,250	1
Ⓜ 200×100	8276-7200-8100	282,140	1

(注) (1) Ⓜ印は受注生産品です。

(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1 個当: 円

★ EFフランジ(水道・FCD) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1000	16,820	4	RF形
75	8264-0075-1000	22,210	2	
100	8264-0100-1001	32,640	2	
150	8264-0150-1000	54,940	1	
⊗ 200*	8264-0200-1000	129,600	1	
50	8274-0050-1000	16,820	4	GF形
75	8274-0075-1001	22,210	2	
100	8274-0100-1001	32,640	2	
150	8274-0150-1000	54,940	1	
⊗ 200*	8274-0200-1000	129,600	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。				

1 個当: 円

★ 水道フランジ(FCD) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-0000	13,430	4	RF形
75	8264-0075-0000	16,120	3	
100	8264-0100-0000	22,610	2	
150	8264-0150-0000	37,460	1	
⊗ 200*	8264-0200-0000	91,870	1	
50	8274-0050-7000	13,430	4	GF形
75	8274-0075-0001	16,120	3	
100	8274-0100-0000	22,610	2	
⊗ 150	8274-0150-0000	37,460	1	
⊗ 200*	8274-0200-0000	91,870	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。				

1 個当: 円

★ EFフランジ(水道・SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1009	21,020	4	RF形
75	8264-0075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8264-0100-1009	37,570	2	
⊗ 150	8264-0150-1009	63,720	1	
⊗ 200*	8264-0200-1009	162,000	1	
50	8274-0050-1009	21,020	4	GF形
75	8274-0075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8274-0100-1009	37,570	2	
⊗ 150	8274-0150-1009	63,720	1	
⊗ 200*	8274-0200-1009	162,000	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。				

1 個当: 円

★ 水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-1050-0009	16,480	4	RF形
⊗ 75	8264-0075-0009	24,000	3	
⊗ 100	8264-0100-0009	36,180	2	
⊗ 150	8264-0150-0009	56,750	1	
⊗ 200*	8264-0200-0009	139,210	1	
50	8274-1050-0009	16,480	4	GF形
⊗ 75	8274-0075-0009	24,000	3	
⊗ 100	8274-0100-0009	36,180	2	
⊗ 150	8274-0150-0009	56,750	1	
⊗ 200*	8274-0200-0009	139,210	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。				

1 個当: 円

★ EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1009	21,020	4	RF形
75	8264-1075-1009	32,090	2	
100	8264-1100-1008	37,570	2	
150	8264-1150-1009	63,720	1	
50	8274-0050-1009	21,020	4	GF形
75	8274-1075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8274-1100-1008	37,570	2	
⊗ 150	8274-1150-1009	63,720	1	
備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

1 個当: 円

★ 水道フランジ(SUS) [GF形]				
POLITEC規格品				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	
⊗ 250	8274-0250-0000	213,280	1	
⊗ 300	8274-0300-0000	295,250	1	
備考 フランジは水道・GF形です。 GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。				

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 水道形とJIS10K形呼び径50のフランジ形状は同じです。

(3) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

★ **JIS10Kフランジ(FCD) [RF形・GF形]**  
JWWA K145 附属書(参考)掲載品

フランジ材質: FCD製  
ノントール系塗装



RF形      GF形

サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-0000	<b>13,430</b>	4	RF形
75	8264-1075-0000	<b>22,260</b>	3	
100	8264-1100-0000	<b>28,610</b>	2	
Ⓢ 150	8264-1150-0000	<b>44,500</b>	1	
50	8274-0050-7000	<b>13,430</b>	4	GF形
Ⓢ 75	8274-1075-0000	<b>22,260</b>	3	
Ⓢ 100	8274-1100-0000	<b>28,610</b>	2	
Ⓢ 150	8274-1150-0000	<b>44,500</b>	1	

備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。

1個当:円

★ **JIS10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]**  
JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(\*印)

フランジ材質: SUS304  
ノントール系塗装



RF形      GF形

サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-1050-0009	<b>16,480</b>	4	RF形
75	8264-1075-0009	<b>24,000</b>	3	
100	8264-1100-0009	<b>36,180</b>	2	
Ⓢ 150	8264-1150-0009	<b>56,750</b>	1	
Ⓢ 200*	8264-1200-0009	<b>139,210</b>	1	
50	8274-1050-0009	<b>16,480</b>	4	GF形
Ⓢ 75	8274-1075-0009	<b>24,000</b>	3	
Ⓢ 100	8274-1100-0009	<b>36,180</b>	2	
Ⓢ 150	8274-1150-0009	<b>56,750</b>	1	
Ⓢ 200*	8274-1200-0009	<b>139,210</b>	1	

備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。

1個当:円

**JIS10Kフランジ(SUS) [GF形]**  
POLITEC規格品

フランジ材質: SUS304



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 250	8274-1250-0000	<b>330,230</b>	1
Ⓢ 300	8274-1300-0000	<b>410,460</b>	1

備考 フランジはJIS10K形・GF形です。GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

**PE挿し口付フランジ短管(水道・FCD) [GF形]**  
POLITEC規格品

フランジ材質: FCD製



サイズ	品番	価格	梱包数
50	9460-0050-1001	<b>27,540</b>	1
75	9460-0075-1001	<b>34,810</b>	1
100	9460-0100-1001	<b>49,640</b>	1
Ⓢ 150	9460-0150-1001	<b>82,370</b>	1
Ⓢ 200	9460-0200-0001	<b>164,690</b>	1

備考(1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。  
(2)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。  
(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。

1個当:円

**PE挿し口付フランジ短管(JIS10K・FCD) [GF形]**  
POLITEC規格品

フランジ材質: FCD製



サイズ	品番	価格	梱包数
50	9460-0050-1001	<b>27,540</b>	1
Ⓢ 75	9460-1075-1001	<b>51,180</b>	1
Ⓢ 100	9460-1100-1001	<b>63,420</b>	1
Ⓢ 150	9460-1150-1001	<b>101,380</b>	1
Ⓢ 200	9460-1200-0001	<b>181,470</b>	1

備考(1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。  
(2)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。  
(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。

1個当:円

**ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K・T形**  
POLITEC規格品 / メーカー規格品(\*印)

写真は同径です。  
写真と形状が異なる場合があります。



	品番	価格	梱包数
Ⓢ 75x50*	9461-0075-1050	<b>47,640</b>	1
75	9461-0075-1000	<b>28,830</b>	1
Ⓢ 100x50*	9461-0100-1050	<b>71,880</b>	1
Ⓢ 100x75	9461-0100-1075	<b>73,210</b>	1
100	9461-0100-1000	<b>45,610</b>	1
Ⓢ 150x100	9461-0150-1100	<b>124,630</b>	1
Ⓢ 150	9461-0150-1000	<b>75,860</b>	1
Ⓢ 200	9461-0200-1000	<b>155,310</b>	1

備考(1)材質はFCD製です。  
(2)φ75以上はT・K形の兼用となります。

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)水道形とJIS10K形呼び径50のフランジ形状は同じです。  
(3)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1 個当: 円

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 NS形 メーカー規格品				
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。		
		サイズ	品番	価格
Ⓢ	75× 50	9461-2075-1050	<b>49,350</b>	1
Ⓢ	75	9461-2075-1000	<b>30,540</b>	1
Ⓢ	100× 50	9461-2100-1050	<b>74,440</b>	1
Ⓢ	100× 75	9461-2100-1075	<b>75,790</b>	1
Ⓢ	100	9461-2100-1000	<b>48,120</b>	1
Ⓢ	150×100	9461-2150-1100	<b>133,210</b>	1
Ⓢ	150	9461-2150-1000	<b>84,650</b>	1
Ⓢ	200	9461-2200-1000	<b>157,590</b>	1

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノンタール系塗装です。

1 個当: 円

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 メーカー規格品				
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。		
		サイズ	品番	価格
	75× 50	9461-3075-1050	<b>55,310</b>	1
	75	9461-3075-1000	<b>36,500</b>	1
	100× 50	9461-3100-1050	<b>83,050</b>	1
	100× 75	9461-3100-1075	<b>84,400</b>	1
	100	9461-3100-1000	<b>56,730</b>	1
Ⓢ	150×100	9461-3150-1100	<b>141,730</b>	1
	150	9461-3150-1000	<b>93,180</b>	1
Ⓢ	200	9461-3200-1000	<b>181,240</b>	1

備考(1)材質はFCD製です。(2)内面塗装はエポキシ樹脂粉末塗装です。(3)外面塗装は耐食亜鉛系塗装です。(4)異形管鋳鉄部の挿し口寸法は、JWWA G120、121に準拠する。

1 個当: 円

PE挿し口付鋳鉄製T字管[RF形・GF形] POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
	75× 75	9463-0075-9075	<b>65,480</b>	1	RF形
	100× 75	9463-0100-9075	<b>95,410</b>	1	
	150× 75	9463-0150-9075	<b>148,770</b>	1	
Ⓢ	200× 75	9463-0200-9075	<b>307,390</b>	1	
	75× 75	9463-9075-9075	<b>65,480</b>	1	GF形
	100× 75	9463-9100-9075	<b>95,410</b>	1	
	150× 75	9463-9150-9075	<b>148,770</b>	1	
Ⓢ	200× 75	9463-9200-9075	<b>307,390</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

1 個当: 円

PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
	50	9469-0050-1001	<b>145,090</b>	1	左開き
	75	9469-0075-1001	<b>156,430</b>	1	
	100	9469-0100-1001	<b>195,530</b>	1	
	150	9469-0150-1001	<b>325,590</b>	1	
Ⓢ	200	9469-0200-1001	<b>598,520</b>	1	右開き
	50	9469-0050-1002	<b>145,090</b>	1	
	75	9469-0075-1002	<b>156,430</b>	1	
	100	9469-0100-1002	<b>195,530</b>	1	
	150	9469-0150-1002	<b>325,590</b>	1	
Ⓢ	200	9469-0200-1002	<b>598,520</b>	1	

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(3)開度計付も受注生産にて対応させていただきます。

1 個当: 円

PE挿し口付うず巻式T字管[RF形・GF形] メーカー規格品 / POLITEC規格品(*印)					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ	75×75*	9464-0075-1075	<b>98,220</b>	1	RF形
Ⓢ	100×75*	9464-0100-1075	<b>143,100</b>	1	
Ⓢ	150×75*	9464-0150-1075	<b>223,150</b>	1	
Ⓢ	200×75	9464-0200-1075	<b>460,340</b>	1	
Ⓢ	75×75*	9464-9075-1075	<b>98,220</b>	1	GF形
Ⓢ	100×75*	9464-9100-1075	<b>143,100</b>	1	
Ⓢ	150×75*	9464-9150-1075	<b>223,150</b>	1	
Ⓢ	200×75	9464-9200-1075	<b>460,340</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

1 個当: 円

EF片受ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ	50	9469-4050-1001	<b>148,990</b>	1	左開き
Ⓢ	75	9469-4075-1001	<b>163,060</b>	1	
Ⓢ	100	9469-4100-1001	<b>206,470</b>	1	
Ⓢ	150	9469-4150-1001	<b>344,660</b>	1	
Ⓢ	200	9469-4200-1001	<b>639,670</b>	1	右開き
	50	9469-4050-1002	<b>148,990</b>	1	
	75	9469-4075-1002	<b>163,060</b>	1	
Ⓢ	100	9469-4100-1002	<b>206,470</b>	1	
Ⓢ	150	9469-4150-1002	<b>344,660</b>	1	
Ⓢ	200	9469-4200-1002	<b>639,670</b>	1	

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。

1 個当: 円


EF片受うず巻式T字管 メーカー規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ	75×75	9465-0075-1075	<b>101,610</b>	1	RF形
Ⓢ	100×75	9465-0100-1075	<b>148,900</b>	1	
Ⓢ	75×75	9465-9075-1075	<b>101,610</b>	1	GF形
Ⓢ	100×75	9465-9100-1075	<b>148,900</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

(注)Ⓢ印は受注生産品です。


### 3. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」

保護層(外層:低密度ポリエチレン)




内管:水道配水用ポリエチレンパイプ  
φ50~150:JWWA K 144 規格品  
φ200:PTC K 03 規格品

#### 用途



露出配管に



橋梁添架配管に

1個当:円

#### 外層付EFバンド(両受型)



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50×90°	8763-6050-0900	38,450	4
Ⓢ 50×45°	8763-6050-0450	37,110	4
Ⓢ 50×22 1/2°	8763-6050-0225	34,530	4
Ⓢ 50×11 1/4°	8763-6050-0114	33,430	4
Ⓢ 75×90°	8763-6075-0900	53,020	4
Ⓢ 75×45°	8763-6075-0450	49,710	4
Ⓢ 75×22 1/2°	8763-6075-0225	46,780	4
Ⓢ 75×11 1/4°	8763-6075-0114	45,430	4
Ⓢ 100×90°	8763-6100-0900	89,620	2
Ⓢ 100×45°	8763-6100-0450	77,380	2
Ⓢ 100×22 1/2°	8763-6100-0225	72,610	2
Ⓢ 100×11 1/4°	8763-6100-0114	71,630	2
Ⓢ 150×90°	8763-6150-0900	180,950	2
Ⓢ 150×45°	8763-6150-0450	159,040	2
Ⓢ 150×22 1/2°	8763-6150-0225	135,790	2
Ⓢ 150×11 1/4°	8763-6150-0114	130,890	2

備考(1)呼び径75~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付スピゴットバンド



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×90°	8762-4200-0900	201,410	1
Ⓢ 200×45°	8762-4200-0450	188,430	1
Ⓢ 200×22 1/2°	8762-4200-7225	172,880	2
Ⓢ 200×11 1/4°	8762-4200-7114	172,760	2

備考 内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

全長5m 1本当:円

#### 外層付直管



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	7005-4050-1500	9,570	1
Ⓢ 75	7005-4075-1500	19,020	1
Ⓢ 100	7005-4100-1500	29,700	1
Ⓢ 150	7005-4150-1500	49,540	1
Ⓢ 200	7005-4200-1500	91,010	1

備考(1)呼び径50~150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。  
(2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1個当:円

#### 外層付EFソケット



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	8161-6050-0000	6,860	9
Ⓢ 75	8161-6075-0000	11,290	8
Ⓢ 100	8161-6100-0000	18,680	4
Ⓢ 150	8161-6150-0000	32,090	2
Ⓢ 200	8161-6200-0000	69,190	1

備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付レデューサ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 75×50	8263-4075-0050	24,370	6
Ⓢ 100×75	8263-4100-0075	34,910	8
Ⓢ 150×100	8263-4150-0100	67,100	2
Ⓢ 200×150	8263-4200-0150	234,220	2

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付スピゴットチーழ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×75	8261-6200-0075	357,500	1
Ⓢ 200×200	8261-6200-7200	357,500	1

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(水道・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊗ 75×75	8266-6075-0075	70,770	2	RF形
⊗ 100×75	8266-6100-0075	122,190	2	
⊗ 150×75	8266-6150-3075	265,190	1	
⊗ 75×75	8276-6075-0075	70,770	2	GF形
⊗ 100×75	8276-6100-0075	122,190	2	
⊗ 150×75	8276-6150-3075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊗ 75×75	8266-6075-1075	70,770	2	RF形
⊗ 100×75	8266-6100-1075	122,190	2	
⊗ 150×75	8266-6150-4075	265,190	1	
⊗ 75×75	8276-6075-1075	70,770	2	GF形
⊗ 100×75	8276-6100-1075	122,190	2	
⊗ 150×75	8276-6150-4075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]				
		フランジ材質: SUS304		
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊗ 50	8264-4050-0000	27,920	4	RF形
⊗ 75	8264-4075-0000	45,060	3	
⊗ 100	8264-4100-0000	54,860	2	
⊗ 150	8264-4150-0000	89,140	1	
⊗ 200	8264-4200-0000	177,290	1	
⊗ 50	8274-4050-0000	27,920	4	GF形
⊗ 75	8274-4075-0000	45,060	3	
⊗ 100	8274-4100-0000	54,860	2	
⊗ 150	8274-4150-0000	89,140	1	
⊗ 200	8274-4200-0000	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。 (3)水道形 呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。				

1個当:円

★ 外層付JIS 10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]				
		フランジ材質: SUS304		
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊗ 50	8264-4050-0001	27,920	4	RF形
⊗ 75	8264-4075-0001	45,060	3	
⊗ 100	8264-4100-0001	54,860	2	
⊗ 150	8264-4150-0001	89,140	1	
⊗ 200	8264-4200-0001	177,290	1	
⊗ 50	8274-4050-0001	27,920	4	GF形
⊗ 75	8274-4075-0001	45,060	3	
⊗ 100	8274-4100-0001	54,860	2	
⊗ 150	8274-4150-0001	89,140	1	
⊗ 200	8274-4200-0001	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品です。 (3)JIS 10K形 呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

#### 4. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当:円

直管用スリーブ (9366) POLITEC規格品/メーカー規格品(*印)				
ポリエチレン管用ナイロンスリーブ				
φ50・75 水道 ○ φ50・75水道				
450mm 500mm				
サイズ	長さ	品番	価格	梱包数
20- 25*	30m用	9366-1020-3025	10,910	1
50- 75	5m用	9366-0050-0075	2,950	20
100	5m用	9366-0100-0000	3,550	15
150-200	5m用	9366-1150-0200	6,300	10

1枚当:円

分岐用スリーブ (9367) メーカー規格品			
サイズ	品番	価格	梱包数
⊗ 50-100	9367-1050-0100	9,400	5

(注)(1)⊗印は受注生産品です。

(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

5. その他(参考掲載品 販売元:前澤給装工業株式会社) / PTC K13、B20、B24

1個当:円

1 水道配水用ポリエチレンパイプ・継手

EFサドル POLITEC規格品			EFサドル付分水栓 POLITEC規格品			鋳鉄サドル付分水栓 POLITEC規格品			
			前澤給装工業(株)製 			前澤給装工業(株)製 			
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	
50×20	15,330	5	50×20	36,880	1	50×20	23,210	6	
50×25	16,160	5	50×25	38,530	1	50×25	25,380	6	
75×20	15,930	4	75×20	37,350	1	75×20	24,810	4	
75×25	17,000	4	75×25	38,840	1	75×25	26,820	4	
75×50	※	※	75×30	60,820	1	75×30	51,260	1	
100×20	17,960	3	75×40	73,720	1	75×40	56,810	1	
100×25	18,920	3	75×50	82,940	1	75×50	68,830	1	
100×50	※	※	100×20	40,330	1	100×20	27,000	4	
150×20	25,540	2	100×25	41,820	1	100×25	29,200	4	
150×25	26,140	2	100×30	69,490	1	100×30	54,270	1	
150×50	※	※	100×40	77,780	1	100×40	59,770	1	
止水機構付EFサドル 			100×50	86,980	1	100×50	71,810	1	
			150×20	46,590	1	150×20	33,810	1	
サイズ			150×25	48,090	1	150×25	36,010	1	
			150×30	75,870	1	150×30	61,100	1	
50×20			150×40	84,490	1	150×40	70,270	1	
			150×50	92,770	1	150×50	82,490	1	
50×25			200×20	52,730	1	200×20	54,970	1	
			200×25	54,360	1	200×25	57,820	1	
75×20			200×30	83,850	1	200×30	79,430	1	
			200×40	92,160	1	200×40	85,270	1	
75×25			200×50	101,350	1	200×50	98,190	1	
			備考 (1)せん孔ホルソーは、水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。 (2)呼び径200には、バンド及びクランプはありません。			備考 (1)せん孔ホルソーは、水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。			
100×20			17,000			3			
100×25			18,180			3			
100×50			※			※			
150×20			21,450			2			
150×25			22,470			2			
150×50			※			※			
ねじ付融着継手 おねじ付回転型 POLITEC規格品		ねじ付融着継手 平行めねじ付回転型 POLITEC規格品		EF変換ソケット おす POLITEC規格品		EF変換ソケット メータ用 POLITEC規格品		EF変換ソケット 回転分水栓用 POLITEC規格品	
前澤給装工業(株)製 		前澤給装工業(株)製 		前澤給装工業(株)製 		前澤給装工業(株)製 		前澤給装工業(株)製 	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50×50 (テーパおねじ)	23,960	50×50 (平行めねじ)	27,950	50×50 (テーパおねじ)	22,630	50×50 (メーターナット)	29,280	50×50 (平行めねじ)	33,280

※印は前澤給装工業(株)にお問い合わせください。

6. その他(参考掲載品 株式会社 多久製作所製)

紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)

直管	ソケットカバー	チーズ管	曲管				
							
サイズ	サイズ	サイズ	サイズ				
50	50	50×50	50×90°	50×45°	50×22 1/2°	50×11 1/4°	
75	75	75×75	75×90°	75×45°	75×22 1/2°	75×11 1/4°	
100	100	100×75	100×90°	100×45°	100×22 1/2°	100×11 1/4°	
150	150	150×75	150×90°	150×45°	150×22 1/2°	150×11 1/4°	
200	200	200×75	200×90°	200×45°	200×22 1/2°	200×11 1/4°	
備考 (1)内管・継手は(株)クボタケミックス製水道配水用ポリエチレンパイプ・継手(JWWA K144・145等)、中間層は高密度発泡ウレタン、外管にはSUSスパイラルダクトを使用した二重構造パイプです。 (2)SUSスパイラルダクトは、SUS304×0.5t(Φ300以上は0.6t)となります。 (3)空気弁はエアリスφ25を基準とします。(但し、エアリス空気弁は本価格に含まれません) (4)価格については、中間層厚さなどの仕様により異なりますので、弊社営業にお問い合わせください。							

(注) (1)EFサドル及びEFサドル付分水栓は呼び径(仕様)により一部形状が異なる場合があります。  
(2)EFサドル分岐部に接続する給水管継手は、EFサドルの仕様により異なりますのでご注意ください。

## 2 水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

2 水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

### 1. 水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1W](1種二層管 / PE100) 水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1B](1種管ブルー / PE100)

公益社団法人日本水道協会認証登録品 登録番号管E-9

1本・1巻当：円

水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管) スーパータフポリ HPPE-1W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 ( 4m)	7106-1013-0400	HPPE-1W 13×4M	1,190	20	JP K002
	13 ( 5m)	7106-1013-0500	HPPE-1W 13×5M	1,500	20	
	13 (30m)	7106-1013-3000	HPPE-1W 13×30M	8,890	1	
	20 ( 4m)	7106-1020-0400	HPPE-1W 20×4M	1,740	10	
	20 ( 5m)	7106-1020-0500	HPPE-1W 20×5M	2,180	10	
	20 (30m)	7106-1020-3000	HPPE-1W 20×30M	12,990	1	
	25 ( 4m)	7106-1025-0400	HPPE-1W 25×4M	2,720	10	
	25 ( 5m)	7106-1025-0500	HPPE-1W 25×5M	3,410	10	
	25 (30m)	7106-1025-3000	HPPE-1W 25×30M	20,420	1	
	30 ( 4m)	7106-1030-0400	HPPE-1W 30×4M	3,840	10	
	30 ( 5m)	7106-1030-0500	HPPE-1W 30×5M	4,790	10	
	⊕ 30 (30m)	7106-1030-3000	HPPE-1W 30×30M	28,710	1	
	40 ( 4m)	7106-1040-0400	HPPE-1W 40×4M	5,090	5	
	40 ( 5m)	7106-1040-0500	HPPE-1W 40×5M	6,340	5	
	⊕ 40 (30m)	7106-1040-3000	HPPE-1W 40×30M	38,050	1	
	⊕ 50 ( 5m)	7106-1050-0500	HPPE-1W 50×5M	9,790	5	

1本・1巻当：円

水道給水用高密度ポリエチレン管(1種管ブルー) スーパータフポリ HPPE-1B						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 ( 4m)	7105-2013-0401	HPPE-1B 13×4M	1,190	20	JP K001
	13 ( 5m)	7105-2013-0501	HPPE-1B 13×5M	1,500	20	
	13 (30m)	7105-2013-3001	HPPE-1B 13×30M	8,890	1	
	20 ( 4m)	7105-2020-0400	HPPE-1B 20×4M	1,740	10	
	20 ( 5m)	7105-2020-0501	HPPE-1B 20×5M	2,180	10	
	20 (30m)	7105-2020-3000	HPPE-1B 20×30M	12,990	1	
	25 ( 4m)	7105-2025-0400	HPPE-1B 25×4M	2,720	10	
	25 ( 5m)	7105-2025-0501	HPPE-1B 25×5M	3,410	10	
	25 (30m)	7105-2025-3001	HPPE-1B 25×30M	20,420	1	
	30 ( 4m)	7105-2030-0401	HPPE-1B 30×4M	3,840	10	
	30 ( 5m)	7105-2030-0501	HPPE-1B 30×5M	4,790	10	
	⊕ 30 (30m)	7105-2030-3000	HPPE-1B 30×30M	28,710	1	
	40 ( 4m)	7105-2040-0400	HPPE-1B 40×4M	5,090	5	
	40 ( 5m)	7105-2040-0501	HPPE-1B 40×5M	6,340	5	
	⊕ 40 (30m)	7105-2040-3000	HPPE-1B 40×30M	38,050	1	

※内外径寸法とも、水道用ポリエチレン二層管(1種二層管 / PE50)ポリニクス二層管と同じです。


### 2. 水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)・1種管ブルー(1B) / PE100]用継手 共通

公益社団法人日本水道協会認証登録品 登録番号G-827

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 (クランプ機能付き)	● 20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	1,870	60	JP K011
	⊕ ● 25	8570-1025-0000	EF-S 25 1W/1B	1,990	50	
	⊕ ● 30	8570-1030-0000	EF-S 30 1W/1B	2,050	48	JP K012
	● 40	8570-1040-0000	EF-S 40 1W/1B	2,530	16	メーカー
	⊕ ● 50	8570-1050-0000	EF-S 50 1W	3,760	24	
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 (クランプ機能付き)	● 20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	2,330	50	JP K011
	⊕ ● 25	8572-1025-0900	EF-90L 25 1W/1B	2,350	35	
	⊕ ● 30	8572-1030-0900	EF-90L 30 1W/1B	2,400	30	JP K012
	● 40	8572-1040-0900	EF-90L 40 1W/1B	4,060	18	メーカー
	⊕ ● 50	8572-1050-0900	EF-90L 50 1W	10,640	16	

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。(3)納品場所により品番が異なることがあります。

EF45°エルボ(EF-45L)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	4,060	50	JP K011 JP K012
	● 25	8572-1025-0450	EF-45L 25 1W/1B	4,310	35	
	● 30	8572-1030-0450	EF-45L 30 1W/1B	4,670	25	
	● 40	8572-1040-0450	EF-45L 40 1W/1B	7,750	18	
EFチーズ(EF-T)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20×20	8573-1020-0020	EF-T 20×20 1W/1B	5,100	35	JP K011 JP K012
	25×25	8573-1025-1025	EF-T 25×25 1W/1B	5,290	22	
	30×25	8573-1030-1025	EF-T 30×25 1W/1B	6,630	18	
	30×30	8573-1030-1030	EF-T 30×30 1W/1B	6,690	18	
	● 40×20	8573-1040-0020	EF-T 40×20 1W/1B	7,010	15	
	● 40×25	8573-1040-0025	EF-T 40×25 1W/1B	7,130	15	
	● 40×30	8573-1040-0030	EF-T 40×30 1W/1B	7,240	11	
● 40×40	8573-1040-0040	EF-T 40×40 1W/1B	7,360	11		
EFレデュース(EF-RS)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ● 25×20	8574-1025-0020	EF-RS 25×20 1W/1B	1,910	50	JP K011 JP K012
	⊗ 30×25	8574-1030-0025	EF-RS 30×25 1W/1B	2,110	48	
	● 40×25	8574-1040-0025	EF-RS 40×25 1W/1B	3,660	40	
	● 40×30	8574-1040-0030	EF-RS 40×30 1W/1B	3,690	40	メーカー
⊗ 50×30	8574-1050-0030	EF-RS 50×30 1W	6,080	22		
スピゴットレデュース(RS) (公益社団法人日本水道協会認証登録品ではありません)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ IS050×1種40	9574-1050-2040	RS IS050×1シュ40 1W/1B	24,570	32	メーカー
	⊗ IS050×1種50	9574-1050-2050	RS IS050×1シュ50 1W	24,570	32	
⊗ 1種50×1種40	9574-1050-1040	RS 1シュ50×1シュ40 1W/1B	24,570	32	JP K012	
EFキャップ(EF-C)						
 ※サイズにより形状が異なります。	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	920	80	JP K011 JP K012
	⊗ 25	8575-1025-0000	EF-C 25 1W/1B	1,650	54	
⊗ 30	8575-1030-0000	EF-C 30 1W/1B	2,890	48		
キャップ(C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	40	9575-1040-0000	C 40 1W/1B	4,880	36	JP K011 JP K012
⊗ 50	9575-1050-0000	C 50 1W	35,190	25	メーカー	
スピゴットチーズ(T)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
⊗ 50	9573-1050-0050	T 50×50 1W	67,120	4	メーカー	
SPおねじ継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9841-1020-1000	SPオネジ 20 1W/1B	4,520	36	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9841-1025-1000	SPオネジ 25 1W/1B	5,580	16	
	⊗ 30	9841-1030-1000	SPオネジ 30 1W/1B	7,890	16	
	⊗ 40	9841-1040-1000	SPオネジ 40 1W/1B	10,470	16	
⊗ 50	9841-1050-1000	SPオネジ 50 1W	15,610	15	メーカー	
SPめねじ継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9842-1020-1000	SPメネジ 20 1W/1B	4,830	36	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9842-1025-1000	SPメネジ 25 1W/1B	6,670	16	
	⊗ 30	9842-1030-1000	SPメネジ 30 1W/1B	10,020	16	
	⊗ 40	9842-1040-1000	SPメネジ 40 1W/1B	11,130	16	
⊗ 50	9842-1050-1000	SPメネジ 50 1W	16,220	15	メーカー	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。

SPユニオン継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊕ 20	9843-1020-1000	SPユニオン 20 1W/1B	5,140	36	JP K011 JP K012
	⊕ 25	9843-1025-1000	SPユニオン 25 1W/1B	6,610	16	
	⊕ 30	9843-1030-1000	SPユニオン 30 1W/1B	10,320	16	
	⊕ 40	9843-1040-1000	SPユニオン 40 1W/1B	13,200	16	
	⊕ 50	9843-1050-1000	SPユニオン 50 1W	19,190	15	メーカー
SPおねじ継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊕ 20	9841-1020-9000	SPオネジロング20 1W/1B	4,970	40	JP K011 JP K012
	⊕ 25	9841-1025-9000	SPオネジロング25 1W/1B	6,140	32	
	⊕ 30	9841-1030-9000	SPオネジロング30 1W/1B	8,680	21	
	⊕ 40	9841-1040-9000	SPオネジロング40 1W/1B	12,410	15	
	⊕ 50	9841-1050-9000	SPオネジロング50 1W	16,750	8	メーカー
SPめねじ継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊕ 20	9842-1020-9000	SPメネジロング20 1W/1B	5,320	40	JP K011 JP K012
	⊕ 25	9842-1025-9000	SPメネジロング25 1W/1B	7,350	32	
	⊕ 30	9842-1030-9000	SPメネジロング30 1W/1B	11,020	21	
	⊕ 40	9842-1040-9000	SPメネジロング40 1W/1B	16,730	15	
	⊕ 50	9842-1050-9000	SPメネジロング50 1W	18,650	8	メーカー
SPユニオン継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊕ 20	9843-1020-9000	SPユニオンロング20 1W/1B	5,650	40	JP K011 JP K012
	⊕ 25	9843-1025-9000	SPユニオンロング25 1W/1B	7,280	32	
	⊕ 30	9843-1030-9000	SPユニオンロング30 1W/1B	11,350	21	
	⊕ 40	9843-1040-9000	SPユニオンロング40 1W/1B	18,180	15	
	⊕ 50	9843-1050-9000	SPユニオンロング50 1W	20,280	8	メーカー

## 3. 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管/PE50)

1本・1巻当：円

ポリニクス二層管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 (30m)	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13×30M	10,670	1	JIS K6762
	13 (60m)	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13×60M	21,330	1	
	13 (120m)	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13×120M	39,260	1	
	20 (30m)	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20×30M	15,580	1	
	20 (60m)	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20×60M	31,190	1	
	⊕ 20 (90m)	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20×90M	46,770	1	
	20 (120m)	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20×120M	57,370	1	
	25 (30m)	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25×30M	24,500	1	
	25 (60m)	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25×60M	49,000	1	
	25 (90m)	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25×90M	67,670	1	
	30 (30m)	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30×30M	34,460	1	
	30 (90m)	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30×90M	95,110	1	
	40 (5m)	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40×5M	7,610	7	
	⊕ 40 (20m)	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40×20M	30,440	1	
	40 (30m)	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40×30M	45,650	1	
	40 (60m)	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40×60M	84,020	1	
	⊕ 50 (5m)	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50×5M	11,730	5	
	50 (20m)	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50×20M	46,950	1	
	50 (40m)	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50×40M	86,390	1	

(注)⊕印は受注生産品です。

2 水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

## 4. 水道用ポリエチレン二層管[スーパータフポリ HPPE-3W] (3種二層管/PE100)

※水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)、1種管ブルー(1B)]とは寸法が異なりますのでご注意ください。

1本・1巻当：円

水道用ポリエチレン二層管(3種二層管) スーパータフポリ HPPE-3W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20 (D25×5M)	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	2,320	10	JIS K6762
	◎ ★ 20 (D25×30M)	7106-3020-3000	HPPE-3W 20(D25)30M	13,920	1	
	◎ 25 (D32×5M)	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	2,790	10	
	◎ 25 (D32×30M)	7106-3025-3000	HPPE-3W 25(D32)30M	16,650	1	
	◎ 30 (D40×5M)	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	3,980	10	
	◎ 30 (D40×30M)	7106-3030-3000	HPPE-3W 30(D40)30M	23,880	1	
	◎ 40 (D50×5M)	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	5,690	5	
	◎ 40 (D50×30M)	7106-3040-3000	HPPE-3W 40(D50)30M	34,140	1	

## 5. 水道用ポリエチレン二層管[3種二層管(3W)/PE100]用継手

※水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)、1種管ブルー(1B)]用とは寸法が異なりますのでご注意ください。

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 20	8570-3020-0000	EF-S 20(D25) 3W	1,870	50	JP K011
	● 25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	2,190	50	
	● ※ 30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	2,260	40	
	● 40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	2,780	16	
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 20	8572-3020-0900	EF-90L 20(D25) 3W	2,430	10	JP K011
	● 25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,590	35	
	● ※ 30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	2,640	20	
	● 40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	4,470	18	
EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● ※ 25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	4,740	20	JP K011
	◎ ● ※ 30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	5,140	10	
	● ※ 40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	8,520	10	
EFレデューサ(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 25×20	8574-3025-0020	EF-RS25×20D32×25 3W	2,090	40	JP K011
	● ※ 30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	2,320	35	
	● ※ 40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	4,020	25	
	● ※ 40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	4,060	25	
	● 50×40	8574-0050-0040	EF-RS50×40 JP/3W	6,080	10	
SPおねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9841-3020-1000	SPオネジ 20(D25) 3W	4,970	36	JP K011
	25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	6,140	16	
	30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	8,670	16	
	40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	11,520	16	
SPめねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9842-3020-1000	SPメネジ 20(D25) 3W	5,310	36	JP K011
	25	9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	7,340	16	
	◎ 30	9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	11,020	16	
	40	9842-0040-1000	SPメネジ 40 JP/3W	12,240	16	
SPユニオン継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9843-3020-1000	SPユニオン 20(D25) 3W	5,650	36	JP K011
	25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	7,280	16	
	◎ 30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	11,350	16	
	◎ 40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	14,520	16	

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)★印は3種二層管(3W)専用の継手です。それ以外は弊社建築設備用ポリエチレンパイプ用継手(JP)と共通です。(3)●印はクランプ機能付きです。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

# 3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手 / JIS K6742, K6743, JWWA K129, K130, K131

## 1. パイプ

### ① 直管 / JIS K6742

1本当:円

水道用VPパイプ (1001) JIS K6742品				水道用HIパイプ (6001) JIS K6742品			
							
サイズ	価格	梱包数	参考質量 /束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 /束
全長4m				全長4m			
13	1,070	50	35	13	1,460	50	34
16	1,600	35	36	16	2,100	35	35
20	1,950	30	37	20	2,540	30	36
25	2,780	20	36	25	3,660	20	35
30	3,420	15	33	30	4,420	15	32
Ⓢ 40	4,810	7	22	40	6,340	7	22
Ⓢ 50	6,690	5	22	50	8,950	5	22
Ⓢ 65	8,550	5	29	65	11,500	5	28
Ⓢ 75	13,120	3	26	75	17,450	3	26
Ⓢ 100	17,730	2	27	100	26,070	2	27
Ⓢ 125	25,390	2	38	125	33,480	2	35
Ⓢ 150	38,110	1	27	150	51,010	1	26
全長5m				全長5m			
Ⓢ 40	6,000	7	28	Ⓢ 40	7,970	7	27
50	8,370	5	28	50	11,190	5	27
75	16,340	3	33	75	21,760	3	32
100	24,250	2	34	Ⓢ 100	32,490	2	33
Ⓢ 125	31,720	2	34	Ⓢ 150	63,710	1	33
Ⓢ 150	47,670	1	34				

### ② ゴム輪受口パイプ / JWWA K129

1本当:円

水道用SGR-NAパイプ (4201) JWWA K129品				水道用HI・SGR-NAパイプ (6401) JWWA K129品				HI・SGR-ロングNAパイプ (6101) JWWA K129品			
											
有効長5m				有効長5m				有効長5m			
サイズ	価格	梱包数	参考質量 /束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 /束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 /束
50	9,240	5	30	Ⓢ○ 40	8,610	7	28	50	11,520	5	30
75	18,240	3	35	50	12,130	5	29	75	22,720	3	35
100	27,790	2	36	75	23,910	3	34	100	34,170	2	36
● 125	35,890	1	24	100	35,950	2	35	150	66,970	1	36
150	55,000	1	36	Ⓢ● 125	46,380	1	23	Ⓢ● 200	106,210	1	56
Ⓢ● 200	90,350	1	60	150	70,500	1	35				
Ⓢ● 250	130,300	1	86	Ⓢ● 200	111,830	1	59				
Ⓢ● 300	186,160	1	122	Ⓢ● 250	169,800	1	84				
				Ⓢ● 300	235,730	1	120				

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。(3)○印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。

## 2. ゴム輪形継手・異形管

### ① SGR継手 / JWWA K130

1個当:円

SGR ソケット (4061) JWWA K130品			SGR 径違いソケット (4065) JWWA K130品			SGR 片差ソケット (4051) メーカー規格品			SGR90°ベンド (4062) JWWA K130品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	2,610	25	⊕ 75×50	6,120	20	⊕ 50	2,900	40	⊕⊗ 40	4,510	9
⊕ 75	4,700	16	⊕ 100×75	9,160	14	⊕ 75	4,210	16	⊕ 50	5,010	8
⊕ 100	6,550	6	⊕● 125×100	14,920	4	⊕ 100	7,280	9	⊕ 75	7,710	8
⊕● 125	12,110	6	⊕ 150×100	20,000	5	⊕ 150	18,730	2	⊕ 100	13,330	3
⊕ 150	16,080	2	⊕● 150×125	23,320	4				⊕● 125	25,780	2
⊕● 200	32,690	2	⊕● 200×150	36,200	2				⊕ 150	39,780	1
⊕● 250	45,770	1	⊕● 250×200	46,900	1				⊕● 200	73,170	1
⊕● 300	67,000	1	⊕● 300×250	66,790	1				⊕● 250	114,370	1
									⊕● 300	163,390	1
SGR45°ベンド (4062) JWWA K130品			SGR22 1/2°ベンド (4062) JWWA K130品			SGR11 1/4°ベンド (4062) JWWA K130品			SGR5 5/8°ベンド (4062) JWWA K130品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕⊗ 40	4,040	20	⊕⊗ 40	3,760	25	⊕⊗ 40	3,450	30	⊕⊗ 40	2,980	30
⊕ 50	4,500	25	⊕ 50	4,100	20	⊕ 50	3,550	24	⊕ 50	3,060	25
75	6,860	12	75	6,130	15	75	5,570	16	⊕ 75	5,270	18
100	11,680	6	100	11,100	8	100	10,090	9	100	9,410	11
⊕● 125	21,330	4	⊕● 125	17,410	6	⊕● 125	16,310	6	⊕● 125	15,020	6
150	31,300	2	150	24,850	4	150	23,310	4	150	22,140	4
⊕● 200	65,380	1	⊕● 200	53,750	1	⊕● 200	50,690	1	⊕● 200	49,070	1
⊕● 250	91,540	1	⊕● 250	81,710	1	⊕● 250	73,830	1	⊕● 250	71,900	1
⊕● 300	130,710	1	⊕● 300	120,890	1	⊕● 300	111,080	1	⊕● 300	109,490	1
SGR S ベンド (4060) JWWA K130品											
[H=250]			[H=300]			[H=450]			[H=600]		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕● 50	14,690	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			⊕● 75	15,490	3	⊕⊗ 75	19,560	3	⊕⊗ 75	23,420	3
			⊕● 100	24,210	2	⊕⊗ 100	36,320	2	⊕⊗ 100	38,920	2
			⊕● 125	39,240	2	-	-	-	-	-	-
			⊕● 150	71,680	1	⊕⊗ 150	107,350	1	⊕⊗ 150	122,540	1

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

② HI・SGR継手 / JWVA K130

1個当:円

3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

HI・SGR ソケット (4661) JWVA K130品			HI・SGR 径違いソケット (4665) JWVA K130品			HI・SGR 片差ソケット (4651) メーカー規格品			HI・SGR90°バンド (4662) JWVA K130品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	3,630	25	⊕ 75×50	8,500	20	⊕ 50	3,380	40	⊕⊗ 40	6,330	9
⊕ 75	6,630	16	⊕ 100×75	12,870	14	⊕ 75	4,940	16	⊕ 50	6,560	8
⊕ 100	9,170	6	⊕● 125×100	20,940	4	⊕ 100	8,250	9	⊕ 75	10,780	8
⊕● 125	16,940	6	⊕ 150×100	28,050	5	⊕ 150	21,800	2	⊕ 100	18,890	3
⊕ 150	22,520	2	⊕● 150×125	32,700	4				⊕● 125	35,920	2
⊕● 200	39,240	2	⊕● 200×150	44,180	2				⊕ 150	55,730	1
⊕● 250	55,900	1	⊕● 250×200	57,240	1				⊕● 200	89,200	1
⊕● 300	81,900	1	⊕● 300×250	81,680	1				⊕● 250	139,760	1
									⊕● 300	199,600	1
HI・SGR45°バンド (4662) JWVA K130品			HI・SGR22 1/2°バンド (4662) JWVA K130品			HI・SGR11 1/4°バンド (4662) JWVA K130品			HI・SGR5 5/8°バンド (4662) JWVA K130品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕⊗ 40	5,640	20	⊕⊗ 40	5,230	25	⊕⊗ 40	4,790	30	⊕⊗ 40	4,250	30
50	6,240	25	50	5,730	20	50	4,940	24	⊕ 50	4,330	25
75	9,590	12	75	8,570	15	75	7,790	16	⊕ 75	7,430	18
100	16,350	6	100	15,510	8	100	14,110	9	⊕ 100	13,160	11
⊕● 125	29,590	4	⊕● 125	24,410	6	⊕● 125	22,840	6	⊕● 125	21,030	6
150	43,770	2	⊕ 150	34,820	4	⊕ 150	32,630	4	⊕ 150	31,010	4
⊕● 200	79,620	1	⊕● 200	66,520	1	⊕● 200	61,730	1	⊕● 200	59,730	1
⊕● 250	111,020	1	⊕● 250	99,810	1	⊕● 250	90,190	1	⊕● 250	87,850	1
⊕● 300	159,690	1	⊕● 300	147,700	1	⊕● 300	135,670	1	⊕● 300	133,750	1
HI・SGR S バンド (4660) JWVA K130品											
[H=250]			[H=300]			[H=450]			[H=600]		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕● 50	17,200	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			⊕● 75	18,140	3	⊕⊗ 75	23,690	3	⊕⊗ 75	38,810	3
			⊕● 100	28,350	2	⊕⊗ 100	44,210	2	⊕⊗ 100	47,330	2
			⊕● 150	83,730	1	⊕⊗ 150	130,660	1	⊕⊗ 150	149,070	1

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

③ HI・SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型)

1個当:円

HI・SGR-VN形ソケット (4661) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	17,850	13
⊕ 75	22,500	10
⊕ 100	27,140	6
⊕ 150	45,330	2

1個当:円

HI・SGR-VN形受挿し径違いソケット (4665) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数
⊕ 75× 50	23,420	10
⊕ 100× 75	27,500	8
⊕ 150× 100	44,810	4

1セット当:円

HI・SGR-VN形再施工治具 (4669) メーカー規格品	
サイズ	価格
⊕ 50	4,120
⊕ 75	4,290
⊕ 100	4,430
⊕ 150	4,820

1個当:円

HI・SGR-VN形90°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形45°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形22 1/2°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形11 1/4°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形5 5/8°バンド (4662) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	21,040	10	⊕ 50	19,570	15	⊕ 50	18,580	20	⊕ 50	15,410	24	⊕ 50	15,750	24
⊕ 75	27,670	5	⊕ 75	26,850	6	⊕ 75	25,700	9	⊕ 75	23,130	10	⊕ 75	22,880	10
⊕ 100	35,300	2	⊕ 100	33,730	4	⊕ 100	33,180	6	⊕ 100	32,220	6	⊕ 100	31,570	6
⊕ 150	73,050	1	⊕ 150	63,600	1	⊕ 150	58,840	1	⊕ 150	52,470	2	⊕ 150	51,930	2
HI・SGR-VN形片受け90°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形片受け45°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形片受け22 1/2°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形片受け11 1/4°バンド (4662) メーカー規格品			HI・SGR-VN形片受け5 5/8°バンド (4662) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	18,980	10	⊕ 50	17,590	16	⊕ 50	16,710	20	⊕ 50	13,880	20	⊕ 50	14,190	20
⊕ 75	24,890	5	⊕ 75	24,190	6	⊕ 75	23,120	9	⊕ 75	20,830	10	⊕ 75	20,610	10
⊕ 100	31,790	2	⊕ 100	30,360	4	⊕ 100	29,870	6	⊕ 100	29,010	6	⊕ 100	28,400	6
⊕ 150	65,750	1	⊕ 150	57,230	1	⊕ 150	52,980	1	⊕ 150	47,220	1	⊕ 150	46,740	2
HI・SGR-VN形Sバンド (4660) メーカー規格品														
[H=250]			[H=300]			[H=450]			[H=600]					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
⊕ 50	29,900	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			⊕ 75	31,330	2	⊕ 75	35,770	2	⊕ 75	38,820	2			
			⊕ 100	40,270	1	⊕ 100	51,400	1	⊕ 100	53,460	1			
			⊕ 150	91,270	1	⊕ 150	123,320	1	⊕ 150	135,280	1			

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊙印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。

④ HI・SGR-NA チーズおよびフランジ

1個当:円

HI・SGR-NA チーズ (7013) メーカー規格品			HI・SGR-NA フランジ (7010) メーカー規格品		
			φ50~φ200 φ250, φ300 		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 75	23,160	1	⊕ 50	7,880	12
⊕ 100	35,370	2	⊕ 75	11,210	4
⊕ 100×75	30,950	3	⊕ 100	15,950	4
			⊕ 125	19,570	3
			⊕ 150	22,870	2
			⊕ 200	26,760	1
			⊕ 250	60,740	1
			⊕ 300	106,870	1

⑤ 鋳鉄フランジ・継輪類(FCD、内面エポキシ樹脂粉末塗装品) / JWVA K131







1個当:円

MFジョイント (0195) JWVA K131品			ドレッサージョイント (0197) JWVA K131品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ ● 50	27,460	4	⊕ 50(ロング)	15,380	5
⊕ 75	32,250	2	⊕ 75( // )	17,970	5
⊕ 100	43,540	2	⊕ 100( // )	26,960	2
⊕ 150	63,750	1	⊕ ● 125( // )	32,380	2
⊕ ● 200	91,870	1	⊕ 150( // )	40,280	1
⊕ ● 250	115,870	1	⊕ ● 200	94,880	1
⊕ ● 300	138,450	1	⊕ ● 250	135,560	1
			⊕ ● 300	161,610	1


※在庫がなくなり次第販売を終了します。

⑥ 離脱防止金具

1個当:円

ドックラーNA-(N)V形 (SGR-NA用) (6087) メーカー規格品			ドックラーNA-SL形 (SGR-ロングNA用) (6090) メーカー規格品			ドックラーNA-NS形 (SGRソケット用) (6087) メーカー規格品			ドックラーNA-NR形 (SGR受挿し径違いソケット用) (6087) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	10,630	10	⊕ 50	21,530	10	⊕ 75	23,840	5	⊕ 75×50	21,530	5
75	11,850	5	⊕ 75	26,300	5	⊕ 100	28,750	4	⊕ 100×75	31,970	4
100	13,530	4	⊕ 100	29,230	4	⊕ 150	48,140	2	⊕ 125×100	33,520	2
⊕ 125	21,820	2	⊕ 150	45,510	2	⊕ 200	100,090	1	⊕ 150×100	34,440	2
⊕ 150	22,610	2	⊕ 200	59,500	1				⊕ 150×125	40,140	2
⊕ 200	51,660	1									
⊕ 250	136,510	1									
⊕ 300	182,330	1									
ドックラーNA-NT形 (NAフランジ、チーズ、ハイゲート弁用) (6089) メーカー規格品			ドックラーNA-B形 (SGR-NA、NAフランジ用) (6087) メーカー規格品								
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
⊕ 75	15,380	5	⊕ 40	9,390	20						
⊕ 100	19,370	4	⊕ 50	10,630	12						
⊕ 125	27,530	2									
⊕ 150	30,600	2									
⊕ 200	68,860	1									

・耐震金具(推奨品のご案内)

品名	ビニストロング直管部用 呼び径50	ビニストロング直管部用 呼び径75~200
		
メーカー	株式会社 川西水道機器	

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。(2) ⊕印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。  
(3) ●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

### 3. 接着形継手 / JIS K6743

#### ① TS継手 / JIS K6743

1個当:円

TSソケット (5011) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				TSエルボ (5012) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				TSチーズ (5013) JIS K6743品				TSバルブソケット (5031) JIS K6743品 / AS-21品(*印)			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	85	840	210	13	85	680	170	13	103	440	110	13	92	1000	250
16	97	480	120	16	103	400	100	16	160	240	60	16×13	97	720	180
20	110	320	80	20	143	240	60	20	201	140	35	20	103	420	105
25	162	200	50	25	204	140	35	25	309	80	20	25	143	240	60
30	213	120	30	30	278	80	20	★ 30	408	60	15	30	224	160	40
40	372	80	40	40	495	60	30	40	700	30	15	40	282	100	50
50	560	48	24	50	830	30	15	50	1,180	20	10	50	451	80	40
65	970	30	—	65	1,450	20	—	65	2,150	14	—	65*	690	60	—
75	1,430	22	—	75	2,160	15	—	75	3,310	10	—	75*	980	36	—
100	2,870	10	—	100	4,240	7	—	100	6,820	4	—	100*	1,850	18	—
⊗ 125	4,970	8	—	⊗ 125	8,270	5	—	⊗ 125	11,700	3	—	TSユニオンソケット (5041) JIS K6743品			
150	8,270	6	—	⊗ 150	13,810	4	—	150	22,110	2	—				
16×13	97	640	160	⊗ 20×13*	124	400	100	16×13	160	320	80				
20×13	110	460	115					20×13	201	200	50				
20×16	110	400	100					20×16	201	176	44	サイズ   価格   梱包数 外箱   内箱			
25×13	162	280	70					25×13	309	128	32				
25×16	162	260	65					25×16	309	120	30	⊗ 13	92	900	225
25×20	162	220	55					25×20	309	100	25	⊗ 20	120	400	100
30×20	213	160	40					30×13	408	80	20	⊗ 25	186	208	52
30×25	213	140	35					30×16	408	80	20	⊗ ★ 30	256	160	40
40×20*	363	100	50					30×20	408	68	17	⊗ ★ 40	372	100	50
40×25	363	100	50					30×25	408	60	15	⊗ 50	610	50	25
40×30	363	90	45					40×13	580	60	30	TSキャップ (5042) JIS K6743品			
50×25*	550	50	25					40×16	580	56	28				
50×30	550	50	25	TS45°エルボ (5012) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				40×20	580	50	25				
50×40	550	50	25					40×25	580	46	23				
65×50	970	40	—					40×30	580	46	23	サイズ   価格   梱包数 外箱   内箱			
75×50	1,430	30	—					50×13	960	40	20				
⊗ 75×65	1,430	30	—					50×16	960	40	20	13	85	1680	420
100×75	2,660	15	—					50×20	960	34	17	16	97	1000	250
125×100	4,830	12	—					50×25	960	30	15	20	103	560	140
150×100	8,290	8	—					50×30	960	26	13	25	124	360	90
								50×40	960	22	11	25	162	240	60
								65×50	1,880	18	—	30	162	240	60
								75×25	3,310	18	—	40	275	150	75
								75×40	3,310	14	—	50	460	80	40
								75×50	3,310	12	—	65	1,130	60	—
								75×50	3,310	12	—	75	1,500	36	—
								75×65	3,310	10	—	100	2,710	18	—
								100×50	6,560	6	—	150	6,840	8	—
								100×75	6,560	5	—				
								⊗ 125×75	11,020	4	—				
								⊗ 125×100	11,020	3	—				
								150×75	19,650	3	—				
								150×100	19,650	2	—				
								⊗ 150×125	19,650	2	—				

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

(3)★印は梱包仕様の変更にとめない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.2-32)をご参照ください。

1個当:円

TS給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品				TS給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品				TS給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品				TSメタル入コア継手対応型バルブソケットII型 MVS(II)(4031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	103	800	200	13	110	600	150	13	150	400	100	13	1,520	240	120
16×13	110	600	150	16×13	143	440	110	16×13	186	260	65	16×13	1,550	160	80
20	120	360	90	20	167	280	70	20	303	160	40	20	2,180	120	60
25	177	200	50	25	224	160	40	25	451	80	20	25	3,360	60	30
								20×13	303	200	50	30	4,520	64	16
												40	5,510	32	8
												50	7,110	32	8
												65	16,580	16	8
												75	21,650	12	6
												100	32,640	8	4
TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028) JIS K6743品				TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743品				TSメタル入給水栓用チーズ MWT(4030) JIS K6743品				TSメタル入コア継手対応型バルブソケットI型 MVS(I)(4031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	650	340	170	13	740	300	150	⊗ 13	870	200	100	⊗ 13	1,180	240	120
16×13	690	260	130	16×13	880	200	100	⊗ 16×13	1,240	120	60	⊗ 16×13	1,190	180	90
20	1,080	180	90	20	1,220	120	60	⊗ 20	1,580	80	40	⊗ 20	1,670	120	60
25	1,800	90	45	25	1,950	70	35	⊗ 25	2,510	40	20	⊗ 25	2,560	60	30
20×13	1,080	200	100	20×13	1,220	160	80	⊗ 20×13	1,320	100	50	⊗ 30	3,480	64	16

1個当:円

TS90°ベンド (9062) JIS K6743品			TS45°ベンド (9062) JIS K6743品			TS22 1/2°ベンド (9062) JIS K6743品			TS11 1/4°ベンド (9062) JIS K6743品			TS5 5/8°ベンド (9062) JIS K6743品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
VP系			VP系			VP系			VP系			VP系		
⊗ 13	520	480	⊗ 13	540	500	⊗ 13	540	600	⊗ 13	482	600			
⊗ 16	540	250	⊗ 16	570	300	⊗ 16	570	300	⊗ 16	520	250			
⊗ 20	570	160	⊗ 20	590	200	⊗ 20	590	300	⊗ 20	560	300			
⊗ 25	760	100	⊗ 25	720	100	⊗ 25	720	100	⊗ 25	670	100			
⊗ 30	1,290	60	⊗ 30	1,030	80	⊗ 30	1,030	80	⊗ 30	890	80			
⊗ 40	1,640	40	⊗ 40	1,220	50	⊗ 40	1,220	50	⊗ 40	1,010	50	⊗ 40	1,010	50
⊗ 50	2,490	17	⊗ 50	1,600	27	⊗ 50	1,600	35	⊗ 50	1,290	35	⊗ 50	1,290	35
⊗ 65	3,890	6	⊗ 65	3,220	14	⊗ 65	3,220	18	⊗ 65	2,830	20	⊗ 65	2,830	20
75	4,840	6	75	4,300	11	75	4,300	16	75	3,940	18	⊗ 75	3,940	18
100	8,540	6	100	7,470	5	100	7,470	6	100	7,030	10	100	7,030	11
125	14,190	4	125	12,380	5	125	12,380	5	125	10,400	5	⊗ 125	10,400	5
150	29,010	2	150	23,230	4	150	22,230	4	150	18,130	4	150	18,130	4

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

② HI・TS継手 / JIS K6743

1個当:円

3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

HI・TSソケット (6011) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				HI・TSエルボ (6012) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				HI・TSチーズ (6013) JIS K6743品				HI・TSバルブソケット (6031) JIS K6743品 / AS-21品(*印)			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	117	840	210	13	117	680	170	13	119	440	110	13	117	1000	250
16	124	480	120	16	132	400	100	16	195	240	60	16	124	720	180
20	150	320	80	20	186	240	60	20	266	140	35	20	132	420	105
25	213	200	50	25	282	140	35	25	415	80	20	25	213	240	60
30	275	120	30	30	372	80	20	★ 30	560	60	15	30	266	160	40
40	480	80	40	40	650	60	30	40	970	30	15	40	398	100	50
50	740	48	24	50	1,030	30	15	50	1,560	20	10	50	620	80	40
65	1,280	30	—	65	1,850	20	—	65	2,750	14	—	65*	940	60	—
75	1,850	22	—	75	2,820	15	—	75	4,520	10	—	75*	1,330	36	—
100	3,700	10	—	100	5,570	7	—	100	9,500	4	—	⊗ 100*	2,510	18	—
⊗ 125	6,550	8	—	⊗ 125	10,650	5	—	⊗ 125	15,360	1	—	HI・TSユニオンソケット (6041) JIS K6743品			
150	10,670	6	—	⊗ 150	18,250	4	—	150	29,510	2	—				
16×13	124	640	160	20×13*	177	400	100	16×13	195	320	80	サイズ   価格   梱包数 外箱   内箱			
20×13	150	460	115	HI・TS45°エルボ (6012) JIS K6743品 / AS-21品(*印)				20×13	249	200	50	13	106	900	225
20×16	150	400	100					20×16	249	176	44	⊗ 16	130	600	150
25×13	213	280	70	サイズ   価格   梱包数 外箱   内箱				25×13	398	128	32	20	135	400	100
25×16	213	260	65	13	119	720	180	25×16	398	120	30	★ 30	282	160	40
25×20	213	220	55	16	231	440	110	25×20	398	100	25	40	425	100	50
30×20	275	160	40	20	249	260	65	30×13	530	80	20	50	650	50	25
30×25	275	140	35	25	282	160	40	30×16	530	80	20	HI・TSキャップ (6042) JIS K6743品			
40×20*	480	100	50	30	610	100	25	30×20	530	68	17				
40×25	480	100	50	40	1,050	60	30	30×25	530	60	15	サイズ   価格   梱包数 外箱   内箱			
40×30	480	90	45	50	1,670	30	15	40×13	910	60	30	13	117	1680	420
50×25*	740	50	25	⊗ 65*	3,270	24	—	40×16	910	56	28	16	124	1000	250
50×30	740	50	25	75	3,480	16	—	40×20	910	50	25	20	132	560	140
50×40	740	50	25	100	6,270	8	—	40×25	910	46	23	25	177	360	90
65×50	1,280	40	—	⊗ 125×100 14,540				40×30	910	46	23	30	195	240	60
75×50	1,840	30	—	⊗ 150×75 27,540				50×13	1,470	40	20	40	372	150	75
⊗ 75×65	1,840	30	—	⊗ 150×100 27,540				50×16	1,470	40	20	50	580	80	40
100×75	3,720	15	—	⊗ 150×125 27,540				50×20	1,470	34	17	75	2,010	12	—
125×100	6,550	2	—	⊗ 150×125 27,540				50×25	1,470	30	15	100	3,500	6	—
150×100	10,680	8	—	⊗ 150×125 27,540				50×30	1,470	26	13	⊗ 150	7,160	8	—
								50×40	1,470	22	11				
								65×50	2,570	18	—				
								75×25	3,700	18	—				
								75×40	3,700	14	—				
								75×50	3,700	12	—				
								75×65	3,700	4	—				
								100×50	7,770	6	—				
								100×75	7,770	5	—				
								⊗ 125×100	14,540	3	—				
								150×75	27,540	3	—				
								⊗ 150×100	27,540	2	—				
								⊗ 150×125	27,540	2	—				

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ⊗印はメーカー規格品です。  
 (3) ★印は梱包仕様の変更にとまない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.2-32)をご参照ください。

1個当：円

HI・TS給水栓用ソケット HI・WS(6021) メーカー規格品				HI・TS給水栓用エルボ HI・WL(6022) メーカー規格品				HI・TS給水栓用チース HI・WT(6023) メーカー規格品				HI・TS座付給水栓エルボ HI・ZMWL(7034) メーカー規格品				HI・TSメタル入コア継手対応型バルブ ソケットII型HI・MVS(II)(7031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	106	800	200	13	119	600	150	13	204	400	100	⊕ 13	1,190	160	80	13	1,910	240	120
16×13	132	600	150	16×13	177	440	110	16×13	266	260	65	⊕ 16×13	1,430	100	50	16×13	2,150	160	80
20	186	360	90	20	249	280	70	20	408	160	40	⊕ 20×13	1,760	100	50	20	2,740	120	60
25	249	200	50	25	372	160	40					HI・TS座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL(7036) メーカー規格品				25	4,070	60	30
HI・TSメタル入給水栓用ソケット HI・MWS(7028) JIS K6743品				HI・TSメタル入給水栓用エルボ HI・MWL(7033) JIS K6743品				HI・TSメタル入給水栓用チース HI・MWT(7030) JIS K6743品								HI・TSメタル入コア継手対応型バルブ ソケットI型HI・MVS(I)(7031) JIS K6743品/AS-21品(*印)			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	790	340	170	13	890	300	150	13	1,080	200	100	⊕ 13	1,860	160	80	⊕ 13	1,610	240	120
16×13	1,030	260	130	⊕首長13	1,060	200	100	16×13	1,490	120	60	⊕ 16	2,220	120	60	⊕ 16×13	1,780	180	90
20	1,420	180	90	16×13	1,220	200	100	20	2,090	80	40	⊕ 20×13	2,430	100	50	20	2,260	120	60
25	2,220	90	45	20	1,490	120	60	⊕ 25	3,420	40	20	HI・TSつば付水栓用ソケット HI・TMWS(7035) メーカー規格品				25	2,770	160	80
20×13	1,290	200	100	25	2,240	70	35	20×13	1,780	100	50					⊕ 20×13*	2,770	160	80
				20×13	1,340	160	80					サイズ				25	3,380	60	30
												サイズ				⊕ 30	4,250	64	16
												サイズ							
												サイズ							

1個当：円

HI・TS90°バンド (9662) JIS K6743品			HI・TS45°バンド (9662) JIS K6743品			HI・TS22 1/2°バンド (9662) JIS K6743品			HI・TS11 1/4°バンド (9662) JIS K6743品			HI・TS5 5/8°バンド (9662) JIS K6743品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
⊕ 13	670	480	⊕ 13	620	500	⊕ 13	620	600	⊕ 13	570	600			
⊕ 16	690	250	⊕ 16	630	300	⊕ 16	630	300	⊕ 16	590	300			
20	700	160	⊕ 20	670	200	⊕ 20	670	300	⊕ 20	620	300			
25	960	100	⊕ 25	850	100	⊕ 25	850	100	⊕ 25	760	100			
⊕ 30	1,640	60	⊕ 30	1,360	80	⊕ 30	1,360	80	⊕ 30	1,190	80	⊕ 40	1,320	50
40	2,200	40	⊕ 40	1,580	50	⊕ 40	1,580	50	⊕ 40	1,320	50	⊕ 50	1,770	35
50	3,480	17	⊕ 50	2,210	27	⊕ 50	2,210	35	⊕ 50	1,770	35	⊕ 65	3,970	20
⊕ 65	5,450	6	⊕ 65	4,440	14	⊕ 65	4,440	18	⊕ 65	3,970	20	⊕ 75	5,470	18
⊕ 75	6,790	6	⊕ 75	6,000	11	⊕ 75	6,000	16	⊕ 75	5,470	18	⊕ 100	9,820	10
⊕ 100	11,950	6	⊕ 100	10,450	5	⊕ 100	10,450	6	⊕ 100	9,820	10	⊕ 125	14,520	5
⊕ 125	19,820	4	⊕ 125	17,290	5	⊕ 125	17,290	5	⊕ 125	14,520	5	⊕ 150	23,820	4
⊕ 150	40,630	1	⊕ 150	32,520	4	⊕ 150	32,520	4	⊕ 150	23,820	4			

1個当：円

HI・TS S バンド (9660) JIS K6743品					
H=150(φ13~φ25) 200(φ30~φ50) 300(φ75~φ150)					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系		
⊕ 13	980	180	⊕ 40	3,250	32
20	1,100	100	⊕ 50	6,280	25
⊕ 25	1,420	70	⊕ 75	11,470	15
⊕ 30	2,490	50	⊕ 100	17,910	8
			⊕ 150	60,910	1

(注)⊕印は受注生産品です。

3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

③ TSフランジ他

1個当:円

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

TSフランジ									
									
水道フランジ (7042) メーカー規格品			JIS 10Kフランジ (7142) メーカー規格品				JIS 5Kフランジ (7144) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数
					外箱	内箱			
15(16)	-	-	15(16)	640	100	50	ⓐ 15(16)	670	80
20	-	-	20	720	100	50	ⓐ 20	770	80
25	-	-	25	1,110	60	30	ⓐ 25	1,170	60
32(30)	-	-	32(30)	1,430	50	25	ⓐ 32(30)	1,490	36
40	-	-	40	1,460	40	20	ⓐ 40	1,520	26
ⓐ 50	2,680	12	50	1,900	30	-	ⓐ 50	2,010	24
65	-	-	65	2,430	24	-	ⓐ 65	2,540	12
80(75)	4,690	5	80(75)	2,970	24	-	80(75)	3,090	12
100	6,240	8	100	4,240	12	-	100	4,420	10
ⓐ 125	8,090	2	125	5,150	9	-	ⓐ 125	5,400	8
150	13,320	3	150	8,350	6	-	150	8,730	8
200	14,480	3	200	11,060	4	-	200	-	-
ⓐ 250	20,280	2	250	15,410	3	-	250	-	-
ⓐ 300	26,610	2	300	19,400	2	-	300	-	-

1個当:円

HI・TSフランジ						
						
HI・水道フランジ (7542) メーカー規格品			HI・JIS 10Kフランジ (7642) メーカー規格品			
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	
					外箱	内箱
15(16)	-	-	15(16)	970	100	50
20	-	-	20	1,080	100	50
25	-	-	25	1,610	60	30
32(30)	-	-	32(30)	2,090	50	25
40	-	-	40	2,150	40	20
50	3,910	12	50	2,820	30	-
65	-	-	65	3,610	24	-
80(75)	6,790	5	80(75)	4,420	24	-
100	9,080	8	100	6,260	12	-
ⓐ 125	11,760	6	125	7,760	9	-
ⓐ 150	19,430	3	150	12,270	6	-
ⓐ 200	22,430	3	ⓐ 200	16,280	4	-
ⓐ 250	31,440	2	ⓐ 250	22,750	3	-
ⓐ 300	41,270	2	ⓐ 300	29,900	2	-

1個当:円

射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743品			
			
サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱
13	425	240	120
ⓐ 16	570	42	-
20	700	130	65
25	960	90	45
30	1,350	60	30
40	1,620	40	20
50	2,220	24	12

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓐ印はアロン化成(株)製です。  
(3)ユニオン(伸縮継手)の呼び径16mmは写真と形状が異なります。

# 4 関連製品

## 1. ハイゲート弁(内ネジ式)耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁 / JWWA B125

1セット当:円

ハイゲート弁 ゴム輪形 キャップ式(7161) JWWA B-125品			ハイゲート弁 水道フランジ形 キャップ式(7163) JWWA B-125品			ハイゲート弁 JIS 10Kフランジ形 キャップ式(7165) メーカー規格品		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 50	55,920	1	⊕⊗ 40	45,760	1	⊕ 40	45,760	1
⊕ 75	76,740	1	⊕ 50	55,920	1	⊕ 50	55,920	1
⊕ 100	106,700	1	⊕ 75	76,740	1	⊕ 75	76,740	1
			⊕ 100	106,700	1	⊕ 100	106,700	1
			⊕ 125	146,660	1	⊕ 150	190,230	1
			⊕ 150	190,230	1			

## 2. ゲートバルブ(内ネジ式)

1セット当:円



1セット当:円

ハイゲート弁 水道フランジ形-NAフランジ付 キャップ式(7163) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
⊕● 75	121,990	1
⊕● 100	155,670	1

ゲートバルブ標準型(Pタイプ) 上水フランジ形キャップ式(7163) メーカー規格品		
旭有機材(株)製		
		
サイズ	価格	梱包数
⊕ 200	209,530	1
⊕ 250	309,220	1
⊕ 300	408,010	1

## 3. KVパッキン

1個当:円

JIS 10Kフランジ形(EPT) (9742) メーカー規格品						水道フランジ形(SBR) (9743) メーカー規格品					
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊕ 15	140	100	80	420	50	⊕ 40	330	200	⊕ 250	1,490	60
⊕ 20	160	100	100	530	50	⊕ 50	370	200	⊕ 300	1,770	40
25	200	100	⊕ 125	680	30	75	580	100			
32	210	100	150	840	30	⊕ 100	700	80			
40	240	100	200	1,040	20	⊕ 125	860	80			
50	270	100	⊕ 250	1,400	10	⊕ 150	1,060	60			
65	350	50	⊕ 300	1,660	10	⊕ 200	1,320	70			

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)●のバルブ本体はJWWA B125規格品です。  
 (4)ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左閉じ)と左回り開き(右閉じ)の2種類があります。  
 (5)ハイゲート弁(内ネジ式)、ゲートバルブ(内ネジ式)のフランジ形にはフランジ用パッキン及ワッシャーをセット部品として梱包しております。

## 4. ケーシーレジコン弁室/メーカー規格品

### ① VB形セット品(標準組み合わせ仕様・トラック荷重T-25対応)(御参考価格)

鉄蓋φ600セット品

単位:円

品名	形状・寸法(cm) (内のり長さ×幅×高さ)	価格	基数	備考
VB1015形	150×100×120	1,336,200	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左記価格には、水抜き穴(プラグ)1箇所、ステップ、蓋固定金具、調整リング、φ600鉄蓋・開閉用バールが含まれております。</li> <li>●左記価格には運賃は含まれておりません。</li> <li>●本体は分割タイプとし、接着剤の費用を含んでいます。</li> </ul>
VB1018形	180×100×150	1,396,200	1	
VB1323形	230×130×150	1,657,800	1	
VB1430形	300×140×150	2,172,500	1	
VB1432形	320×140×170	2,481,500	1	
VB1515形	150×150×170	1,587,700	1	
VB1818形	180×180×170	2,043,100	1	
VB2020形	200×200×170	2,403,600	1	

親子蓋φ900×600セット品

単位:円

品名	形状・寸法(cm) (内のり長さ×幅×高さ)	価格	基数	備考
VB1015形	150×100×120	1,782,700	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左記価格には、水抜き穴(プラグ)1箇所、ステップ、蓋固定金具、調整リング、φ900×600親子蓋・開閉用バールが含まれております。</li> <li>●左記価格には運賃は含まれておりません。</li> <li>●本体は分割タイプとし、接着剤の費用を含んでいます。</li> </ul>
VB1018形	180×100×150	1,842,700	1	
VB1323形	230×130×150	2,083,300	1	
VB1430形	300×140×150	2,602,500	1	
VB1432形	320×140×170	2,911,500	1	
VB1515形	150×150×170	2,034,200	1	
VB1818形	180×180×170	2,489,600	1	
VB2020形	200×200×170	2,850,100	1	

### ② MB形セット品(標準組み合わせ仕様・歩道用対応)(御参考価格)

鉄蓋φ600セット品

単位:円

品名	形状・寸法(cm) (内のり長さ×幅×高さ)	価格	基数	備考
MB609-A形	90×60× 70	635,200	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左記価格には、水抜き穴(プラグ)1箇所、ステップ、蓋固定金具、調整リング、φ600鉄蓋・開閉用バールが含まれております。</li> <li>●左記価格には運賃は含まれておりません。</li> <li>●本体は分割タイプとし、接着剤の費用を含んでいます。</li> </ul>
MB609-B形	90×60× 85	643,100	1	
MB609-C形	90×60×100	667,500	1	
MB612-A形	120×60× 70	692,900	1	
MB612-B形	120×60× 85	703,400	1	
MB612-C形	120×60×100	730,400	1	
MB912-A形	120×90× 69	798,500	1	
MB912-B形	120×90× 84	811,700	1	
MB912-C形	120×90× 99	841,300	1	

(注)(1)現地車上渡し価格です。運賃は別途申し受けます。(2)上記以外の寸法及び管径300以上については、別途ご相談ください。  
(3)ケーシーレジコン弁室は受注生産品です。

## 5. 貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるゾー」

日常の水道使用で、水を入れ換えながら飲料水をご家庭で備蓄。  
「貯めてるゾー」が、家族の安心を支えます。

### ① 天井設置用


断水時に特別な操作なしで飲料水を取り出し

- 重力で水が取り出せる
- 天井裏のデッドスペースを活用

18ℓ用



36ℓ用




1個当:円

名称	品番	価格
36L用		
⊗ 天井設置36L	8900	245,000
⊗ 木造住宅用固定金具	8901	19,000
⊗ RC住宅用固定金具	8901	13,000
18L用		
⊗ 天井設置18L	8900	99,000
⊗ 木造住宅用固定金具	8901	14,200

### ② 床下設置用

断水時にフットポンプで加圧して飲料水を取り出し

- キッチン、浴槽等のリフォーム時に
- 天井の設置スペース確保が困難なときに



非常時

1個当:円

名称	品番	価格
36L用		
⊗ 床下設置断熱有36L	8900	218,000
⊗ 床下設置断熱無36L	8900	178,000
18L用		
⊗ 床下設置断熱有18L	8900	118,000
⊗ 床下設置断熱無18L	8900	98,000
36L・18L共通		
⊗ 非常用加圧キット	8901	19,800
⊗ 加圧用コンセント分岐継手	8901	17,800

(注)⊗印は受注生産品です。

## II. 農水用パイプ・継手

### 5 一般用硬質ポリ塩化ビニル管・継手 / JIS K6741

#### 1. パイプ / JIS K6741

##### ① 直管 / JIS K6741

1本当:円

VPパイプ (1001) JIS K6741 品				VMパイプ (1002) JIS K6741 品				VUパイプ (1005) JIS K6741 品				HIパイプ (6001) JIS K6741 品			
															
サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
全長4m				全長4m				全長4m				全長4m			
40	3,980	7	22	⊗ 350	125,200	1	98	40	2,070	20	33	200	71,680	1	40
50	5,560	5	22	⊗ 400	160,740	1	125	50	2,650	15	31	⊗ 250	109,520	1	61
65	7,110	5	29	⊗ 450	201,680	1	157	65	4,010	10	33	⊗ 300	155,410	1	86
75	10,880	3	26	⊗ 500	246,180	1	192	75	5,340	7	32				
100	15,980	2	27					100	7,990	5	35				
125	20,540	2	36					125	13,010	3	33				
150	30,890	1	27					150	18,680	1	16				
200	46,060	1	41					200	30,890	1	26				
250	71,490	1	62					250	46,210	1	39				
300	101,580	1	88					300	65,030	1	55				
								350	87,820	1	72				
								400	116,470	1	92				
								450	147,290	1	116				
								500	180,360	1	141				
								600	268,800	1	211				

##### ② ゴム輪受口パイプ / JIS K6741

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) (4201) JIS K6741 品				SGR-NAパイプ(VM) (4202) JIS K6741 品				SGR-NAパイプ(VU) (4205) JIS K6741 品			
											
サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
有効長5m				有効長5m				有効長5m			
⊗ 40	5,640	7	29	⊗ 350	182,720	1	130	75	7,660	4	24
200	68,810	1	54	⊗ 400	234,560	1	167	100	11,480	3	27
250	105,530	1	82	⊗ 450	296,560	1	210	125	18,610	2	29
300	150,800	1	117	⊗ 500	373,080	1	258	150	26,790	1	21
								200	44,650	1	35
								250	67,210	1	52
								300	94,770	1	72
								350	130,440	1	96
								400	170,290	1	123
								⊗ 450	214,450	1	154
								⊗ 500	262,760	1	189
								⊗ 600	398,730	1	287
				有効長4m				有効長4m			
				⊗ 350	155,540	1	106	⊗ 75	6,600	4	19
				⊗ 400	206,180	1	136	⊗ 100	9,910	3	22
				⊗ 450	263,020	1	171	⊗ 125	16,090	2	24
				⊗ 500	330,860	1	210	⊗ 150	23,220	1	17
								⊗ 200	38,770	1	28
								⊗ 250	56,890	1	42
								⊗ 300	80,060	1	59
								⊗ 350	107,870	1	78
								⊗ 400	141,700	1	100
								⊗ 450	180,280	1	126
								⊗ 500	227,680	1	154
								⊗ 600	349,840	1	235

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

(3)HIパイプ40~150は水道用HIパイプ(JIS K6742) 1-15をご参照ください。

(4)SGR-NAパイプ50~150は水道用SGR-NAパイプ(JWWA K129) 1-15をご参照ください。

### ③ 接着受口(TS)パイプ／ JIS K6741

1本当：円

VPパイプ (1301) JIS K6741品				VMパイプ (1302) JIS K6741品				VUパイプ (1305) JIS K6741品			
											
サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
有効長4m				有効長4m				有効長4m			
Ⓢ 40	4,050	7	23	Ⓢ 350	143,960	1	107	50	2,660	15	31
Ⓢ 50	5,780	5	23	Ⓢ 400	186,890	1	139	65	4,200	10	33
Ⓢ 65	7,450	5	29	Ⓢ 450	237,440	1	177	75	5,920	7	33
Ⓢ 75	11,360	3	27	Ⓢ 500	293,030	1	218	100	8,880	5	36
100	17,690	2	28					125	14,080	3	34
125	23,250	2	37					150	20,400	1	16
150	35,200	1	28					200	34,720	1	28
200	54,230	1	43					250	52,190	1	42
250	83,890	1	66					300	74,150	1	59
300	120,400	1	96					Ⓢ 350	103,640	1	79
								Ⓢ 400	133,900	1	102
								Ⓢ 450	169,630	1	130
								Ⓢ 500	210,130	1	160
								Ⓢ 600	324,760	1	245

### ④ VTパイプ

1本当：円

直管 全長4m (1006) メーカー規格品			
			
サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
Ⓢ 44× 60	12,660	7	52
Ⓢ 60× 76	15,300	5	49
Ⓢ 70× 89	21,210	4	54
Ⓢ 94×114	29,240	2	37
Ⓢ 120×140	36,580	2	47
Ⓢ 139×165	55,520	1	36
Ⓢ 186×216	84,760	1	54
Ⓢ 237×267	106,220	1	68

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

## 2. ゴム輪形継手・異形管

### ① SGR-NA-FN形異形管(離脱防止内蔵型FRP製異形管)

VUパイプ・VPパイプ(呼び径75~300)・VMパイプ(呼び径350~500)用価格表

1個当:円

SGR-NA-FN形 両受短管(7410) メーカー規格品				SGR-NA-FN形 90°曲管(7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形 45°曲管(7462) メーカー規格品			
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格		
Ⓢ 75	42,310	50,800	-	Ⓢ 75	70,710	84,890	-	Ⓢ 75	61,260	73,510	-
Ⓢ 100	55,040	62,150	-	Ⓢ 100	78,360	94,910	-	Ⓢ 100	68,200	77,690	-
Ⓢ 125	-	-	-	Ⓢ 125	114,200	-	-	Ⓢ 125	92,850	-	-
Ⓢ 150	85,330	86,670	-	Ⓢ 150	118,620	129,600	-	Ⓢ 150	102,470	114,950	-
Ⓢ 200	93,130	94,200	-	Ⓢ 200	135,630	148,390	-	Ⓢ 200	113,810	132,460	-
Ⓢ 250	133,360	160,060	-	Ⓢ 250	219,590	263,510	-	Ⓢ 250	182,180	218,600	-
Ⓢ 300	168,550	202,290	-	Ⓢ 300	298,060	357,690	-	Ⓢ 300	246,080	295,260	-
Ⓢ 350	213,900	-	256,640	Ⓢ 350	355,560	-	426,690	Ⓢ 350	295,870	-	355,000
Ⓢ 400	282,490	-	338,970	Ⓢ 400	390,380	-	468,470	Ⓢ 400	346,230	-	415,500
Ⓢ 450	373,190	-	447,800	Ⓢ 450	498,440	-	598,140	Ⓢ 450	440,100	-	528,120
Ⓢ 500	468,280	-	561,960	Ⓢ 500	604,560	-	725,480	Ⓢ 500	537,370	-	644,830

1個当:円

SGR-NA-FN形 22 1/2°曲管(7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形 1 1/4°曲管(7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形 5 5/8°曲管(7462) メーカー規格品			
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格		
Ⓢ 75	50,020	60,030	-	Ⓢ 75	50,020	60,030	-	Ⓢ 75	45,870	54,970	-
Ⓢ 100	56,940	64,010	-	Ⓢ 100	56,940	64,010	-	Ⓢ 100	56,130	61,960	-
Ⓢ 125	77,200	-	-	Ⓢ 125	77,200	-	-	Ⓢ 125	74,570	-	-
Ⓢ 150	87,950	94,080	-	Ⓢ 150	87,950	94,080	-	Ⓢ 150	83,010	93,020	-
Ⓢ 200	95,560	106,160	-	Ⓢ 200	95,560	106,160	-	Ⓢ 200	90,280	105,130	-
Ⓢ 250	159,860	191,850	-	Ⓢ 250	159,860	191,850	-	Ⓢ 250	159,810	187,890	-
Ⓢ 300	211,270	249,410	-	Ⓢ 300	211,270	249,410	-	Ⓢ 300	211,210	236,380	-
Ⓢ 350	256,340	-	300,090	Ⓢ 350	256,340	-	300,090	Ⓢ 350	255,790	-	287,770
Ⓢ 400	300,580	-	360,720	Ⓢ 400	300,580	-	360,720	Ⓢ 400	295,240	-	354,300
Ⓢ 450	387,000	-	464,380	Ⓢ 450	387,000	-	464,380	Ⓢ 450	380,670	-	456,810
Ⓢ 500	469,680	-	563,620	Ⓢ 500	469,680	-	563,600	Ⓢ 500	462,500	-	555,010

1個当:円

SGR-NA-FN形任意角度曲管 2片曲管 0~5° 59' (7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形任意角度曲管 2片曲管 6~28° 59' (7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形任意角度曲管 3片曲管 29~58° 59' (7462) メーカー規格品				SGR-NA-FN形任意角度曲管 4片曲管 59~89° 59' (7462) メーカー規格品			
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格				価格		
Ⓢ 150	99,610	111,610	-	Ⓢ 150	105,530	112,890	-	Ⓢ 150	122,950	137,920	-	Ⓢ 150	142,370	155,510	-
Ⓢ 200	108,340	126,150	-	Ⓢ 200	114,680	127,410	-	Ⓢ 200	136,580	158,960	-	Ⓢ 200	162,750	178,080	-
Ⓢ 250	191,760	225,460	-	Ⓢ 250	191,850	230,240	-	Ⓢ 250	218,600	262,340	-	Ⓢ 250	263,520	316,200	-
Ⓢ 300	253,440	283,640	-	Ⓢ 300	253,530	299,320	-	Ⓢ 300	295,320	354,330	-	Ⓢ 300	357,690	429,260	-
Ⓢ 350	306,970	-	345,310	Ⓢ 350	307,620	-	360,090	Ⓢ 350	355,030	-	426,020	Ⓢ 350	426,690	-	512,030
Ⓢ 400	354,300	-	425,170	Ⓢ 400	360,720	-	432,880	Ⓢ 400	415,500	-	498,590	Ⓢ 400	468,470	-	562,170
Ⓢ 450	456,810	-	548,200	Ⓢ 450	464,390	-	557,270	Ⓢ 450	528,120	-	633,770	Ⓢ 450	598,150	-	717,760
Ⓢ 500	555,010	-	666,000	Ⓢ 500	563,620	-	676,340	Ⓢ 500	644,840	-	773,810	Ⓢ 500	725,490	-	870,570

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。

(2)梱包数は全て1個です。

サイズ	SGR-NA-FN形十字管 (全方離脱防止リング内蔵型)(7434) メーカー規格品		SGR-NA-FN形十字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型)(7434) メーカー規格品	
	VU	VP・VM	VU	VP・VM
	価格		価格	
Ⓢ 75× 75	78,630	91,600	57,710	63,930
Ⓢ 100× 75	86,190	100,190	60,730	67,640
Ⓢ 100×100	91,740	102,380	66,290	73,630
Ⓢ 125× 75	94,300	105,370	61,970	70,320
Ⓢ 150× 75	108,020	120,820	62,330	75,140
Ⓢ 150×100	114,470	133,660	67,620	82,480
Ⓢ 150×150	143,090	171,710	106,490	127,790
Ⓢ 200× 75	124,000	141,240	69,430	84,620
Ⓢ 200×100	132,810	143,350	79,560	94,500
Ⓢ 200×125	145,560	165,570	92,280	132,210
Ⓢ 200×150	166,850	183,180	109,670	136,430
Ⓢ 200×200	189,010	209,150	137,430	169,000
Ⓢ 250× 75	187,900	225,490	82,680	107,350
Ⓢ 250×100	199,400	239,290	89,390	120,970
Ⓢ 250×125	222,810	267,400	105,550	145,090
Ⓢ 250×150	250,760	280,850	134,340	177,720
Ⓢ 250×200	269,290	312,370	162,670	205,740
Ⓢ 250×250	319,880	383,850	221,690	277,620
Ⓢ 300× 75	237,360	284,340	103,930	116,050
Ⓢ 300×100	249,120	298,960	115,870	145,870
Ⓢ 300×125	274,090	328,900	130,970	145,990
Ⓢ 300×150	287,760	345,300	149,750	205,320
Ⓢ 300×200	322,820	381,370	207,590	249,080
Ⓢ 300×250	374,290	449,150	259,020	310,820
Ⓢ 300×300	428,290	513,910	313,030	375,630
Ⓢ 350× 75	280,190	336,240	108,790	142,440
Ⓢ 350×100	291,960	337,050	142,260	158,630
Ⓢ 350×125	314,730	377,670	165,170	198,210
Ⓢ 350×150	335,150	402,180	177,660	213,190
Ⓢ 350×200	363,650	427,770	214,020	256,830
Ⓢ 350×250	413,830	496,610	264,230	317,090
Ⓢ 350×300	465,730	532,260	316,120	379,340
Ⓢ 350×350	522,160	626,630	372,630	447,130
Ⓢ 400× 75	324,750	389,710	148,790	178,560
Ⓢ 400×100	337,300	404,770	161,330	193,620
Ⓢ 400×125	362,260	434,720	186,250	223,520
Ⓢ 400×150	391,280	469,560	215,330	258,420
Ⓢ 400×200	410,140	492,170	234,200	281,030
Ⓢ 400×250	460,640	552,770	284,660	341,580
Ⓢ 400×300	512,460	614,970	336,500	403,820
Ⓢ 400×350	568,720	682,480	391,830	470,210
Ⓢ 400×400	622,920	747,490	446,940	536,340
Ⓢ 450× 75	408,710	490,440	165,680	198,830
Ⓢ 450×100	421,580	505,900	178,560	214,280
Ⓢ 450×125	447,060	536,480	204,030	244,850
Ⓢ 450×150	476,380	571,650	222,270	280,080
Ⓢ 450×200	496,610	595,930	253,730	304,480
Ⓢ 450×250	548,110	657,750	305,050	366,070
Ⓢ 450×300	601,340	721,630	358,360	430,030
Ⓢ 450×350	658,010	789,620	395,260	498,040
Ⓢ 450×400	712,510	855,030	469,520	563,420
Ⓢ 450×450	801,900	962,280	542,610	651,130
Ⓢ 500× 75	450,750	540,890	189,980	227,980
Ⓢ 500×100	463,530	556,240	194,300	244,820
Ⓢ 500×125	502,430	585,340	237,590	276,820
Ⓢ 500×150	515,890	619,060	261,590	313,940
Ⓢ 500×200	535,620	642,760	283,310	339,980
Ⓢ 500×250	584,060	700,900	336,630	403,960
Ⓢ 500×300	634,500	761,420	392,330	470,780
Ⓢ 500×350	687,850	700,900	450,790	540,950
Ⓢ 500×400	739,330	887,190	507,390	608,870
Ⓢ 500×450	823,110	987,750	545,060	654,080
Ⓢ 500×500	899,290	1,079,170	621,260	745,500



サイズ	SGR-NA-FN形T字管 (全方離脱防止リング内蔵型)(7423) メーカー規格品		SGR-NA-FN形T字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型)(7423) メーカー規格品	
	VU	VP・VM	VU	VP・VM
	価格		価格	
Ⓢ 75× 75	60,250	65,690	39,600	44,920
Ⓢ 100× 75	67,660	73,060	42,550	47,940
Ⓢ 100×100	71,190	76,840	46,990	51,710
Ⓢ 125× 75	76,690	85,290	47,880	65,080
Ⓢ 125×100	89,650	-	57,450	-
Ⓢ 125×125	99,000	-	67,720	-
Ⓢ 150× 75	87,990	101,340	50,400	57,460
Ⓢ 150×100	102,230	106,570	55,420	63,330
Ⓢ 150×125	115,940	-	72,560	-
Ⓢ 150×150	116,010	126,090	72,850	84,770
Ⓢ 200× 75	106,190	118,560	52,060	66,910
Ⓢ 200×100	111,830	124,580	61,440	69,190
Ⓢ 200×125	120,260	139,490	71,470	86,200
Ⓢ 200×150	129,360	155,000	77,720	111,490
Ⓢ 200×200	149,840	163,260	98,250	111,670
Ⓢ 250× 75	172,220	206,670	66,180	81,620
Ⓢ 250×100	179,540	215,470	71,520	91,940
Ⓢ 250×125	193,200	231,830	82,360	105,030
Ⓢ 250×150	208,990	247,840	94,410	114,580
Ⓢ 250×200	220,320	264,390	111,090	143,830
Ⓢ 250×250	248,890	298,660	155,690	186,840
Ⓢ 300× 75	219,780	263,780	81,600	111,540
Ⓢ 300×100	229,360	275,240	83,850	114,600
Ⓢ 300×125	243,760	292,550	99,970	128,540
Ⓢ 300×150	250,370	300,440	106,000	158,600
Ⓢ 300×200	273,240	327,900	150,290	189,590
Ⓢ 300×250	303,290	363,920	188,030	225,620
Ⓢ 300×300	335,600	402,720	220,350	264,430
Ⓢ 350× 75	263,970	313,010	105,400	131,570
Ⓢ 350×100	271,920	321,220	112,490	139,070
Ⓢ 350×125	286,560	343,890	124,960	156,260
Ⓢ 350×150	295,960	348,770	137,190	167,490
Ⓢ 350×200	314,720	377,640	165,130	195,260
Ⓢ 350×250	345,110	414,130	195,200	234,220
Ⓢ 350×300	376,620	451,950	227,020	272,440
Ⓢ 350×350	408,860	490,600	259,280	311,120
Ⓢ 400× 75	303,080	363,700	127,080	152,500
Ⓢ 400×100	311,440	373,730	135,480	162,590
Ⓢ 400×125	326,980	392,370	151,010	181,180
Ⓢ 400×150	343,160	411,790	167,180	200,610
Ⓢ 400×200	356,090	427,340	180,080	216,110
Ⓢ 400×250	385,610	462,700	209,660	251,580
Ⓢ 400×300	417,110	500,540	241,130	289,330
Ⓢ 400×350	449,680	539,610	273,680	328,460
Ⓢ 400×400	481,340	577,640	305,380	366,470
Ⓢ 450× 75	385,670	462,810	142,670	171,200
Ⓢ 450×100	394,410	473,280	151,340	181,630
Ⓢ 450×125	410,430	492,500	167,350	200,840
Ⓢ 450×150	427,380	512,880	184,370	221,250
Ⓢ 450×200	440,960	529,120	197,960	237,560
Ⓢ 450×250	472,150	566,590	229,170	275,010
Ⓢ 450×300	504,740	605,690	261,700	314,070
Ⓢ 450×350	537,260	644,710	294,250	353,100
Ⓢ 450×400	570,720	684,850	327,700	393,270
Ⓢ 450×450	620,550	744,670	377,560	453,070
Ⓢ 500× 75	471,480	565,770	165,570	198,690
Ⓢ 500×100	481,100	577,290	175,190	210,200
Ⓢ 500×125	498,110	597,750	192,250	230,690
Ⓢ 500×150	515,800	618,990	209,980	251,990
Ⓢ 500×200	531,040	637,220	225,170	270,200
Ⓢ 500×250	563,980	676,780	258,170	309,790
Ⓢ 500×300	599,170	718,990	293,320	352,070
Ⓢ 500×350	634,250	761,100	328,390	394,100
Ⓢ 500×400	668,590	802,310	362,740	435,270
Ⓢ 500×450	719,700	863,650	413,850	496,630
Ⓢ 500×500	769,440	923,310	463,580	556,300



(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。

(3)十字管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)(分岐)を表し、T字管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)を表します。


1個当:円




1個当:円

サイズ	SGR-NA-FN形1段落T字管 (全方離脱防止リング内蔵型) (7435) メーカー規格品		SGR-NA-FN形1段落T字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型) (7435) メーカー規格品	
				
	VU	VP・VM	VU	VP・VM
	価格		価格	
Ⓜ 200×150×75	99,850	112,420	53,960	65,590
Ⓜ 200×150×100	105,600	115,520	58,720	86,150
Ⓜ 200×150×125	118,200	133,580	70,210	92,200
Ⓜ 200×150×150	126,730	139,910	81,640	118,470
Ⓜ 200×150×200	143,180	157,510	98,780	136,200
Ⓜ 250×200×75	159,370	170,240	73,150	93,190
Ⓜ 250×200×100	167,060	192,480	78,000	93,700
Ⓜ 250×200×125	181,020	201,360	87,750	94,450
Ⓜ 250×200×150	185,410	211,240	101,070	136,970
Ⓜ 250×200×200	205,550	225,060	116,440	156,420
Ⓜ 250×200×250	244,980	281,160	157,550	189,050
Ⓜ 300×250×75	212,920	255,500	109,430	132,650
Ⓜ 300×250×100	221,530	265,830	114,250	141,540
Ⓜ 300×250×125	236,350	283,610	130,600	158,870
Ⓜ 300×250×150	253,660	304,390	137,980	165,570
Ⓜ 300×250×200	274,400	328,340	158,860	190,620
Ⓜ 300×250×250	305,860	367,040	204,010	244,790
Ⓜ 300×250×300	340,340	408,400	233,200	279,830
Ⓜ 350×300×75	258,640	310,380	126,170	151,440
Ⓜ 350×300×100	267,200	320,630	134,750	161,700
Ⓜ 350×300×125	282,840	339,410	150,430	180,510
Ⓜ 350×300×150	300,340	360,380	167,950	201,540
Ⓜ 350×300×200	322,490	387,000	189,350	227,240
Ⓜ 350×300×250	354,730	425,670	222,300	266,810
Ⓜ 350×300×300	388,810	466,550	256,400	307,700
Ⓜ 350×300×350	424,230	509,080	291,810	350,200
Ⓜ 400×350×75	293,500	352,200	134,290	161,160
Ⓜ 400×350×100	302,360	362,820	143,100	171,720
Ⓜ 400×350×125	318,510	382,210	159,260	191,100
Ⓜ 400×350×150	335,080	402,090	175,900	211,070
Ⓜ 400×350×200	358,170	429,830	199,000	238,810
Ⓜ 400×350×250	389,470	467,370	230,290	276,350
Ⓜ 400×350×300	423,230	507,870	263,980	316,790
Ⓜ 400×350×350	457,770	549,330	298,570	358,290
Ⓜ 400×350×400	491,620	589,970	332,420	398,900
Ⓜ 450×400×75	360,330	432,400	150,840	181,020
Ⓜ 450×400×100	369,440	443,330	159,950	191,950
Ⓜ 450×400×125	385,960	463,140	176,530	211,840
Ⓜ 450×400×150	403,670	484,400	194,170	233,020
Ⓜ 450×400×200	428,580	514,320	219,100	262,910
Ⓜ 450×400×250	461,660	549,330	252,180	302,620
Ⓜ 450×400×300	496,610	595,930	287,130	344,590
Ⓜ 450×400×350	531,220	637,510	321,740	386,100
Ⓜ 450×400×400	566,750	680,100	357,270	428,710
Ⓜ 450×400×450	618,480	742,170	408,980	490,790
Ⓜ 500×450×75	449,890	539,860	175,470	210,560
Ⓜ 500×450×100	460,030	552,050	185,610	222,730
Ⓜ 500×450×125	477,730	573,300	203,320	244,000
Ⓜ 500×450×150	496,090	595,310	221,690	266,050
Ⓜ 500×450×200	524,460	629,370	250,060	300,080
Ⓜ 500×450×250	559,700	671,660	285,290	342,330
Ⓜ 500×450×300	597,610	717,150	323,180	387,830
Ⓜ 500×450×350	635,000	762,000	360,570	432,700
Ⓜ 500×450×400	671,620	805,930	397,190	476,620
Ⓜ 500×450×450	724,830	869,810	450,410	540,500
Ⓜ 500×450×500	777,110	932,510	502,680	603,220

サイズ	SGR-NA-FN形2段落T字管 (全方離脱防止リング内蔵型) (7455) メーカー規格品		SGR-NA-FN形2段落T字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型) (7455) メーカー規格品	
				
	VU	VP・VM	VU	VP・VM
	価格		価格	
Ⓜ 200×125×75	105,960	123,330	54,980	66,170
Ⓜ 200×125×100	112,330	134,810	72,510	87,020
Ⓜ 200×125×125	114,650	148,900	84,290	101,160
Ⓜ 200×125×150	127,550	162,460	95,220	108,820
Ⓜ 200×125×200	138,610	202,320	98,270	136,200
Ⓜ 250×150×75	155,000	178,240	67,740	95,630
Ⓜ 250×150×100	155,280	182,220	74,040	104,030
Ⓜ 250×150×125	161,680	191,300	95,220	111,840
Ⓜ 250×150×150	176,520	211,790	95,340	112,780
Ⓜ 250×150×200	194,240	223,800	109,910	156,430
Ⓜ 250×150×250	219,820	263,800	157,550	189,080
Ⓜ 300×200×75	178,270	213,920	105,010	126,030
Ⓜ 300×200×100	186,080	223,280	112,390	134,880
Ⓜ 300×200×125	199,550	239,470	126,930	152,310
Ⓜ 300×200×150	234,250	276,330	138,010	165,570
Ⓜ 300×200×200	246,490	294,360	154,040	179,190
Ⓜ 300×200×250	289,050	346,850	201,650	230,480
Ⓜ 300×200×300	323,460	388,170	227,020	259,450
Ⓜ 350×250×75	245,280	294,340	126,170	151,440
Ⓜ 350×250×100	230,750	276,890	134,750	161,700
Ⓜ 350×250×125	244,980	294,000	150,430	180,510
Ⓜ 350×250×150	260,880	313,050	167,850	201,420
Ⓜ 350×250×200	309,110	370,940	190,000	227,990
Ⓜ 350×250×250	341,340	409,630	222,300	266,810
Ⓜ 350×250×300	375,430	450,520	256,400	307,700
Ⓜ 350×250×350	410,870	493,050	291,810	350,200
Ⓜ 400×300×75	251,960	302,360	134,290	161,160
Ⓜ 400×300×100	260,000	312,000	143,300	171,940
Ⓜ 400×300×125	274,690	329,640	159,260	191,100
Ⓜ 400×300×150	289,780	347,730	175,900	211,070
Ⓜ 400×300×200	310,770	372,930	199,000	238,810
Ⓜ 400×300×250	373,130	447,740	230,290	276,350
Ⓜ 400×300×300	406,890	488,260	263,980	316,790
Ⓜ 400×300×350	441,430	529,730	298,570	358,290
Ⓜ 400×300×400	475,280	570,350	332,420	398,900
Ⓜ 450×350×75	312,320	374,800	150,840	181,020
Ⓜ 450×350×100	320,630	384,770	159,950	191,950
Ⓜ 450×350×125	335,630	402,770	176,530	211,840
Ⓜ 450×350×150	351,740	422,080	194,170	233,020
Ⓜ 450×350×200	374,700	449,630	219,860	263,850
Ⓜ 450×350×250	444,910	533,870	252,180	302,620
Ⓜ 450×350×300	479,850	575,830	287,130	344,590
Ⓜ 450×350×350	514,470	617,360	321,740	386,100
Ⓜ 450×350×400	549,980	659,980	357,270	428,710
Ⓜ 450×350×450	601,720	722,050	408,980	490,790
Ⓜ 500×400×75	378,510	454,230	175,470	210,560
Ⓜ 500×400×100	387,730	465,290	185,610	222,730
Ⓜ 500×400×125	403,840	484,610	203,320	244,000
Ⓜ 500×400×150	420,490	504,600	201,540	241,850
Ⓜ 500×400×200	446,340	535,590	227,340	272,830
Ⓜ 500×400×250	484,630	581,560	259,370	311,230
Ⓜ 500×400×300	512,810	615,400	293,790	352,560
Ⓜ 500×400×350	546,810	656,190	327,800	393,360
Ⓜ 500×400×400	580,070	696,090	361,060	433,280
Ⓜ 500×400×450	628,460	754,160	409,450	491,350
Ⓜ 500×400×500	675,980	811,180	456,970	548,370

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。  
(3)T字管のサイズは(上流)×(下流)×(分岐)を表します。



SGR-NA-FN形片落管 (7411) メーカー規格品			SGR-NA-FN形フランジ付T字管 (7433) メーカー規格品					
								
サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM
	価格			価格			価格	
Ⓜ 100×75	50,300	58,190	Ⓜ 75×75	84,480	96,620	Ⓜ 350×75	290,470	344,840
Ⓜ 125×100	72,850	-	Ⓜ 100×75	89,980	103,700	Ⓜ 350×100	301,070	352,580
Ⓜ 150×100	68,720	74,820	Ⓜ 100×100	98,850	118,590	Ⓜ 350×125	314,630	377,540
Ⓜ 150×125	79,500	-	Ⓜ 125×75	107,350	119,430	Ⓜ 350×150	320,210	384,270
Ⓜ 200×100	74,370	84,540	Ⓜ 150×75	123,760	136,520	Ⓜ 400×75	327,830	393,390
Ⓜ 200×125	74,820	89,780	Ⓜ 150×100	133,270	144,560	Ⓜ 400×100	336,360	403,630
Ⓜ 200×150	79,080	94,880	Ⓜ 150×150	157,200	172,830	Ⓜ 400×125	342,760	411,320
Ⓜ 250×100	117,020	140,060	Ⓜ 200×75	135,610	143,370	Ⓜ 400×150	347,380	416,850
Ⓜ 250×150	132,960	146,500	Ⓜ 200×100	145,790	162,240	Ⓜ 450×75	412,380	494,860
Ⓜ 250×200	140,040	148,010	Ⓜ 200×125	163,340	177,760	Ⓜ 450×100	422,180	506,630
Ⓜ 300×100	152,410	180,440	Ⓜ 200×150	170,470	204,570	Ⓜ 450×125	425,910	511,090
Ⓜ 300×200	163,880	183,390	Ⓜ 250×75	193,570	232,280	Ⓜ 450×150	429,430	515,330
Ⓜ 300×250	204,830	219,960	Ⓜ 250×100	201,620	241,950	Ⓜ 500×75	493,910	592,680
Ⓜ 350×250	227,220	246,150	Ⓜ 250×125	209,730	251,700	Ⓜ 500×100	503,930	604,750
Ⓜ 350×300	245,720	262,420	Ⓜ 250×150	214,980	257,990	Ⓜ 500×125	510,360	612,430
Ⓜ 400×300	267,800	321,380	Ⓜ 300×75	247,160	296,570	Ⓜ 500×150	514,700	617,630
Ⓜ 400×350	284,130	340,970	Ⓜ 300×100	256,260	307,490			
Ⓜ 450×350	382,340	458,970	Ⓜ 300×125	263,120	315,760			
Ⓜ 450×400	410,620	492,750	Ⓜ 300×150	269,370	323,240			
Ⓜ 500×400	454,590	545,550						
Ⓜ 500×450	499,550	599,450						


SGR-NA-FN形泥吐管 (フランジタイプ) (7412) メーカー規格品			SGR-NA-FN形泥吐管 (全方離脱防止リング内蔵型) (7422) メーカー規格品			SGR-NA-FN形泥吐管 (分岐部離脱防止リング内蔵型) (7422) メーカー規格品		
								
サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM
	価格			価格			価格	
Ⓜ 150×75	117,220	140,250	Ⓜ 125×75	94,600	-	Ⓜ 125×75	40,780	-
Ⓜ 150×100	131,930	142,580	Ⓜ 150×75	105,370	126,400	Ⓜ 150×75	43,890	53,040
Ⓜ 200×75	139,190	144,600	Ⓜ 150×100	114,050	136,850	Ⓜ 150×100	55,440	66,770
Ⓜ 200×100	149,500	159,100	Ⓜ 200×75	123,880	148,670	Ⓜ 200×75	55,700	66,980
Ⓜ 200×125	158,880	-	Ⓜ 200×100	130,780	156,900	Ⓜ 200×100	60,200	71,910
Ⓜ 200×150	163,700	196,340	Ⓜ 200×125	140,590	-	Ⓜ 200×125	64,760	-
Ⓜ 250×75	193,420	232,110	Ⓜ 200×150	143,590	172,300	Ⓜ 200×150	74,050	88,880
Ⓜ 250×100	201,740	242,110	Ⓜ 250×75	197,640	212,820	Ⓜ 250×75	66,190	81,640
Ⓜ 250×125	214,420	-	Ⓜ 250×100	202,860	222,810	Ⓜ 250×100	71,560	91,960
Ⓜ 250×150	234,030	280,840	Ⓜ 250×125	218,270	-	Ⓜ 250×125	76,980	-
Ⓜ 300×75	247,170	296,580	Ⓜ 250×150	236,120	259,380	Ⓜ 250×150	83,010	106,690
Ⓜ 300×100	256,250	307,470	Ⓜ 300×75	240,020	284,060	Ⓜ 300×75	81,630	111,560
Ⓜ 300×125	272,350	-	Ⓜ 300×100	248,370	298,000	Ⓜ 300×100	88,120	114,620
Ⓜ 300×150	272,680	327,250	Ⓜ 300×125	263,950	-	Ⓜ 300×125	93,670	-
Ⓜ 350×75	290,510	347,750	Ⓜ 300×150	272,050	326,470	Ⓜ 300×150	96,750	116,070
Ⓜ 350×100	301,130	361,340	Ⓜ 350×75	268,080	313,010	Ⓜ 350×75	105,420	131,660
Ⓜ 350×150	320,240	384,290	Ⓜ 350×100	275,780	330,960	Ⓜ 350×100	112,540	139,170
Ⓜ 400×100	336,390	403,650	Ⓜ 350×150	295,880	348,770	Ⓜ 350×150	137,210	170,370
Ⓜ 400×150	347,500	417,010	Ⓜ 400×100	317,790	381,350	Ⓜ 400×100	135,510	162,640
Ⓜ 450×150	429,510	515,410	Ⓜ 400×150	352,970	423,540	Ⓜ 400×150	167,110	200,530
Ⓜ 500×150	468,020	561,660	Ⓜ 450×150	437,250	524,690	Ⓜ 450×150	184,320	221,190
			Ⓜ 450×200	516,420	-	Ⓜ 450×200	259,440	-
			Ⓜ 500×150	525,590	630,700	Ⓜ 500×150	210,080	252,080
			Ⓜ 500×200	603,750	-	Ⓜ 500×200	284,810	-

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。(3)フランジ付T字管、フランジ付泥吐管、泥吐管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)を表します。(4)泥吐管450×200と500×200はVU仕様のみ製作可能です。

1個当:円

1個当:円

サイズ	SGR-NA-FN形変形十字管 (全方離脱防止リング内蔵型) (7424) メーカー規格品		SGR-NA-FN形変形十字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型) (7424) メーカー規格品	
				
	VU	VP・VM	VU	VP・VM
価格		価格		
Ⓢ 200×75	125,860	159,390	69,430	84,620
Ⓢ 200×100	134,770	170,510	94,580	113,510
Ⓢ 200×125	162,780	195,340	96,070	138,370
Ⓢ 250×75	188,030	225,620	84,330	107,350
Ⓢ 250×100	199,240	239,090	109,130	130,990
Ⓢ 300×75	225,320	270,410	102,090	116,050
Ⓢ 300×100	260,580	312,690	132,090	158,500
Ⓢ 350×75	264,990	318,000	131,210	160,470
Ⓢ 350×100	276,630	331,970	142,950	171,570
Ⓢ 400×75	307,420	368,900	162,130	194,580
Ⓢ 400×100	319,670	383,580	162,130	194,580
Ⓢ 400×125	343,410	412,080	183,560	220,260
Ⓢ 400×150	371,020	445,250	201,470	253,280
Ⓢ 500×150	537,740	618,330	257,850	297,370
Ⓢ 500×200	558,790	642,710	278,870	321,750




SGR-NA-FN形フランジ短管 VU・VP・VM兼用(7420) メーカー規格品	
	
サイズ	価格
Ⓢ 250	183,360
Ⓢ 300	224,350
Ⓢ 350	258,910
Ⓢ 400	328,140
Ⓢ 450	474,180
Ⓢ 500	595,240

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。  
(3)変形十字管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)(分岐)を表します。




## ② SGR-NA-F異形管(FRP製異形管)

VUパイプ・VPパイプ(呼び径75~300)・VMパイプ(呼び径350~500)用価格表

1個当:円

SGR-NA-F形 両受短管(7310) メーカー規格品				SGR-NA-F形 90°曲管(7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形 45°曲管(7362) メーカー規格品			
											
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格		
Ⓢ75	23,360	31,810	-	Ⓢ75	57,850	69,420	-	Ⓢ75	47,890	57,490	-
Ⓢ100	28,000	33,180	-	Ⓢ100	59,090	73,170	-	Ⓢ100	48,930	58,700	-
Ⓢ125	-	-	-	Ⓢ125	60,460	84,040	-	Ⓢ125	50,250	72,040	-
Ⓢ150	33,780	40,540	-	Ⓢ150	74,270	85,220	-	Ⓢ150	58,070	73,460	-
Ⓢ200	35,670	42,800	-	Ⓢ200	84,070	100,720	-	Ⓢ200	62,260	78,290	-
Ⓢ250	44,850	47,800	-	Ⓢ250	110,280	140,890	-	Ⓢ250	82,680	102,190	-
Ⓢ300	53,270	62,240	-	Ⓢ300	181,340	217,580	-	Ⓢ300	114,150	142,700	-
Ⓢ350	64,280	-	77,150	Ⓢ350	206,030	-	247,250	Ⓢ350	142,440	-	172,490
Ⓢ400	106,470	-	127,770	Ⓢ400	215,390	-	258,470	Ⓢ400	170,250	-	204,290
Ⓢ450	130,120	-	156,160	Ⓢ450	255,410	-	306,490	Ⓢ450	197,100	-	236,500
Ⓢ500	162,400	-	194,910	Ⓢ500	298,710	-	358,440	Ⓢ500	231,540	-	277,830

1個当:円

SGR-NA-F形 22 1/2°曲管(7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形 1 1/4°曲管(7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形 5 5/8°曲管(7362) メーカー規格品			
											
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格		
Ⓢ75	36,060	43,270	-	Ⓢ75	36,060	43,270	-	Ⓢ75	31,610	43,270	-
Ⓢ100	36,920	44,320	-	Ⓢ100	36,920	44,320	-	Ⓢ100	32,250	38,720	-
Ⓢ125	37,640	47,620	-	Ⓢ125	37,640	47,620	-	Ⓢ125	32,960	45,210	-
Ⓢ150	42,300	49,510	-	Ⓢ150	42,300	49,510	-	Ⓢ150	38,580	46,410	-
Ⓢ200	43,910	54,540	-	Ⓢ200	43,910	54,540	-	Ⓢ200	42,260	50,710	-
Ⓢ250	58,520	64,860	-	Ⓢ250	58,520	64,860	-	Ⓢ250	54,000	64,780	-
Ⓢ300	84,720	87,270	-	Ⓢ300	84,720	87,270	-	Ⓢ300	73,480	87,220	-
Ⓢ350	105,920	-	117,570	Ⓢ350	105,920	-	117,570	Ⓢ350	94,300	-	107,580
Ⓢ400	124,610	-	149,550	Ⓢ400	124,610	-	149,550	Ⓢ400	119,270	-	143,100
Ⓢ450	143,970	-	172,760	Ⓢ450	143,970	-	172,760	Ⓢ450	137,670	-	165,200
Ⓢ500	163,810	-	196,570	Ⓢ500	163,810	-	196,570	Ⓢ500	156,650	-	187,990

1個当:円

SGR-NA-F形任意角度曲管 2片曲管 0~5°59' (7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形任意角度曲管 2片曲管 6~28°59' (7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形任意角度曲管 3片曲管 29~58°59' (7362) メーカー規格品				SGR-NA-F形任意角度曲管 4片曲管 59~89°59' (7362) メーカー規格品			
サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM	サイズ	VU	VP	VM
	価格				価格				価格				価格		
Ⓢ150	50,160	60,320	-	Ⓢ150	55,000	64,370	-	Ⓢ150	75,490	95,500	-	Ⓢ150	96,530	110,790	-
Ⓢ200	54,960	65,920	-	Ⓢ200	57,090	70,920	-	Ⓢ200	80,940	101,780	-	Ⓢ200	109,300	130,960	-
Ⓢ250	70,180	84,230	-	Ⓢ250	76,090	84,340	-	Ⓢ250	107,490	132,830	-	Ⓢ250	148,960	183,160	-
Ⓢ300	95,550	113,380	-	Ⓢ300	110,140	113,450	-	Ⓢ300	148,390	185,540	-	Ⓢ300	235,730	282,880	-
Ⓢ350	122,610	-	139,880	Ⓢ350	137,720	-	152,850	Ⓢ350	185,200	-	224,240	Ⓢ350	267,840	-	321,420
Ⓢ400	155,030	-	186,070	Ⓢ400	162,010	-	194,370	Ⓢ400	221,330	-	265,580	Ⓢ400	280,010	-	336,000
Ⓢ450	178,970	-	214,780	Ⓢ450	187,170	-	224,570	Ⓢ450	256,230	-	307,460	Ⓢ450	332,040	-	398,420
Ⓢ500	203,670	-	244,390	Ⓢ500	212,970	-	255,540	Ⓢ500	300,990	-	361,200	Ⓢ500	388,300	-	465,980

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。

サイズ	SGR-NA-F形十字管 (7314) メーカー規格品		SGR-NA-F形T字管 (7313) メーカー規格品		SGR-NA-F形1段落T字管 (7315) メーカー規格品			SGR-NA-F形2段落T字管 (7325) メーカー規格品		
	VU	VP・VM	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM
	価格		価格			価格			価格	
⊗ 75×75	36,890	48,240	30,070	34,830	⊗ 200×150×75	48,660	58,410	⊗ 200×125×75	48,660	58,410
⊗ 100×75	41,390	49,690	33,260	39,920	⊗ 200×150×100	53,010	63,650	⊗ 200×125×100	53,010	63,650
⊗ 100×100	46,480	55,780	35,340	42,420	⊗ 200×150×125	57,850	69,420	⊗ 200×125×125	57,850	69,420
⊗ 125×75	44,500	53,390	38,420	46,100	⊗ 200×150×150	63,880	76,660	⊗ 200×125×150	63,880	76,660
⊗ 125×100	-	-	-	-	⊗ 200×150×200	73,790	88,550	⊗ 200×125×200	73,790	90,650
⊗ 125×125	56,090	75,270	43,150	51,780	⊗ 250×200×75	62,680	76,310	⊗ 250×150×75	59,980	71,980
⊗ 150×75	48,360	58,040	43,640	52,350	⊗ 250×200×100	65,410	81,020	⊗ 250×150×100	64,810	77,770
⊗ 150×100	54,270	65,110	46,410	55,660	⊗ 250×200×125	70,440	87,000	⊗ 250×150×125	70,440	84,560
⊗ 150×125	-	-	49,430	59,310	⊗ 250×200×150	76,840	95,320	⊗ 250×150×150	76,750	92,080
⊗ 150×150	73,580	88,320	52,470	62,940	⊗ 250×200×200	88,170	107,350	⊗ 250×150×200	87,850	105,410
⊗ 200×75	51,340	63,730	46,230	56,770	⊗ 250×200×250	97,750	117,770	⊗ 250×150×250	97,750	117,280
⊗ 200×100	57,610	69,110	50,350	60,410	⊗ 300×250×75	97,530	107,320	⊗ 300×200×75	93,180	111,840
⊗ 200×125	64,630	78,410	54,960	66,410	⊗ 300×250×100	103,160	109,110	⊗ 300×200×100	99,830	119,800
⊗ 200×150	76,870	92,240	60,670	82,630	⊗ 300×250×125	107,370	113,780	⊗ 300×200×125	107,130	128,850
⊗ 200×200	85,770	111,140	72,400	85,820	⊗ 300×250×150	114,620	137,200	⊗ 300×200×150	108,390	139,110
⊗ 250×75	62,380	86,460	56,980	71,480	⊗ 300×250×200	128,400	158,240	⊗ 300×200×200	127,200	147,900
⊗ 250×100	69,250	89,730	61,550	77,240	⊗ 300×250×250	147,330	176,800	⊗ 300×200×250	145,190	172,830
⊗ 250×125	76,970	108,760	66,910	81,950	⊗ 300×250×300	164,380	197,250	⊗ 300×200×300	162,860	184,000
⊗ 250×150	86,650	111,020	72,910	92,750	⊗ 350×300×75	117,680	141,220	⊗ 350×250×75	117,680	141,220
⊗ 250×200	105,190	130,830	85,220	113,850	⊗ 350×300×100	124,960	149,990	⊗ 350×250×100	124,960	149,990
⊗ 250×250	127,250	155,850	96,420	126,680	⊗ 350×300×125	134,080	160,910	⊗ 350×250×125	134,080	160,910
⊗ 300×75	82,710	95,500	73,730	101,060	⊗ 350×300×150	143,660	172,390	⊗ 350×250×150	143,660	172,390
⊗ 300×100	88,370	103,960	79,020	101,900	⊗ 350×300×200	162,570	195,060	⊗ 350×250×200	156,220	187,450
⊗ 300×125	96,760	137,730	84,960	107,170	⊗ 350×300×250	178,070	213,650	⊗ 350×250×250	178,070	213,700
⊗ 300×150	105,770	141,340	91,740	132,120	⊗ 350×300×300	198,790	238,540	⊗ 350×250×300	196,700	236,030
⊗ 300×200	147,860	159,420	124,650	150,760	⊗ 350×300×350	217,060	260,470	⊗ 350×250×350	214,170	257,020
⊗ 300×250	166,560	198,540	139,980	167,950	⊗ 400×350×75	126,180	151,440	⊗ 400×300×75	126,180	151,450
⊗ 300×300	189,760	226,390	153,450	184,150	⊗ 400×350×100	133,800	160,550	⊗ 400×300×100	133,800	160,560
⊗ 350×75	103,320	124,000	94,640	115,690	⊗ 400×350×125	143,690	172,440	⊗ 400×300×125	143,690	172,450
⊗ 350×100	111,750	134,080	99,530	122,740	⊗ 400×350×150	152,780	183,350	⊗ 400×300×150	152,780	183,350
⊗ 350×125	119,740	144,600	103,690	131,650	⊗ 400×350×200	172,890	207,440	⊗ 400×300×200	172,890	207,460
⊗ 350×150	133,550	160,270	114,350	141,060	⊗ 400×350×250	188,120	225,750	⊗ 400×300×250	188,120	225,780
⊗ 350×200	151,570	181,900	137,720	158,710	⊗ 400×350×300	209,110	250,930	⊗ 400×300×300	209,110	250,930
⊗ 350×250	167,330	200,760	150,900	181,090	⊗ 400×350×350	227,380	272,860	⊗ 400×300×350	227,380	272,860
⊗ 350×300	200,840	241,000	169,390	203,270	⊗ 400×350×400	244,450	293,320	⊗ 400×300×400	244,450	293,330
⊗ 350×350	212,470	254,960	184,500	221,390	⊗ 450×400×75	142,730	171,290	⊗ 450×350×75	142,730	171,290
⊗ 400×75	126,300	151,570	118,970	142,740	⊗ 450×400×100	150,630	180,770	⊗ 450×350×100	150,630	180,770
⊗ 400×100	135,930	163,140	126,130	151,360	⊗ 450×400×125	160,940	193,150	⊗ 450×350×125	160,950	193,150
⊗ 400×125	147,710	177,240	135,430	162,500	⊗ 450×400×150	171,070	205,280	⊗ 450×350×150	171,070	205,260
⊗ 400×150	161,030	193,230	144,070	172,900	⊗ 450×400×200	192,960	231,580	⊗ 450×350×200	192,960	231,580
⊗ 400×200	173,250	207,900	153,960	184,760	⊗ 450×400×250	210,030	252,050	⊗ 450×350×250	210,030	252,050
⊗ 400×250	190,820	228,970	167,530	201,010	⊗ 450×400×300	232,240	278,710	⊗ 450×350×300	232,240	278,710
⊗ 400×300	215,960	259,150	186,220	223,450	⊗ 450×400×350	250,470	300,550	⊗ 450×350×350	250,470	300,550
⊗ 400×350	238,390	286,060	202,480	242,990	⊗ 450×400×400	269,240	323,080	⊗ 450×350×400	269,240	323,080
⊗ 400×400	258,130	309,760	217,430	260,890	⊗ 450×400×450	287,510	345,000	⊗ 450×350×450	287,510	345,000
⊗ 450×75	142,300	170,750	134,550	161,490	⊗ 500×450×75	167,350	200,840	⊗ 500×400×75	167,350	200,840
⊗ 450×100	152,250	182,710	142,040	170,460	⊗ 500×450×100	176,300	211,570	⊗ 500×400×100	176,300	211,570
⊗ 450×125	164,650	197,590	151,760	182,110	⊗ 500×450×125	187,760	225,310	⊗ 500×400×125	187,760	225,310
⊗ 450×150	178,240	213,910	161,280	193,500	⊗ 500×450×150	198,590	238,330	⊗ 500×400×150	198,590	238,330
⊗ 450×200	191,930	230,310	171,820	206,200	⊗ 500×450×200	223,960	268,750	⊗ 500×400×200	223,960	268,750
⊗ 450×250	210,290	252,360	187,030	224,420	⊗ 500×450×250	243,110	291,730	⊗ 500×400×250	243,110	291,730
⊗ 450×300	236,780	284,150	206,820	248,190	⊗ 500×450×300	268,300	321,970	⊗ 500×400×300	268,300	321,970
⊗ 450×350	259,500	311,410	223,040	267,620	⊗ 500×450×350	289,340	347,240	⊗ 500×400×350	289,340	347,240
⊗ 450×400	279,490	335,400	239,720	287,640	⊗ 500×450×400	309,160	370,980	⊗ 500×400×400	309,160	370,980
⊗ 450×450	300,810	360,970	256,050	307,220	⊗ 500×450×450	328,920	394,720	⊗ 500×400×450	328,920	394,720
⊗ 500×75	165,470	198,570	157,470	188,970	⊗ 500×450×500	349,670	419,580	⊗ 500×400×500	349,670	419,580
⊗ 500×100	176,560	211,880	165,870	199,030						
⊗ 500×125	190,070	228,090	176,690	212,010						
⊗ 500×150	205,190	246,220	186,860	224,220						
⊗ 500×200	220,010	264,020	199,020	238,850						
⊗ 500×250	240,280	288,340	216,010	259,220						
⊗ 500×300	269,080	322,890	238,460	286,130						
⊗ 500×350	293,630	352,360	257,160	308,590						
⊗ 500×400	315,630	378,760	274,690	329,630						
⊗ 500×450	339,610	407,530	292,280	350,740						
⊗ 500×500	359,610	431,530	310,710	372,830						

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 梱包数は全て1個です。

(3) サイズについて、十字管は(上流)(下流)×(分岐)(分岐)、T字管(上流)(下流)×(分岐)を表します。

(4) サイズについて、1段落T字管・2段落T字管は(上流)×(下流)×(分岐)を表します。

SGR-NA-F形片落管 (7311) メーカー規格品			SGR-NA-F形フランジ付T字管 (7333) メーカー規格品						SGR-NA-F形泥吐管 (フランジタイプ)(7312) メーカー規格品		
サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM	サイズ	VU	VP・VM
	価格			価格			価格			価格	
⊕100×75	35,130	42,190	⊕75×75	62,560	75,060	⊕400×75	151,830	182,200	⊕150×75	73,190	87,840
⊕125×100	36,740	44,450	⊕100×75	64,640	77,580	⊕400×100	160,420	192,510	⊕150×100	82,520	99,020
⊕150×100	37,050	44,450	⊕100×100	73,490	88,210	⊕400×125	166,760	200,100	⊕200×75	82,900	92,790
⊕150×125	37,950	45,530	⊕125×75	69,970	80,940	⊕400×150	171,400	205,680	⊕200×100	91,750	107,670
⊕200×100	38,280	45,930	⊕125×100	84,520	101,430	⊕450×75	169,400	203,290	⊕250×75	93,750	105,050
⊕200×125	39,630	47,530	⊕125×125	93,050	111,670	⊕450×100	179,160	214,970	⊕250×100	102,840	120,420
⊕200×150	44,070	52,870	⊕150×75	74,700	89,670	⊕450×125	182,910	214,970	⊕300×75	117,370	143,780
⊕250×100	48,850	60,390	⊕150×100	83,840	98,900	⊕450×150	186,550	223,870	⊕300×100	128,100	153,690
⊕250×150	53,140	63,770	⊕150×150	106,440	127,680	⊕500×75	188,080	225,710	⊕350×75	135,390	162,280
⊕250×200	61,000	73,210	⊕200×75	82,920	92,790	⊕500×100	198,070	237,670	⊕350×100	144,000	172,810
⊕300×100	75,910	91,110	⊕200×100	91,780	107,670	⊕500×125	204,510	245,400	⊕350×150	160,820	192,970
⊕300×200	88,360	106,040	⊕200×125	101,070	121,290	⊕500×150	208,870	250,640	⊕400×100	160,420	192,510
⊕300×250	96,590	115,910	⊕200×150	107,830	129,390				⊕400×150	171,420	205,720
⊕350×250	99,200	119,040	⊕250×75	94,860	106,390				⊕450×150	186,490	223,770
⊕350×300	109,350	131,200	⊕250×100	102,830	120,420				⊕500×150	208,870	250,640
⊕400×300	110,350	149,740	⊕250×125	117,650	134,150						
⊕400×350	116,160	159,390	⊕250×150	126,460	151,750						
⊕450×350	154,780	193,580	⊕300×75	117,370	143,880						
⊕450×400	171,400	215,470	⊕300×100	128,170	153,800						
⊕500×400	194,270	233,110	⊕300×125	139,480	167,390						
⊕500×450	204,680	245,620	⊕300×150	145,960	175,150						
			⊕350×75	133,940	162,280						
			⊕350×100	143,900	172,700						
			⊕350×125	163,020	195,650						
			⊕350×150	170,730	204,850						

5 一般用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1個当:円

SGR-NA-F形変形十字管 (7324) メーカー規格品		
サイズ	VU	VP・VM
	価格	
⊕200×75	56,470	81,330
⊕200×100	64,690	93,160
⊕200×125	72,480	104,370
⊕250×75	75,580	98,890
⊕250×100	83,720	109,590
⊕300×75	96,330	126,080
⊕300×100	101,370	137,180
⊕350×75	113,660	136,390
⊕350×100	122,890	147,470
⊕400×75	138,940	166,740
⊕400×100	149,560	179,450
⊕400×125	155,100	186,140
⊕400×150	177,140	212,580
⊕500×150	206,320	237,470
⊕500×200	221,290	254,690

1個当:円

SGR-NA-F形フランジ短管 VU・VP・VM兼用(7320) メーカー規格品	
サイズ	価格
⊕250	57,190
⊕300	74,980
⊕350	111,530
⊕400	126,830
⊕450	163,320
⊕500	194,710

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)梱包数は全て1個です。(3)フランジ付T字管・泥吐管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)を表します。(4)変形十字管のサイズは(上流)(下流)×(分岐)(分岐)を表します。(5)フランジ短管はGFパッキン(1号)ワッシャー付きです。

③ TS継手

1個当:円

TSソケット(9061) メーカー規格品						HI・TSソケット(9661) メーカー規格品					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
VP系			VP系			HI・VP系			HI・VP系		
200	9,530	1	150×125	8,110	4	200	13,460	1	150×125	11,390	4
250	14,370	1	200×150	20,640	1	250	38,370	1	200×150	28,930	1
300	20,800	1	250×200	29,140	1	300	50,410	1	250×200	40,730	1
			300×250	37,940	1						
VU系			VU系								
350	25,010	1	350×300	44,590	1						
400	42,010	1	400×350	69,600	1						

1個当:円

TS90°バンド (9062) メーカー規格品			TS45°バンド (9062) メーカー規格品			TS22 1/2°バンド (9062) メーカー規格品			TS11 1/4°バンド (9062) メーカー規格品			TS5 5/8°バンド (9062) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
VP系			VP系			VP系			VP系			VP系		
200	43,800	1	200	34,440	1	200	27,720	1	200	22,990	1	200	22,100	1
250	81,900	1	250	56,740	1	250	44,740	1	250	39,910	1	250	37,530	1
300	119,230	1	300	95,220	1	300	65,100	1	300	57,820	1	300	57,540	1
VU系			VU系			VU系			VU系			VU系		
200	33,950	1	200	26,350	1	200	22,940	1	200	18,400	1	200	17,990	1
250	66,870	1	250	44,080	1	250	36,690	1	250	31,490	1	250	30,750	1
300	98,360	1	300	77,780	1	300	53,340	1	300	47,620	1	300	47,040	1
350	155,070	1	350	103,850	1	350	86,270	1	350	80,840	1	350	80,660	1
400	210,430	1	400	169,730	1	400	128,460	1	400	112,040	1	400	111,850	1
450	306,020	1	450	219,490	1	450	174,750	1	450	153,470	1	450	153,310	1
			500	318,380	1	500	244,530	1	500	213,110	1	500	212,870	1
HI・TS90°バンド (9662) メーカー規格品			HI・TS45°バンド (9662) メーカー規格品			HI・TS22 1/2°バンド (9662) メーカー規格品			HI・TS11 1/4°バンド (9662) メーカー規格品			HI・TS5 5/8°バンド (9662) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
200	46,430	1	200	33,630	1	200	33,630	1	200	24,050	1	200	24,050	1

④ SGR継手(φ200以上)

1個当:円

SGRソケット(4061) メーカー規格品			SGR径違いソケット(4065) メーカー規格品			SGR片差ソケット(4051) メーカー規格品								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
200	24,400	2	200×150	27,530	2	200	21,430	3						
250	45,770	1	250×200	46,900	1	250	33,370	1						
300	67,000	1	300×250	66,790	1	300	48,720	1						
SGR90°バンド (4062) メーカー規格品			SGR45°バンド (4062) メーカー規格品			SGR22 1/2°バンド (4062) メーカー規格品			SGR11 1/4°バンド (4062) メーカー規格品			SGR5 5/8°バンド (4062) メーカー規格品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
200	54,560	1	200	48,720	1	200	40,670	1	200	37,770	1	200	36,540	1
250	114,370	1	250	91,540	1	250	81,710	1	250	73,830	1	250	71,900	1
300	163,390	1	300	130,710	1	300	120,890	1	300	111,080	1	300	109,490	1



(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)●印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

5 一般用硬質ポリ塩化ビニル管・継手




⑤ HI・SGR-NAチーズおよびフランジ 1個当:円

HI・SGR-NA チーズ (7013) メーカー規格品			HI・SGR-NA フランジ (7010) メーカー規格品		
			φ50~φ200 φ250,φ300 		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ◎ 75	23,160	1	ⓐ 50	7,880	12
ⓐ◎ 100	35,370	2	ⓐ 75	11,210	4
ⓐ◎100x 75	30,950	3	ⓐ 100	15,950	4
			ⓐ 125	19,570	3
			ⓐ 150	22,870	2
			ⓐ 200	26,760	1
			ⓐ 250	60,740	1
			ⓐ 300	106,870	1

⑥ 離脱防止金具 1個当:円

ドックラー NA-(N)V形(SGR-NA用) (6087) メーカー規格品			ドックラー NA-B形 (SGR-NA、NAフランジ用) (6087) メーカー規格品		
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	10,630	10	ⓐ 40	9,390	20
75	11,850	5	50	10,630	12
100	13,530	4			
ⓐ 125	21,820	2			
150	22,610	2			
ⓐ 200	51,660	1			
ⓐ 250	136,510	1			
ⓐ 300	182,330	1			


1個当:円

ドックラー NA-NS形 (SGRソケット用) (6087) メーカー規格品			ドックラー NA-NR形 (SGR受挿し径違いソケット用) (6087) メーカー規格品			ドックラー NA-NT形 (NAフランジ、チーズ、ハイゲート并用) (6089) メーカー規格品		
								
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ 75	23,840	5	ⓐ 75x 50	21,530	5	ⓐ 75	15,380	5
ⓐ 100	28,750	4	ⓐ 100x 75	31,970	4	ⓐ 100	19,370	4
ⓐ 150	48,140	2	ⓐ 125x100	33,520	2	ⓐ 125	27,530	2
ⓐ 200	100,090	1	ⓐ 150x100	34,440	2	ⓐ 150	30,600	2
			ⓐ 150x125	40,140	2	ⓐ 200	68,860	1

⑦ 鋳鉄フランジ・継輪類(FC、内外面ノントール塗装品) 1個当:円

MFジョイント (0095) メーカー規格品			ドレッサージョイント (0097) メーカー規格品		
					
FCD製					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ 50	19,260	3	ⓐ 50 (ロング)	10,400	5
ⓐ 75	26,930	2	ⓐ 75 ( # )	12,070	5
ⓐ 100	32,900	2	ⓐ 100 ( # )	18,610	2
ⓐ 125	45,570	1	ⓐ 125 ( # )	24,100	2
ⓐ 150	46,430	1	ⓐ 150 ( # )	29,710	1
ⓐ 200	64,210	1	ⓐ 75(ジョイント)	8,350	5
ⓐ 250	87,130	1	ⓐ 100 ( # )	13,950	2
ⓐ 300	104,530	1	ⓐ 150 ( # )	21,410	2
			ⓐ 200 ( # )	53,110	1
			ⓐ 250 ( # )	93,410	1
			ⓐ 300 ( # )	105,240	1

⑧ 塩ビ製継輪 1個当:円








KCジョイント (0093) メーカー規格品					
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ⓐ 65	8,070	8	300	76,800	1
75	8,610	5	350	101,780	1
100	11,470	4	400	133,770	1
125	15,030	2	450	146,010	1
150	22,170	2	ⓐ 500	189,970	1
200	30,640	1	ⓐ ※ 600	318,450	1
250	61,480	1			

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)◎印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。  
 (3)離脱防止金具のNV形250、300につきましては、形状が他のサイズのものとは一部異なります。(4)※印はFRP製です。  
 (5)KCジョイントの65~300はVP仕様、350~400はVM仕様、450~600はVU仕様です。

### 3. 農水φ600用異形管

異形管 (設計圧力 0.5MPa)

1個当:円

T字管 (分岐部離脱防止リング内蔵型) SGR-NA-FN-T(1N) (7423)			フランジ付T字管 (TF) (7333)			SGR-NA-F形曲管 (B) (7362)			SGR-NA-F形片落ち管 (R) (7311)		
											
サイズ	価格		サイズ	価格		サイズ	価格		サイズ	価格	
Ⓢ 600×75	489,420		Ⓢ 600×75	518,210		Ⓢ 600×90° 曲管	705,340		Ⓢ 600×500	518,210	
Ⓢ 600×100	518,210		Ⓢ 600×100	532,620		Ⓢ 600×45° 曲管	604,580				
Ⓢ 600×150	547,010		Ⓢ 600×150	547,010		Ⓢ 600×22½° 曲管	460,640				
						Ⓢ 600×11¼° 曲管	460,640				
						Ⓢ 600×5⅝° 曲管	460,640				
鋼板製T字管 (T) (5313)			鋼板製フランジ短管 (F) (5320)			SGR-NA-F形 任意曲管 2片曲管 (7362)			SGR-NA-F形 任意曲管 3片曲管 (7362)		
											
サイズ	価格	参考質量 kg/個	サイズ	価格	参考質量 kg/個	サイズ	価格	サイズ	価格		
Ⓢ 600×600	1,511,460	260	Ⓢ 600	529,020	105	★Ⓢ 600×0°~5°59'	547,010	★Ⓢ 600×29°~58°59'	662,160		
						★Ⓢ 600×6°~28°59'	604,580				
SGR-NA-F形 任意曲管 4片曲管 (7362)											
											
サイズ	価格										
★Ⓢ 600×59°~89°59'	719,740										

(注) (1) Ⓢ印は受注生産品です。

(2) ★印品は他の受注生産品よりも納期がかかります。詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせください。

## 4. VHシリーズ / AS60

### ① パイプ / AS60

1本当:円

SGR-NAパイプ(VH) (4202) AS60				
				
サイズ	価格	梱包数	参考質量	
			Kg / 束	
有効長5m				
50	10,190	5	32	
75	19,970	3	39	
100	31,850	2	41	
⊕ 150	62,350	1	41	
⊕ 200	95,400	1	63	
⊕ 250	143,010	1	100	
⊕ 300	248,900	1	137	


### ② SGR継手(VH仕様)

1個当:円

SGRソケット (4061) メーカー規格品			SGR径違いソケット (4065) メーカー規格品			SGR90°ベンド (4062) メーカー規格品			SGR45°ベンド (4062) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数									
⊕ 50	3,190	18	⊕ 75×50	7,590	20	⊕ 50	6,030	8	⊕ 50	5,410	25
⊕ 75	5,680	16	⊕ 100×75	11,020	14	⊕ 75	9,270	8	⊕ 75	8,270	12
⊕ 100	7,900	6	⊕ 150×100	24,100	5	⊕ 100	16,080	3	⊕ 100	14,070	6
⊕ 150	19,380	2				⊕ 150	47,920	1	⊕ 150	37,680	2
SGR22 1/2°ベンド (4062) メーカー規格品			SGR11 1/4°ベンド (4062) メーカー規格品			SGR5 5/8°ベンド (4062) メーカー規格品					
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数			
⊕ 50	4,990	20	⊕ 50	4,580	24	⊕ 50	3,980	25			
⊕ 75	7,370	15	⊕ 75	6,700	16	⊕ 75	6,330	18			
⊕ 100	13,390	8	⊕ 100	12,170	9	⊕ 100	11,320	11			
⊕ 150	29,920	4	⊕ 150	28,070	4	⊕ 150	26,700	4			

### ③ 離脱防止金具

1個当:円

鋳鉄ドックラー NA-V形 (VHパイプ用) (6087) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
⊕ 200	71,260	1
⊕ 250	159,140	1
⊕ 300	334,520	1

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。(2) 離脱防止金具のNA-V形φ150以下はP2-12のNA-(N)V形をお使いください。

## 5. VIシリーズ


### ① パイプ

1本当:円


VI管 (1007) メーカー規格品			
			
サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束
全長4m			
Ⓢ 28	1,600	30	34
Ⓢ 35	1,990	25	36

### ② TS継手(VI管用)

1個当:円

TSソケット (5011) メーカー規格品				TSエルボ (5012) メーカー規格品				TSチーズ (5013) メーカー規格品			
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
28	249	180	45	28	249	120	30	Ⓢ 28	389	80	20
35	318	120	60	35	372	80	40	Ⓢ 35	530	50	25
Ⓢ *28×20	920	160	40					Ⓢ *28×13	1,550	100	25
Ⓢ *28×25	920	160	40					Ⓢ *28×16	1,550	80	20
Ⓢ *30×28	920	140	35					Ⓢ *28×20	1,550	80	20
Ⓢ *35×25	1,410	100	50					Ⓢ *30×28	1,550	60	15
Ⓢ *35×30	1,410	90	45					Ⓢ *35×20	2,310	50	25
Ⓢ *40×35	1,450	80	40					Ⓢ *35×25	2,310	46	23
								Ⓢ *35×30	2,310	46	23
								Ⓢ *40×28	2,040	46	23
								Ⓢ *40×35	2,040	30	15
								Ⓢ *50×28	2,460	26	13
								Ⓢ *50×35	2,460	22	11
TSバルブソケット (5031) メーカー規格品				TSキャップ (5042) メーカー規格品				(注)*印は下図に示すような プッシュタイプ継手です。  挿し込み プッシュ			
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数					
		外箱	内箱			外箱	内箱				
Ⓢ 28	160	240	60	28	143	320	80				
Ⓢ 35	249	160	80	35	177	260	130				

(注)\*印は下図に示すような  
プッシュタイプ継手です。



(注)Ⓢ印は受注生産品です。

# 6 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

## 1. 直管

1本当：円

直管 (7004)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
 <p>全長5m</p>	9	⊕150	180	7004-9180-0500	⊕ 71,130	1
		⊕200	250	7004-9250-0500	⊕ 136,660	1
		⊕250	315	7004-9315-0500	⊕ 217,340	1
		⊕300	355	7004-9355-0500	⊕ 275,880	1
		⊕350	400	7004-9400-1500	⊕ 294,470	1
		⊕400	450	7004-9450-1500	⊕ 372,800	1
		⊕450	500	7004-9500-1500	⊕ 459,300	1
		⊕500	560	7004-9560-1500	⊕ 576,220	1
	⊕550	630	7004-9630-1500	⊕ 729,170	1	
	11	ⓍⓍ 20	25	7004-1025-1500	⊕ 1,910	10
		ⓍⓍ 25	32	7004-1032-1500	⊕ 2,740	10
		ⓍⓍ 30	40	7004-1040-1500	⊕ 3,910	10
		ⓍⓍ 40	50	7004-1050-1500	⊕ 5,600	5
		ⓍⓍ 50	63	7004-1063-1500	⊕ 7,870	5
		ⓍⓍ 65	75	7004-1075-1500	⊕ 12,500	5
		ⓍⓍ 75	90	7004-1090-1500	⊕ 15,930	3
		ⓍⓍ100S	110	7004-1110-1500	⊕ 20,560	3
		ⓍⓍ100	125	7004-1125-1500	⊕ 25,690	2
		ⓍⓍ125	160	7004-1160-1500	⊕ 40,100	1
		ⓍⓍ150	180	7004-1180-1500	⊕ 50,690	1
		ⓍⓍ200S	225	7004-1225-0500	⊕ 86,130	1
		ⓍⓍ200	250	7004-1250-1500	⊕ 97,310	1
		ⓍⓍ250	315	7004-1315-1500	⊕ 152,210	1
		ⓍⓍ300	355	7004-1355-1500	⊕ 193,190	1
		ⓍⓍ350	400	7004-1400-1501	⊕ 245,000	1
		ⓍⓍ400	450	7004-1450-1501	⊕ 310,420	1
	ⓍⓍ450	500	7004-1500-1501	⊕ 382,840	1	
	ⓍⓍ500	560	7004-1560-1501	⊕ 480,070	1	
	ⓍⓍ550	630	7004-1630-1501	⊕ 608,230	1	
	13.6	ⓍⓍ150	180	7004-2180-1500	⊕ 41,630	1
		ⓍⓍ200	250	7004-2250-1500	⊕ 79,870	1
		ⓍⓍ250	315	7004-2315-1500	⊕ 124,880	1
		ⓍⓍ300	355	7004-2355-1500	⊕ 158,340	1
		ⓍⓍ350	400	7004-2400-1501	⊕ 200,550	1
		ⓍⓍ400	450	7004-2450-1501	⊕ 254,190	1
		ⓍⓍ450	500	7004-2500-1501	⊕ 313,650	1
		ⓍⓍ500	560	7004-2560-1501	⊕ 397,390	1
		ⓍⓍ550	630	7004-2630-1501	⊕ 502,330	1
	17	ⓍⓍ600	710	7004-2710-1501	⊕ 638,120	1
		ⓍⓍ700	800	7004-2800-1501	⊕ 809,520	1
ⓍⓍ 75		90	7004-3090-1500	⊕ 9,510	3	
ⓍⓍ100S		110	7004-3110-1500	⊕ 14,130	3	
ⓍⓍ100		125	7004-3125-1500	⊕ 18,030	2	
ⓍⓍ125		160	7004-3160-1500	⊕ 29,530	1	
ⓍⓍ150		180	7004-3180-1500	⊕ 33,790	1	
ⓍⓍ200S		225	7004-3225-0500	⊕ 58,480	1	
ⓍⓍ200		250	7004-3250-1500	⊕ 64,860	1	
ⓍⓍ250		315	7004-3315-1500	⊕ 103,140	1	
ⓍⓍ300		355	7004-3355-1500	⊕ 131,250	1	
ⓍⓍ350		400	7004-3400-1501	⊕ 166,100	1	
ⓍⓍ400		450	7004-3450-1501	⊕ 210,410	1	
ⓍⓍ450		500	7004-3500-1501	⊕ 260,160	1	
ⓍⓍ500		560	7004-3560-1501	⊕ 325,710	1	
ⓍⓍ550	630	7004-3630-1501	⊕ 412,510	1		
ⓍⓍ600	710	7004-3710-1501	⊕ 523,670	1		
ⓍⓍ700	800	7004-3800-1501	⊕ 663,850	1		

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。  
 (3)Ⓧ印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)  
 (4)直管のⓍ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。

直管 (7004)						
全長5m 	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	21		Ⓟ250	315	7004-4315-1500	Ⓜ 83,950
Ⓟ300			355	7004-4355-1500	Ⓜ 104,940	1
ⓍⓅ350			400	7004-4400-1501	Ⓜ 130,590	1
ⓍⓅ400			450	7004-4450-1501	Ⓜ 170,240	1
ⓍⓅ450			500	7004-4500-1501	Ⓜ 209,880	1
ⓍⓅ500			560	7004-4560-1501	Ⓜ 262,350	1
ⓍⓅ550			630	7004-4630-1501	Ⓜ 332,310	1
ⓍⓅ600			710	7004-4710-1501	Ⓜ 422,090	1
26		Ⓟ700	800	7004-4800-1501	Ⓜ 535,190	1
		Ⓟ250	315	7004-6315-1500	Ⓜ 68,640	1
		Ⓟ300	355	7004-6355-1500	Ⓜ 86,740	1
		Ⓟ350	400	7004-6400-1500	Ⓜ 110,030	1
		Ⓟ400	450	7004-6450-1500	Ⓜ 139,070	1
		Ⓟ450	500	7004-6500-1500	Ⓜ 171,610	1
		Ⓟ500	560	7004-6560-1500	Ⓜ 215,070	1
		Ⓟ550	630	7004-6630-1500	Ⓜ 272,530	1
EF受口付(片受)直管 (7504)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
Ⓟ 75	90	7504-1090-0500	Ⓜ 23,790	3		
17		Ⓟ100	125	7504-1125-0500	Ⓜ 38,600	2
		Ⓟ150	180	7504-1180-0500	Ⓜ 72,140	1
Ⓧ		Ⓧ 200	250	7504-1250-0500	Ⓜ 142,650	1
		Ⓧ 250	315	7504-3315-0500	Ⓜ 160,040	1
		Ⓧ 300	355	7504-3355-0500	Ⓜ 216,020	1

## 2. 継手

EFソケット (4161・5161)						
 (呼び径20~50)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
Ⓟ※ 25	32	4161-1032-0000	Ⓜ 1,800	50		
		Ⓟ※ 30	40	4161-1040-0000	Ⓜ 1,860	50
		Ⓟ※ 40	50	4161-1050-0000	Ⓜ 2,290	30
		Ⓟ 50	63	4161-1063-1000	Ⓜ 3,400	9
		Ⓟ 65	75	4161-1075-3000	Ⓜ 4,300	12
		Ⓟ 75	90	4161-1090-1000	Ⓜ 5,830	8
		Ⓟ※100S	110	5161-1110-0000	Ⓜ 7,140	5
		Ⓟ 100	125	4161-1125-1000	Ⓜ 9,580	6
		Ⓟ 125	160	4161-1160-3000	Ⓜ 9,350	6
		Ⓟ 150	180	4161-1180-1000	Ⓜ 16,710	2
		Ⓟ※200S	225	5161-1225-0000	Ⓜ 25,870	3
		Ⓟ 200	250	4161-1250-1000	Ⓜ 37,850	1
		Ⓟ 250	315	4161-1315-0000	Ⓜ 60,770	1
		Ⓟ 300	355	4161-1355-0000	Ⓜ 110,850	1
		Ⓟ 350	400	4161-1400-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 400	450	4161-1450-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 450	500	4161-1500-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
	17	Ⓟ※125	160	4161-3160-3000	Ⓜ 9,200	1
		Ⓟ※200S	225	4161-3225-3000	Ⓜ 21,210	1
		Ⓟ 250	315	4161-3315-3000	Ⓜ 41,400	2
		Ⓟ 300	355	4161-3355-3000	Ⓜ 67,030	1
		Ⓟ 350	400	4161-3400-3000	Ⓜ 82,340	1
		Ⓟ 400	450	4161-3450-3000	Ⓜ 124,860	1
		Ⓟ 450	500	4161-3500-3000	Ⓜ 134,060	1
		Ⓟ 500	560	4161-3560-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 550	630	4161-3630-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 600	710	4161-3710-3000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 700	800	4161-3800-3000	Ⓜ 別途問合せ	1

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。(3)Ⓧ印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。  
(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)(4)直管のⓍ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。  
(5)Ⓧ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(6)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFエルボ(4764) SDR11とSDR17共用								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				90°	45°			
	11	Ⓟ※ 20	25	90°	45°	4764-1025-0900	Ⓢ 3,530	10
				90°	45°	4764-1032-0900	Ⓢ 3,690	35
		Ⓟ※ 25	32	90°	45°	4764-1032-0450	Ⓢ 3,900	20
				90°	45°	4764-1040-0900	Ⓢ 4,450	10
		Ⓟ※ 30	40	90°	45°	4764-1040-0450	Ⓢ 4,740	10
				90°	45°	4764-1050-0900	Ⓢ 5,530	10
		Ⓟ※ 40	50	90°	45°	4764-1050-0450	Ⓢ 7,020	10
				90°	45°	4764-1063-3900	Ⓢ 9,640	10
		Ⓟ 50	63	90°	45°	4764-1063-3450	Ⓢ 9,640	10
				90°	45°	4764-1075-3900	Ⓢ 10,460	25
Ⓟ 65	75	90°	45°	4764-1075-3450	Ⓢ 10,460	25		
		90°	45°	4764-1090-3900	Ⓢ 13,280	15		
Ⓟ 75	90	90°	45°	4764-1090-3450	Ⓢ 11,850	20		
		90°	45°	4764-1110-3900	Ⓢ 22,230	1		
Ⓟ※100S	110	90°	45°	4764-1110-3450	Ⓢ 20,950	1		
		90°	45°	4764-1125-3900	Ⓢ 23,420	5		
Ⓟ 100	125	90°	45°	4764-1125-3450	Ⓢ 21,860	6		
		90°	45°	4764-1160-3900	Ⓢ 43,610	4		
Ⓟ 125	160	90°	45°	4764-1160-3450	Ⓢ 43,610	5		
		90°	45°	4764-1180-3900	Ⓢ 54,980	3		
Ⓟ 150	180	90°	45°	4764-1180-3450	Ⓢ 54,980	4		

EF片受ベンド類								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数
				22 1/2°	11 1/4°			
	11	Ⓟ 50	63	22 1/2°	11 1/4°	4963-1063-0225	Ⓢ 12,140	15
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1063-0114	Ⓢ 12,140	15
		Ⓟ 75	90	22 1/2°	11 1/4°	4963-1090-0225	Ⓢ 17,850	6
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1090-0114	Ⓢ 17,850	8
		Ⓟ100	125	22 1/2°	11 1/4°	4963-1125-0225	Ⓢ 27,640	3
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1125-0114	Ⓢ 27,640	3
		Ⓟ150	180	22 1/2°	11 1/4°	4963-1180-0225	Ⓢ 42,340	2
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1180-0114	Ⓢ 42,340	3
		Ⓟ200	250	90°	45°	4963-1250-0900	Ⓢ 110,310	1
				90°	45°	4963-1250-0450	Ⓢ 105,590	1
	17	ⓧ 300	355	22 1/2°	11 1/4°	4963-1250-0225	Ⓢ 99,720	2
				22 1/2°	11 1/4°	4963-1250-0114	Ⓢ 99,720	2
EF片受エルボ	17	ⓧ 250	315	90°	45°	4963-3355-0900	Ⓢ 415,070	1
				90°	45°	4763-3315-0900	Ⓢ 244,180	1
EF片受セグメントベンド	17	ⓧ 300	355	90°	45°	4763-3315-0450	Ⓢ 244,180	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0459	Ⓢ 306,970	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0229	Ⓢ 306,970	1
				22 1/2°	11 1/4°	4963-3355-0119	Ⓢ 306,970	1

EFチーズ(4261) SDR11とSDR17共用							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
				25x 25	32x 32		
	11	Ⓟ※ 20 x 20	25x 25	4261-1025-0025	4261-1032-0032	Ⓢ 4,620	10
				4261-1040-0040	4261-1050-0050	Ⓢ 4,790	10
		Ⓟ※ 30 x 30	40x 40	4261-1063-0063	4261-1075-0075	Ⓢ 6,060	10
				4261-1090-0090	4261-1100-0100	Ⓢ 6,670	5
		Ⓟ 50 x 50	63x 63	4261-1063-0063	4261-1075-0075	Ⓢ 19,120	8
				4261-1090-0090	4261-1100-0110	Ⓢ 20,030	4
		Ⓟ 65 x 65	75x 75	4261-1090-0090	4261-1100-0110	Ⓢ 22,260	3
				4261-1100-0110	4261-1125-0125	Ⓢ 29,140	1
		Ⓟ※100Sx100S	110x110	4261-1125-0125	4261-1160-0160	Ⓢ 36,020	3
				4261-1160-0160	4261-1180-0180	Ⓢ 38,040	1
Ⓟ 100 x 100	125x125	4261-1160-0160	4261-1180-0180	Ⓢ 38,040	1		
		4261-1180-0180		Ⓢ 112,410	3		

EFレデューサ(4263) SDR11とSDR17共用							
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
				32x 25 <th>40x 25 </th>	40x 25		
	11	Ⓟ※ 25 x 20	32x 25	4263-1032-0025	4263-1040-0025	Ⓢ 2,700	20
				4263-1040-0032	4263-1050-0032	Ⓢ 3,470	20
		Ⓟ※ 30 x 25	40x 32	4263-1040-0032	4263-1050-0040	Ⓢ 3,470	20
				4263-1050-0040	4263-1063-0032	Ⓢ 4,390	10
		Ⓟ※ 40 x 25	50x 32	4263-1063-0032	4263-1063-0040	Ⓢ 4,800	15
				4263-1063-0040	4263-1063-0050	Ⓢ 5,220	10
		Ⓟ※ 40 x 30	50x 40	4263-1063-0032	4263-1063-0040	Ⓢ 5,220	10
				4263-1063-0040	4263-1063-0050	Ⓢ 5,220	10
		Ⓟ※ 50 x 25	63x 32	4263-1063-0032	4263-1090-0063	Ⓢ 17,890	9
				4263-1063-0040	4263-1110-0090	Ⓢ 22,790	1
Ⓟ※ 50 x 30	63x 40	4263-1063-0040	4263-1125-0090	Ⓢ 25,780	6		
		4263-1063-0050	4263-1160-0090	Ⓢ 31,830	6		
Ⓟ※ 50 x 40	63x 50	4263-1063-0050	4263-1160-0090	Ⓢ 31,830	6		
		4263-1090-0063	4263-1180-0125	Ⓢ 41,990	2		
Ⓟ 75 x 50	90x 63	4263-1090-0063		Ⓢ 41,990	2		
Ⓟ※100Sx 75	110x 90	4263-1110-0090					
Ⓟ 100 x 75	125x 90	4263-1125-0090					
Ⓟ※125 x 75	160x 90	4263-1160-0090					
Ⓟ 150 x 100	180x125	4263-1180-0125					

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。  
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。  
(4)ⓧ印はメーカー規格品です。(5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

## 6



## 圧力用高密度ポリエチレン管



エルボ (4762)								
SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数		
11	◎ 50	63	*90°	4762-1063-0900	◎ 7,140	1		
			*45°	4762-1063-0450	◎ 7,140	1		
			30°	4762-1063-0300	◎ 8,320	20		
			15°	4762-1063-0150	◎ 8,320	20		
	◎ 65	75	*90°	4762-1075-0900	◎ 9,820	1		
			*45°	4762-1075-0450	◎ 9,820	1		
			30°	4762-1075-0300	◎ 12,090	25		
			15°	4762-1075-0150	◎ 12,090	28		
	◎ 75	90	*90°	4762-1090-0900	◎ 11,770	1		
			*45°	4762-1090-0450	◎ 11,770	1		
			30°	4762-1090-0300	◎ 14,500	20		
			15°	4762-1090-0150	◎ 14,500	23		
	◎100S	110	*90°	4762-1110-1100	◎ 20,120	1		
			*45°	4762-1110-0450	◎ 20,120	1		
			*30°	4762-1110-0300	◎ 23,660	1		
			*15°	4762-1110-0150	◎ 23,660	1		
	◎100	125	*90°	4762-1125-0900	◎ 23,850	1		
			*45°	4762-1125-0450	◎ 23,850	1		
			30°	4762-1125-0300	◎ 25,720	6		
			15°	4762-1125-0150	◎ 25,720	6		
	◎125	160	*90°	4762-1160-0900	◎ 31,590	1		
			*45°	4762-1160-0450	◎ 31,590	5		
			30°	4762-1160-0300	◎ 38,520	4		
			15°	4762-1160-0150	◎ 38,520	4		
	◎150	180	*90°	4762-1180-0900	◎ 40,100	1		
			*45°	4762-1180-0450	◎ 40,100	1		
			30°	4762-1180-0300	◎ 42,960	3		
			15°	4762-1180-0150	◎ 42,960	3		
	◎200S	225	*90°	4762-1225-0900	◎ 98,220	1		
			*45°	4762-1225-0450	◎ 98,220	1		
			*30°	4762-1225-0300	◎ 97,660	1		
			*15°	4762-1225-0150	◎ 97,660	1		
	◎200	250	90°	4762-1250-0900	◎ 117,050	2		
			45°	4762-1250-0450	◎ 117,050	2		
			30°	4762-1250-0300	◎ 113,280	2		
			15°	4762-1250-0150	◎ 113,280	2		
	◎250	315	90°	4762-1315-0900	◎ 224,770	1		
			45°	4762-1315-0450	◎ 224,770	2		
			30°	4762-1315-0300	◎ 188,020	2		
			15°	4762-1315-0150	◎ 188,020	2		
	17	◎ 75	90	*90°	4762-3090-0900	◎ 10,600	1	
				*45°	4762-3090-0450	◎ 10,600	1	
				*30°	4762-3090-0300	◎ 13,780	1	
				*15°	4762-3090-0150	◎ 13,780	1	
◎100S		110	*90°	4762-3110-1100	◎ 19,790	1		
			*45°	4762-3110-0450	◎ 19,790	1		
			*30°	4762-3110-0300	◎ 21,310	1		
			*15°	4762-3110-0150	◎ 21,310	1		
◎100		125	*90°	4762-3125-0900	◎ 21,470	1		
			*45°	4762-3125-0450	◎ 21,470	1		
			*30°	4762-3125-0300	◎ 24,430	1		
			*15°	4762-3125-0150	◎ 24,430	1		
◎125		160	*90°	4762-3160-0900	◎ 28,440	1		
			*45°	4762-3160-0450	◎ 28,440	1		
			*30°	4762-3160-0300	◎ 36,590	1		
			*15°	4762-3160-0150	◎ 36,590	1		
◎150		180	*90°	4762-3180-0900	◎ 36,860	1		
			*45°	4762-3180-0450	◎ 36,860	1		
			*30°	4762-3180-0300	◎ 40,810	1		
			*15°	4762-3180-0150	◎ 40,810	1		
◎200S		225	*90°	4762-3225-0900	◎ 88,400	1		
			*45°	4762-3225-0450	◎ 88,400	1		
			*30°	4762-3225-0300	◎ 87,900	1		
			*15°	4762-3225-0150	◎ 87,900	1		
◎200		250	*90°	4762-3250-0900	◎ 108,440	3		
			*45°	4762-3250-0450	◎ 108,440	3		
			*30°	4762-3250-0300	◎ 107,630	1		
			*15°	4762-3250-0150	◎ 107,630	12		
◎250		315	90°	4762-3315-0900	◎ 189,240	1		
			45°	4762-3315-0450	◎ 189,240	2		
			*30°	4762-3315-0300	◎ 169,150	1		
			*15°	4762-3315-0150	◎ 169,150	1		

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)◎印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)\*印はジョージフィッシャー(株)製です。

スリーブバンド (4862)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	
	11		Ⓜ300	355	45°	4862-1355-0450	Ⓜ 303,400	1
			Ⓜ350	400	45°	4862-1400-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
			Ⓜ400	450	45°	4862-1450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
			Ⓜ450	500	45°	4862-1500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
	17		Ⓜ300	355	45°	4862-3355-0450	Ⓜ 201,210	1
			Ⓜ350	400	45°	4862-3400-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
			Ⓜ400	450	45°	4862-3450-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
			Ⓜ450	500	45°	4862-3500-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
			Ⓜ500	560	45°	4862-3560-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓜ550	630	45°	4862-3630-0450	Ⓜ 別途問合せ	1	
ショートバンド(SP) (4862)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	
	11	Ⓜ 50	63	90°	4862-1063-0900	Ⓜ 11,300	9	
				45°	4862-1063-0450	Ⓜ 10,700	12	
				22 1/2°	4862-1063-0225	Ⓜ 9,050	18	
				11 1/4°	4862-1063-0114	Ⓜ 9,050	18	
		Ⓜ 75	90	90°	4862-1090-0900	Ⓜ 15,120	4	
				45°	4862-1090-0450	Ⓜ 13,700	4	
				22 1/2°	4862-1090-0225	Ⓜ 12,580	6	
				11 1/4°	4862-1090-0114	Ⓜ 12,580	8	
		Ⓜ100	125	90°	4862-1125-0900	Ⓜ 22,300	2	
				45°	4862-1125-0450	Ⓜ 19,900	2	
				22 1/2°	4862-1125-0225	Ⓜ 18,960	3	
				11 1/4°	4862-1125-0114	Ⓜ 18,960	3	
	Ⓜ150	180	90°	4862-1180-0900	Ⓜ 44,140	2		
			45°	4862-1180-0450	Ⓜ 36,120	2		
			22 1/2°	4862-1180-0225	Ⓜ 27,200	2		
			11 1/4°	4862-1180-0114	Ⓜ 27,200	3		
	Ⓜ200	250	90°	4862-1250-0900	Ⓜ 76,020	1		
			45°	4862-1250-0450	Ⓜ 71,300	1		
			22 1/2°	4862-1250-0225	Ⓜ 65,430	2		
11 1/4°			4862-1250-0114	Ⓜ 65,430	2			
◎ 90°ショートバンド (4962)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	
	11		Ⓜ300	355	90°	4962-1355-1900	Ⓜ 384,000	1
			Ⓜ350	400	90°	4962-1400-1909	Ⓜ 513,790	1
			Ⓜ400	450	90°	4962-1450-1909	Ⓜ 669,640	1
			Ⓜ450	500	90°	4962-1500-1909	Ⓜ 1,099,560	1
	17		Ⓜ300	355	90°	4962-3355-1900	Ⓜ 321,170	1
			Ⓜ350	400	90°	4962-3400-1909	Ⓜ 394,990	1
			Ⓜ400	450	90°	4962-3450-1909	Ⓜ 505,800	1
Ⓜ450			500	90°	4962-3500-1909	Ⓜ 621,100	1	

## 6

## 圧力用高密度ポリエチレン管


(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。  
(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

◎ セグメントバンド  
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8			
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
9	⊙250	315	90°	⊙	4962-9315-0909	432,600	1	4962-9315-8909	258,100	1
			45°	⊙	4962-9315-0459	261,600	1	4962-9315-8459	213,600	1
			22 1/2°	⊙	4962-9315-0229	261,600	1	4962-9315-8229	213,600	1
			11 1/4°	⊙	4962-9315-0119	261,600	1	—	—	—
	⊙300	355	90°	⊙	4962-9355-0909	504,800	1	4962-9355-8909	376,500	1
			45°	⊙	4962-9355-0459	305,200	1	4962-9355-8459	245,200	1
			22 1/2°	⊙	4962-9355-0229	305,200	1	4962-9355-8229	245,200	1
			11 1/4°	⊙	4962-9355-0119	305,200	1	—	—	—
	⊙350	400	90°	⊙	4962-9400-0909	951,770	1	4962-9400-8909	641,830	1
			45°	⊙	4962-9400-0459	614,060	1	4962-9400-8459	523,640	1
			22 1/2°	⊙	4962-9400-0229	614,060	1	4962-9400-8229	523,640	1
			11 1/4°	⊙	4962-9400-0119	614,060	1	—	—	—
	⊙400	450	90°	⊙	4962-9450-0909	1,133,670	1	4962-9450-8909	753,130	1
			45°	⊙	4962-9450-0459	729,600	1	4962-9450-8459	636,950	1
			22 1/2°	⊙	4962-9450-0229	729,600	1	4962-9450-8229	636,950	1
			11 1/4°	⊙	4962-9450-0119	729,600	1	—	—	—
	⊙450	500	90°	⊙	4962-9500-0909	1,328,920	1	4962-9500-8909	882,030	1
			45°	⊙	4962-9500-0459	848,530	1	4962-9500-8459	737,760	1
			22 1/2°	⊙	4962-9500-0229	848,530	1	4962-9500-8229	737,760	1
			11 1/4°	⊙	4962-9500-0119	848,530	1	—	—	—
	⊙500	560	90°	⊙	4962-9560-0909	1,585,340	1	4962-9560-8909	1,053,960	1
			45°	⊙	4962-9560-0459	1,000,960	1	4962-9560-8459	871,740	1
			22 1/2°	⊙	4962-9560-0229	1,000,960	1	4962-9560-8229	871,740	1
			11 1/4°	⊙	4962-9560-0119	1,000,960	1	—	—	—
	⊙550	630	90°	⊙	4962-9630-0909	2,116,930	1	4962-9630-8909	1,541,880	1
			45°	⊙	4962-9630-0459	1,291,080	1	4962-9630-8459	1,108,230	1
			22 1/2°	⊙	4962-9630-0229	1,291,080	1	4962-9630-8229	1,108,230	1
			11 1/4°	⊙	4962-9630-0119	1,291,080	1	—	—	—
11	Ⓟ 250	315	90°	⊙	4962-1315-0900	224,770	1	—	—	—
			45°	⊙	4962-1315-0450	165,840	1	—	—	—
			22 1/2°	⊙	4962-1315-0225	135,120	1	—	—	—
			11 1/4°	⊙	4962-1315-0114	94,160	1	—	—	—
	Ⓟ 300	355	90°	⊙	4962-1355-0900	303,400	1	4962-1355-8900	341,030	1
			45°	⊙	4962-1355-0450	291,160	1	4962-1355-8450	273,520	1
			22 1/2°	⊙	4962-1355-0225	291,160	1	4962-1355-8225	273,520	1
			11 1/4°	⊙	4962-1355-0114	291,160	1	—	—	—
	Ⓟ 350	400	90°	⊙	4962-1400-0909	828,070	1	4962-1400-8909	451,280	1
			45°	⊙	4962-1400-0459	371,980	1	4962-1400-8459	347,180	1
			22 1/2°	⊙	4962-1400-0229	371,980	1	4962-1400-8229	347,180	1
			11 1/4°	⊙	4962-1400-0119	371,980	1	—	—	—
	Ⓟ 400	450	90°	⊙	4962-1450-0909	975,090	1	4962-1450-8909	535,720	1
			45°	⊙	4962-1450-0459	503,090	1	4962-1450-8459	447,770	1
			22 1/2°	⊙	4962-1450-0229	503,090	1	4962-1450-8229	447,770	1
			11 1/4°	⊙	4962-1450-0119	503,090	1	—	—	—
	Ⓟ 450	500	90°	⊙	4962-1500-0909	1,139,080	1	4962-1500-8909	879,650	1
			45°	⊙	4962-1500-0459	756,670	1	4962-1500-8459	657,100	1
			22 1/2°	⊙	4962-1500-0229	756,670	1	4962-1500-8229	657,100	1
			11 1/4°	⊙	4962-1500-0119	756,670	1	—	—	—
	Ⓟ 500	560	90°	⊙	4962-1560-0909	1,357,440	1	4962-1560-8909	911,810	1
			45°	⊙	4962-1560-0459	867,500	1	4962-1560-8459	758,850	1
			22 1/2°	⊙	4962-1560-0229	867,500	1	4962-1560-8229	758,850	1
			11 1/4°	⊙	4962-1560-0119	867,500	1	—	—	—
	Ⓟ 550	630	90°	⊙	4962-1630-0909	1,799,990	1	4962-1630-8909	1,318,960	1
			45°	⊙	4962-1630-0459	1,109,290	1	4962-1630-8459	956,330	1
			22 1/2°	⊙	4962-1630-0229	1,109,290	1	4962-1630-8229	956,330	1
			11 1/4°	⊙	4962-1630-0119	1,109,290	1	—	—	—

(注) (1)⊙印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。(4)⊙印はメーカー規格品です。



◎ セグメントバンド  
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8			
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
13.6	②250	315	90°	⊗ 4962-2315-0900	353,680	1	4962-2315-8900	282,940	1	
			45°	⊗ 4962-2315-0450	254,330	1	4962-2315-8450	213,000	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2315-0225	215,530	1	4962-2315-8225	197,880	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2315-0114	215,530	1	—	—	—	
	③300	355	90°	⊗ 4962-2355-0900	374,920	1	4962-2355-8900	321,370	1	
			45°	⊗ 4962-2355-0450	274,410	1	4962-2355-8450	224,300	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2355-0225	274,410	1	4962-2355-8225	224,300	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2355-0114	274,410	1	—	—	—	
	③350	400	90°	⊗ 4962-2400-0909	481,170	1	4962-2400-8909	390,960	1	
			45°	⊗ 4962-2400-0459	353,550	1	4962-2400-8459	316,370	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2400-0229	353,550	1	4962-2400-8229	316,370	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2400-0119	353,550	1	—	—	—	
	④400	450	90°	⊗ 4962-2450-0909	615,050	1	4962-2450-8909	497,100	1	
			45°	⊗ 4962-2450-0459	450,880	1	4962-2450-8459	417,470	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2450-0229	450,880	1	4962-2450-8229	417,460	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2450-0119	450,880	1	—	—	—	
	④450	500	90°	⊗ 4962-2500-0909	874,630	1	4962-2500-8909	640,560	1	
			45°	⊗ 4962-2500-0459	657,370	1	4962-2500-8459	557,140	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2500-0229	657,370	1	4962-2500-8229	557,140	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2500-0119	657,370	1	—	—	—	
	⑤500	560	90°	⊗ 4962-2560-0909	1,159,430	1	4962-2560-8909	788,640	1	
			45°	⊗ 4962-2560-0459	751,750	1	4962-2560-8459	661,230	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2560-0229	751,750	1	4962-2560-8229	661,230	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2560-0119	751,750	1	—	—	—	
	⑤550	630	90°	⊗ 4962-2630-0909	1,524,810	1	4962-2630-8909	1,124,550	1	
			45°	⊗ 4962-2630-0459	951,240	1	4962-2630-8459	823,940	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2630-0229	951,240	1	4962-2630-8229	823,940	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2630-0119	951,240	1	—	—	—	
	⑥600	710	90°	⊗ 4962-2710-0909	1,853,410	1	4962-2710-8909	1,381,710	1	
			45°	⊗ 4962-2710-0459	1,161,870	1	4962-2710-8459	995,340	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2710-0229	1,161,870	1	4962-2710-8229	995,340	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2710-0119	1,161,870	1	—	—	—	
	⑦700	800	90°	⊗ 4962-2800-0909	2,276,560	1	4962-2800-8909	1,706,600	1	
			45°	⊗ 4962-2800-0459	1,618,730	1	4962-2800-8459	1,226,630	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-2800-0229	1,618,730	1	4962-2800-8229	1,226,630	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-2800-0119	1,618,730	1	—	—	—	
	17	②250	315	90°	⊗ 4962-3315-0909	368,000	1	4962-3315-8909	208,600	1
				45°	⊗ 4962-3315-0459	222,500	1	4962-3315-8459	172,900	1
				22 1/2°	⊗ 4962-3315-0229	222,500	1	4962-3315-8229	172,900	1
				11 1/4°	⊗ 4962-3315-0119	222,500	1	—	—	—
③300		355	90°	⊗ 4962-3355-0909	396,800	1	4962-3355-8909	296,940	1	
			45°	⊗ 4962-3355-0459	223,560	1	4962-3355-8459	208,710	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-3355-0229	223,560	1	4962-3355-8229	208,710	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-3355-0119	223,560	1	—	—	—	
③350		400	90°	⊗ 4962-3400-0909	625,400	1	4962-3400-8909	374,050	1	
			45°	⊗ 4962-3400-0459	310,330	1	4962-3400-8459	287,280	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-3400-0229	310,330	1	4962-3400-8229	287,280	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-3400-0119	310,330	1	—	—	—	
④400		450	90°	⊗ 4962-3450-0909	727,900	1	4962-3450-8909	460,170	1	
			45°	⊗ 4962-3450-0459	410,640	1	4962-3450-8459	356,210	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-3450-0229	410,640	1	4962-3450-8229	356,210	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-3450-0119	410,640	1	—	—	—	
④450		500	90°	⊗ 4962-3500-0909	843,870	1	4962-3500-8909	562,520	1	
			45°	⊗ 4962-3500-0459	589,380	1	4962-3500-8459	488,660	1	
			22 1/2°	⊗ 4962-3500-0229	589,380	1	4962-3500-8229	488,660	1	
			11 1/4°	⊗ 4962-3500-0119	589,380	1	—	—	—	



(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。  
(3) ⊙印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

◎ セグメントバンド  
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8		
					品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
17	⑤500	560	90°	⊗	4962-3560-0909	877,510	1	4962-3560-8909	702,020	1
			45°	⊗	4962-3560-0459	731,250	1	4962-3560-8459	585,000	1
			22 1/2°	⊗	4962-3560-0229	731,250	1	4962-3560-8229	585,000	1
			11 1/4°	⊗	4962-3560-0119	731,250	1	—	—	—
	⑤550	630	90°	⊗	4962-3630-0909	1,094,550	1	4962-3630-8909	875,640	1
			45°	⊗	4962-3630-0459	912,120	1	4962-3630-8459	729,690	1
			22 1/2°	⊗	4962-3630-0229	912,120	1	4962-3630-8229	729,690	1
			11 1/4°	⊗	4962-3630-0119	912,120	1	—	—	—
	⑤600	710	90°	⊗	4962-3710-0909	1,358,840	1	4962-3710-8909	1,181,390	1
			45°	⊗	4962-3710-0459	1,019,130	1	4962-3710-8459	750,420	1
			22 1/2°	⊗	4962-3710-0229	1,019,130	1	4962-3710-8229	750,420	1
			11 1/4°	⊗	4962-3710-0119	1,019,130	1	—	—	—
	⑤700	800	90°	⊗	4962-3800-0909	2,181,310	1	4962-3800-8909	1,529,410	1
			45°	⊗	4962-3800-0459	1,239,740	1	4962-3800-8459	918,820	1
			22 1/2°	⊗	4962-3800-0229	1,239,740	1	4962-3800-8229	918,820	1
			11 1/4°	⊗	4962-3800-0119	1,239,740	1	—	—	—
21	⑤250	315	90°	⊗	4962-4315-0909	343,900	1	4962-4315-8909	195,600	1
			45°	⊗	4962-4315-0459	211,000	1	4962-4315-8459	162,200	1
			22 1/2°	⊗	4962-4315-0229	211,000	1	4962-4315-8229	162,200	1
			11 1/4°	⊗	4962-4315-0119	211,000	1	—	—	—
	⑤300	355	90°	⊗	4962-4355-0909	318,370	1	4962-4355-8909	281,420	1
			45°	⊗	4962-4355-0459	217,290	1	4962-4355-8459	198,370	1
			22 1/2°	⊗	4962-4355-0229	217,290	1	4962-4355-8229	198,370	1
			11 1/4°	⊗	4962-4355-0119	217,290	1	—	—	—
	⑤350	400	90°	⊗	4962-4400-0909	387,990	1	4962-4400-8909	333,790	1
			45°	⊗	4962-4400-0459	280,260	1	4962-4400-8459	248,340	1
			22 1/2°	⊗	4962-4400-0229	280,260	1	4962-4400-8229	248,340	1
			11 1/4°	⊗	4962-4400-0119	280,260	1	—	—	—
	⑤400	450	90°	⊗	4962-4450-0909	478,780	1	4962-4450-8909	415,460	1
			45°	⊗	4962-4450-0459	362,980	1	4962-4450-8459	333,540	1
			22 1/2°	⊗	4962-4450-0229	362,980	1	4962-4450-8229	333,540	1
			11 1/4°	⊗	4962-4450-0119	362,980	1	—	—	—
⑤450	500	90°	⊗	4962-4500-0909	597,240	1	4962-4500-8909	528,980	1	
		45°	⊗	4962-4500-0459	456,280	1	4962-4500-8459	421,380	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4500-0229	456,280	1	4962-4500-8229	421,380	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4500-0119	456,280	1	—	—	—	
⑤500	560	90°	⊗	4962-4560-0909	802,480	1	4962-4560-8909	621,560	1	
		45°	⊗	4962-4560-0459	668,720	1	4962-4560-8459	518,260	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4560-0229	668,720	1	4962-4560-8229	518,260	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4560-0119	668,720	1	—	—	—	
⑤550	630	90°	⊗	4962-4630-0909	945,840	1	4962-4630-8909	798,720	1	
		45°	⊗	4962-4630-0459	709,380	1	4962-4630-8459	625,060	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4630-0229	709,380	1	4962-4630-8229	625,060	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4630-0119	709,380	1	—	—	—	
⑤600	710	90°	⊗	4962-4710-0909	1,223,750	1	4962-4710-8909	1,052,350	1	
		45°	⊗	4962-4710-0459	856,620	1	4962-4710-8459	769,450	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4710-0229	856,620	1	4962-4710-8229	769,450	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4710-0119	856,620	1	—	—	—	
⑤700	800	90°	⊗	4962-4800-0909	1,442,770	1	4962-4800-8909	1,322,470	1	
		45°	⊗	4962-4800-0459	925,760	1	4962-4800-8459	797,020	1	
		22 1/2°	⊗	4962-4800-0229	925,760	1	4962-4800-8229	797,020	1	
		11 1/4°	⊗	4962-4800-0119	1,089,560	1	—	—	—	



(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓜ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

◎ セグメントバンド  
(4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8			
					品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
	26	⊙250	315	90°	⊕	4962-6315-0909	329,100	1	4962-6315-8909	185,100	1
				45°	⊕	4962-6315-0459	202,600	1	4962-6315-8459	153,600	1
				22 1/2°	⊕	4962-6315-0229	202,600	1	4962-6315-8229	153,600	1
				11 1/4°	⊕	4962-6315-0119	202,600	1	—	—	—
		⊙300	355	90°	⊕	4962-6355-0909	353,000	1	4962-6355-8909	227,900	1
				45°	⊕	4962-6355-0459	224,400	1	4962-6355-8459	163,800	1
				22 1/2°	⊕	4962-6355-0229	224,400	1	4962-6355-8229	163,800	1
				11 1/4°	⊕	4962-6355-0119	224,400	1	—	—	—
		⊙350	400	90°	⊕	4962-6400-0909	491,310	1	4962-6400-8909	364,850	1
				45°	⊕	4962-6400-0459	353,620	1	4962-6400-8459	316,200	1
				22 1/2°	⊕	4962-6400-0229	353,620	1	4962-6400-8229	316,200	1
				11 1/4°	⊕	4962-6400-0119	353,620	1	—	—	—
	⊙400	450	90°	⊕	4962-6450-0909	561,480	1	4962-6450-8909	407,780	1	
			45°	⊕	4962-6450-0459	398,140	1	4962-6450-8459	359,660	1	
			22 1/2°	⊕	4962-6450-0229	398,140	1	4962-6450-8229	359,660	1	
			11 1/4°	⊕	4962-6450-0119	398,140	1	—	—	—	
	⊙450	500	90°	⊕	4962-6500-0909	639,390	1	4962-6500-8909	458,770	1	
			45°	⊕	4962-6500-0459	445,310	1	4962-6500-8459	399,410	1	
			22 1/2°	⊕	4962-6500-0229	445,310	1	4962-6500-8229	399,410	1	
			11 1/4°	⊕	4962-6500-0119	445,310	1	—	—	—	
	⊙500	560	90°	⊕	4962-6560-0909	739,880	1	4962-6560-8909	525,650	1	
			45°	⊕	4962-6560-0459	504,980	1	4962-6560-8459	451,350	1	
			22 1/2°	⊕	4962-6560-0229	504,980	1	4962-6560-8229	451,350	1	
			11 1/4°	⊕	4962-6560-0119	504,980	1	—	—	—	
	⊙550	630	90°	⊕	4962-6630-0909	939,160	1	4962-6630-8909	708,820	1	
			45°	⊕	4962-6630-0459	614,160	1	4962-6630-8459	540,600	1	
			22 1/2°	⊕	4962-6630-0229	614,160	1	4962-6630-8229	540,600	1	
			11 1/4°	⊕	4962-6630-0119	614,160	1	—	—	—	
⊙600	710	90°	⊕	4962-6710-0909	1,120,630	1	4962-6710-8909	850,230	1		
		45°	⊕	4962-6710-0459	730,340	1	4962-6710-8459	635,150	1		
		22 1/2°	⊕	4962-6710-0229	730,340	1	4962-6710-8229	635,150	1		
		11 1/4°	⊕	4962-6710-0119	730,340	1	—	—	—		
⊙700	800	90°	⊕	4962-6800-0909	1,352,770	1	4962-6800-8909	1,027,880	1		
		45°	⊕	4962-6800-0459	979,650	1	4962-6800-8459	761,820	1		
		22 1/2°	⊕	4962-6800-0229	979,650	1	4962-6800-8229	761,820	1		
		11 1/4°	⊕	4962-6800-0119	979,650	1	—	—	—		

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3) ⊗印はメーカー規格品です。

## 6

## 圧力用高密度ポリエチレン管

チーズ  
(4361)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
11	Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-1225-0225	Ⓢ 171,020	1
	Ⓟ 200×200	250×250	4361-1250-0250	Ⓢ 229,640	1
	Ⓟ 250×250	315×315	4361-1315-0315	Ⓢ 266,930	1
	Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-1355-0355	Ⓢ 350,800	1
	Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-1400-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-1450-0450	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-1500-0500	Ⓢ 別途問合せ	1
	※ 40×20	50×25	4361-1050-0025	Ⓢ 9,600	10
	Ⓟ ※ 150×75	180×90	4361-1180-0090	Ⓢ 90,550	1
	Ⓟ ※ 150×125	180×160	4361-1180-0160	Ⓢ 90,550	1
	Ⓟ ※ 200×125	250×160	4361-1250-0160	Ⓢ 253,990	2
	250×150	315×180	4361-1315-0180	Ⓢ 355,920	1
	250×200	315×250	4361-1315-0250	Ⓢ 266,930	1
17	Ⓟ ※ 75×75	90×90	4361-3090-0090	Ⓢ 16,700	1
	Ⓟ ※ 100S×100S	110×110	4361-3110-0110	Ⓢ 21,860	1
	Ⓟ ※ 100×100	125×125	4361-3125-0125	Ⓢ 27,010	1
	Ⓟ ※ 125×125	160×160	4361-3160-0160	Ⓢ 36,140	1
	Ⓟ ※ 150×150	180×180	4361-3180-0180	Ⓢ 84,310	1
	Ⓟ ※ 200S×200S	225×225	4361-3225-0225	Ⓢ 137,400	1
	Ⓟ ※ 200×200	250×250	4361-3250-0250	Ⓢ 172,230	1
	Ⓟ ※ 250×250	315×315	4361-3315-0315	Ⓢ 194,670	1
	Ⓟ ※ 300×300	355×355	4361-3355-0355	Ⓢ 305,940	1
	Ⓟ ※ 350×350	400×400	4361-3400-0400	Ⓢ 358,590	1
	Ⓟ ※ 400×400	450×450	4361-3450-0450	Ⓢ 521,810	1
	Ⓟ ※ 450×450	500×500	4361-3500-0500	Ⓢ 662,900	1
	Ⓟ ※ 500×500	560×560	4361-3560-0560	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 550×550	630×630	4361-3630-0630	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 600×600	710×710	4361-3710-0710	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 700×700	800×800	4361-3800-0800	Ⓢ 別途問合せ	1
	250×200	315×250	4361-3315-0250	Ⓢ 233,660	1
	300×200	355×250	4361-3355-0250	Ⓢ 807,040	1
300×250	355×315	4361-3355-0315	Ⓢ 575,680	1	
Ⓟ ※ 350×250	400×315	4361-3400-0315	Ⓢ 928,300	1	
Ⓟ ※ 350×300	400×355	4361-3400-0355	Ⓢ 766,780	1	

レデュース  
(4363)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
11	Ⓟ ※ 65×50	75×63	4363-1075-0063	Ⓢ 7,240	50
	Ⓟ ※ 75×50	90×63	4363-1090-0063	Ⓢ 11,050	1
	Ⓟ ※ 75×65	90×75	4363-1090-0075	Ⓢ 11,050	18
	Ⓟ ※ 100×50	125×63	4363-1125-0063	Ⓢ 14,990	5
	Ⓟ ※ 100×75	125×90	4363-1125-0090	Ⓢ 15,860	1
	Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-1125-0110	Ⓢ 16,780	1
	Ⓟ ※ 125×75	160×90	4363-1160-0090	Ⓢ 24,000	1
	Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-1160-0125	Ⓢ 24,000	5
	Ⓟ ※ 150×75	180×90	4363-1180-0090	Ⓢ 31,370	2
	Ⓟ ※ 150×100	180×125	4363-1180-0125	Ⓢ 31,370	1
	Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-1180-0160	Ⓢ 31,370	6
	Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-1225-0180	Ⓢ 45,950	1
	Ⓟ 200×125	250×160	4363-1250-0160	Ⓢ 60,550	2
	Ⓟ 200×150	250×180	4363-1250-0180	Ⓢ 60,550	2
	Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-1250-0225	Ⓢ 75,130	1
	Ⓟ 250×200	315×250	4363-1315-0250	Ⓢ 109,300	1
	Ⓟ ※ 300×200	355×250	4363-1355-0250	Ⓢ 125,020	3
	Ⓟ ※ 300×250	355×315	4363-1355-0315	Ⓢ 125,020	1
	Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-1400-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-1400-0355	Ⓢ 別途問合せ	2
	Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-1450-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-1450-0355	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-1450-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-1500-0315	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-1500-0355	Ⓢ 別途問合せ	1
	Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-1500-0400	Ⓢ 別途問合せ	1
Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-1500-0450	Ⓢ 別途問合せ	1	

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

レデューサ (4363)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	17	Ⓟ ※ 100S× 75	110×90	4363-3110-0090	Ⓜ 12,120	1
		Ⓟ ※ 100×100S	125×110	4363-3125-0110	Ⓜ 15,120	1
		Ⓟ ※ 125×100	160×125	4363-3160-0125	Ⓜ 21,600	1
		Ⓟ ※ 150×125	180×160	4363-3180-0160	Ⓜ 28,240	1
		Ⓟ ※ 200S×150	225×180	4363-3225-0180	Ⓜ 41,370	1
		Ⓟ ※ 200×200S	250×225	4363-3250-0225	Ⓜ 71,380	1
		Ⓟ 250×200	315×250	4363-3315-0250	Ⓜ 98,370	1
		Ⓟ 300×200	355×250	4363-3355-0250	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ 300×250	355×315	4363-3355-0315	Ⓜ 125,020	1
		Ⓟ ※ 350×250	400×315	4363-3400-0315	Ⓜ 174,470	1
		Ⓟ ※ 350×300	400×355	4363-3400-0355	Ⓜ 174,470	1
		Ⓟ ※ 400×250	450×315	4363-3450-0315	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 400×300	450×355	4363-3450-0355	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 400×350	450×400	4363-3450-0400	Ⓜ 278,330	1
		Ⓟ ※ 450×250	500×315	4363-3500-0315	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×300	500×355	4363-3500-0355	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×350	500×400	4363-3500-0400	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 450×400	500×450	4363-3500-0450	Ⓜ 385,970	1
		Ⓟ ※ 500×300	560×355	4363-3560-0355	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×350	560×400	4363-3560-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×400	560×450	4363-3560-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 500×450	560×500	4363-3560-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×350	630×400	4363-3630-0400	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×400	630×450	4363-3630-0450	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×450	630×500	4363-3630-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550×500	630×560	4363-3630-0560	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×450	710×500	4363-3710-0500	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 600×500	710×560	4363-3710-0560	Ⓜ 別途問合せ	1
Ⓟ ※ 600×550	710×630	4363-3710-0630	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×500	800×560	4363-3800-0560	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×550	800×630	4363-3800-0630	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700×600	800×710	4363-3800-0710	Ⓜ 別途問合せ	1		
キャップ (4265)						
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
	11	※ 20	25	4265-1025-0000	Ⓜ 1,620	50
		※ 25	32	4265-1032-0000	Ⓜ 2,020	150
		※ 30	40	4265-1040-0000	Ⓜ 2,500	100
		※ 40	50	4265-1050-0000	Ⓜ 3,210	30
		Ⓟ 50	63	4265-1063-0000	Ⓜ 5,610	32
		Ⓟ 65	75	4265-1075-0000	Ⓜ 6,770	12
		Ⓟ 75	90	4265-1090-0000	Ⓜ 7,790	9
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-1110-0000	Ⓜ 10,220	1
		Ⓟ 100	125	4265-1125-0000	Ⓜ 10,780	4
		Ⓟ 125	160	4265-1160-0000	Ⓜ 13,170	4
		Ⓟ 150	180	4265-1180-0000	Ⓜ 17,500	3
	17	Ⓟ ※ 200S	225	4265-1225-0000	Ⓜ 36,110	1
		Ⓟ 200	250	4265-1250-0000	Ⓜ 54,730	2
		Ⓟ 250	315	4265-1315-0000	Ⓜ 76,130	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-1355-0000	Ⓜ 85,100	1
		Ⓟ ※ 350	400	4265-1400-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-1450-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-1500-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ 75	90	4265-3090-0000	Ⓜ 7,630	1
		Ⓟ ※ 100S	110	4265-3110-0000	Ⓜ 10,020	1
		Ⓟ 100	125	4265-3125-0000	Ⓜ 10,580	1
		Ⓟ 125	160	4265-3160-0000	Ⓜ 12,910	1
		Ⓟ 150	180	4265-3180-0000	Ⓜ 17,380	1
		Ⓟ ※ 200S	225	4265-3225-0000	Ⓜ 35,390	1
		Ⓟ 200	250	4265-3250-0000	Ⓜ 53,640	1
		Ⓟ 250	315	4265-3315-0000	Ⓜ 73,040	1
		Ⓟ ※ 300	355	4265-3355-0000	Ⓜ 85,100	2
		Ⓟ ※ 350	400	4265-3400-0000	Ⓜ 150,200	1
		Ⓟ ※ 400	450	4265-3450-0000	Ⓜ 212,720	1
		Ⓟ ※ 450	500	4265-3500-0000	Ⓜ 248,860	1
		Ⓟ ※ 500	560	4265-3560-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
		Ⓟ ※ 550	630	4265-3630-0000	Ⓜ 別途問合せ	1
Ⓟ ※ 600	710	4265-3710-0000	Ⓜ 別途問合せ	1		
Ⓟ ※ 700	800	4265-3800-0000	Ⓜ 別途問合せ	1		

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

SPおねじ継手 (4765)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4765-1025-0000	⊕ 4,090	36		
		⌀ 25	32	4765-1032-0000	⊕ 5,060	16		
		⌀ 30	40	4765-1040-0000	⊕ 7,140	16		
		⌀ 40	50	4765-1050-0000	⊕ 9,490	16		
		⌀ 50	63	4765-1063-0001	⊕ 12,860	15		
SPめねじ継手 (4766)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4766-1025-0000	⊕ 4,380	36		
		⌀ 25	32	4766-1032-0000	⊕ 6,040	16		
		⌀ 30	40	4766-1040-0000	⊕ 9,070	16		
		⌀ 40	50	4766-1050-0000	⊕ 10,080	16		
		⌀ 50	63	4766-1063-0001	⊕ 13,360	15		
SPユニオン継手 (4767)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4767-1025-0000	⊕ 4,650	36		
		⌀ 25	32	4767-1032-0000	⊕ 5,990	16		
		⌀ 30	40	4767-1040-0000	⊕ 9,350	16		
		⌀ 40	50	4767-1050-0000	⊕ 11,960	16		
		⌀ 50	63	4767-1063-0001	⊕ 15,800	15		
フランジ(SUS10K・RF) (4264)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 20	25	4264-1025-0100	⊕ 8,850	5		
		⌀ 25	32	4264-1032-0100	⊕ 11,080	5		
		⌀ 30	40	4264-1040-0100	⊕ 13,080	5		
		⌀ 40	50	4264-1050-0100	⊕ 13,410	5		
フランジ(JIS10K・SUS) [RF形4264・GF形4274]								
	11	RF形	⌀ 50	63	4264-1063-0100	⊕ 14,980	4	
			⌀ 65	75	4264-1075-0100	⊕ 21,810	3	
			⌀ 75	90	4264-1090-0100	⊕ 21,810	3	
			100S	110	4264-1110-0100	⊕ 62,560	2	
			⌀ 100	125	4264-1125-0100	⊕ 32,880	2	
			⌀ 125	160	4264-1160-0100	⊕ 115,750	1	
			⌀ 150	180	4264-1180-0100	⊕ 51,590	1	
			200S	225	4264-1225-0100	⊕ 193,920	1	
	⌀ 200	250	4264-1250-0100	⊕ 126,550	1			
	11 <th rowspan="8">GF形</th> <td>⌀ 50</td> <td>63</td> <td>4274-1063-0100</td> <td>⊕ 14,980</td> <td>4</td>	GF形	⌀ 50	63	4274-1063-0100	⊕ 14,980	4	
			⌀ 75	90	4274-1090-0100	⊕ 21,810	3	
			100S	110	4274-1110-0100	⊕ 62,560	2	
			⌀ 100	125	4274-1125-0100	⊕ 32,880	2	
			⌀ 150	180	4274-1180-0100	⊕ 51,590	1	
			200S	225	4274-1225-0100	⊕ 193,920	1	
			⌀ 200	250	4274-1250-0100	⊕ 126,550	1	
			⌀ 250	315	4274-1315-0100	⊕ 300,200	1	
	17 <th rowspan="4">RF形</th> <td>100S</td> <td>110</td> <td>4264-3110-0100</td> <td>⊕ 48,260</td> <td>2</td>	RF形	100S	110	4264-3110-0100	⊕ 48,260	2	
			200S	225	4264-3225-0100	⊕ 176,770	1	
			GF形	100S	110	4274-3110-0100	⊕ 48,260	2
				200S	225	4274-3225-0100	⊕ 176,770	1
		⌀ 250		315	4274-3315-0100	⊕ 300,200	1	
		⌀ 300		355	4274-3355-0100	⊕ 373,140	1	

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。


(3)⌀印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形4364・GF形4374]								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
		11	RF形	⌀ 50	63	4364-1063-0100	⊗ 19,100	4
⌀ 75				90	4364-1090-0100	⊗ 29,160	2	
⌀ 100				125	4364-1125-0100	⊗ 45,060	2	
⌀ 150				180	4364-1180-0100	⊗ 72,330	1	
⌀ 200				250	4364-1250-0100	⊗ 174,360	1	
11		GF形	⌀ 50	63	4374-1063-0100	⊗ 19,100	4	
			⌀ 75	90	4374-1090-0100	⊗ 29,160	2	
			⌀ 100	125	4374-1125-0100	⊗ 45,060	2	
			⌀ 150	180	4374-1180-0100	⊗ 72,330	1	
			⌀ 200	250	4374-1250-0100	⊗ 174,360	1	
樹脂フランジ(JIS 10K) [RF形4264・GF形4274]								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	RF形	⊗ 50	63	4264-1063-1100	⊗ 14,980	5	
⊗ 75			90	4264-1090-1100	⊗ 21,810	3		
⊗ 100			125	4264-1125-1100	⊗ 32,880	2		
11			GF形	⊗ 50	63	4274-1063-1100	⊗ 14,980	5
				⊗ 75	90	4274-1090-1100	⊗ 21,810	3
	⊗ 100	125		4274-1125-1100	⊗ 32,880	2		
フランジ(JIS 16K・SUS) [GF形] (4274)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	⌀ 50	63	4274-1063-0160	⊗ 22,470	1		
⌀ 75		90	4274-1090-0160	⊗ 32,720	3			
⌀ 100		125	4274-1125-0160	⊗ 49,320	2			
⌀ 150		180	4274-1180-0160	⊗ 77,390	1			
⌀ 200		250	4274-1250-0160	⊗ 189,820	1			
★ フランジアダプタ [GF形] (4274)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11		350	400	4274-1400-0000	⊗ 371,740	1	
400			450	4274-1450-0000	⊗ 504,860	1		
450			500	4274-1500-0000	⊗ 675,490	1		
550			630	4274-1630-0000	⊗ 828,090	1		
17			350	400	4274-3400-0000	⊗ 286,380	1	
			400	450	4274-3450-0000	⊗ 477,480	1	
			450	500	4274-3500-0000	⊗ 588,230	1	
			500	560	4274-3560-0000	⊗ 642,870	1	
			550	630	4274-3630-0000	⊗ 721,120	1	
			600	710	4274-3710-0000	⊗ 975,770	1	
700	800	4274-3800-0000	⊗ 2,077,970	1				
☆ ルーズフランジ(JIS 10K・SUS) (9364) ※JIS 16K形は別途お問合せください								
	呼び径	外径(OD)	価格					
	350	400	別途問合せ					
・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	400	450	別途問合せ					
	450	500	別途問合せ					
	500	560	別途問合せ					
	550	630	別途問合せ					
	600	710	別途問合せ					
	700	800	別途問合せ					

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。  
 (3) ⊕印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格 JP KO13規格品です。(4) ⊗印はメーカー規格品です。  
 (5) ★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。


■他管種やバルブとの接続について

呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側								変換フランジ短管		他管種、仕切弁側					
			パイプ外径 D1	ルーズフランジ呼び径	ルーズフランジ外径 D2	A	ボルト呼び径	n-d	M	T	L	D3	フランジ呼び径	フランジ外径 D3	B	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32		
700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34		

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側		板フランジ						
			パイプ外径 D1	M	フランジ呼び径	フランジ外径 D2	A	フランジ内径 D3	ボルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
	300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24	

# 7 フォアス関連製品

## 1. フォアス用製品(受注生産品)

1個当:円

* Gバルブ(L型)φ100 (9720-0100-7000)		Gバルブ(L型) T・丸ハンドル兼用 φ100 (9720-0100-1100)		* Gバルブ(H型)φ100 (9720-1100-7000)		Gバルブ(H型) T・丸ハンドル兼用 φ100 (9720-1100-1000)	
							
価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
Ⓢ 20,200	2	Ⓢ 35,400	2	Ⓢ 21,400	2	Ⓢ 35,400	2

\* T・丸ハンドル兼用品の販売開始に伴い、本製品は在庫がなくなり次第販売を終了します。

1個当:円

Gフロート(L型)φ200 (9726)		Gフロート(H型)φ200 (9726)		※水位制御器(標準) (9729)		※フォアス柵(標準) (9730)		※ふかみず君 I型 (4831)	
									
(接続ホース32mm付)		(接続ホース19mm付)							
価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数	価 格	梱包数
Ⓢ 24,900	1	Ⓢ 27,700	1	Ⓢ 38,000	1	Ⓢ 29,000	1	Ⓢ 19,700	1

## 2. 自然圧パイプライン用製品

1個当:円

空気弁Gベント(L型)φ100 (9733)		空気弁Gベント(H型)φ100 (9733)	
			
価 格	梱包数	価 格	梱包数
Ⓢ 11,800	1	Ⓢ 15,650	1

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)※印は運賃を別途申し受けます。

(3)水位制御器、ふかみず君はパディ研究所製です。また、フォアス柵は、一部地域ではパディ研究所製となります。

# 8 滑剤・接着剤

## 1. 滑剤

1個当：円

Vソープ(滑剤) (7000) メーカー規格品			Vスプレー(滑剤) (7000) メーカー規格品		
1kg  2kg 					
容量	価格	梱包数	容量	価格	梱包数
ハケ付 ハケなし	1 kg 2 kg	2,560 3,890	10 6	340ml	2,550 20

## 2. ビニル系接着剤

1個当：円

一般用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			白 HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			大口径用接着剤 (1039) 塩ビ管・継手協会規格品		
 									1kg  3kg 		
備考：タフダイン(青)は乾きやすいため、 φ200以上の大口径管の接続には適しません。									備考：水道等の飲料用管路には絶対に使用しないでください。		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ハケ付 タフダイン(青) 100g タフダイン(赤) 500g タフダイン(青) 500g タフダイン(赤) 1kg タフダイン(青) 1kg	660 1,800 1,590 3,570 3,110	40 24 24 10 10	ハケ付 タフダインHI 100g タフダインHI 500g タフダインHI 1kg	880 2,040 4,040	40 24 10	ハケ付 タフダインHI(白) 500g タフダインHI(白) 1kg	2,340 4,650	24 10	ハケ付 タフダイン(黄) 1kg ハケなし タフダイン(黄) 3kg	3,400 8,150	10 6

## 接着剤の使い分け

用途		水道						給湯	一般(農水・下水・排水・通気)				
管種		VP			HI			HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI
季節	接着剤の色	接着剤の性状	呼び径		呼び径		呼び径	呼び径				呼び径	
			13~50	65~150	200~300	13~300	13~150	13~50	65~150	200~300	300以上	13~300	
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青 					タフダイン青 				
			500	タフダインHI 			タフダインHT 	タフダインHI 			タフダインHI 		
		遅乾性	1000						タフダイン黄 				
		速乾性	1700	タフダイン赤 					タフダイン赤 				
	白色	低粘度速乾性	500	タフダインHI(白) 					タフダインHI(白) 			タフダインHI(白) 	
	青色		150						カラータフダインブルー 150N 				
			500						カラータフダインブルー 				

※1：呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。  
 ※2：タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。  
 ※3：タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

## DV継手・TS継手 梱包仕様(入数)変更リスト

区分	現行品番	新品番	品名カナ	品名	サイズ	入数 (現在)	入数 (変更後)
DV継手	2151-0075-4000	2151-0075- <b>5000</b>	DL75(90°エルボ)KC	DL	75	34	30
	2153-0065-4000	2153-0065- <b>5000</b>	45L65(45°エルボ)KC	45L	65	46	42
	2153-0075-4000	2153-0075- <b>5000</b>	45L75(45°エルボ)KC	45L	75	40	38
	2157-0050-4000	2157-0050- <b>5000</b>	Y50(45°Y)KC	Y	50	40	35
	2158-0065-4000	2158-0065- <b>5000</b>	DS65(ソケット)KC	DS	65	74	70
	2158-0075-4000	2158-0075- <b>5000</b>	DS75(ソケット)KC	DS	75	70	65
	2166-0050-1000	2166-0050- <b>2000</b>	DVS50X2(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
カラーDV	2351-4100-4000	2351-4100- <b>5000</b>	100L100(TC-GR)(100KC)	100L	100	18	16
	2166-7050-1000	2166-7050- <b>2000</b>	DVS50SG(ハイスイヨウバルブソ)	DVS	50	130	110
透明DV	2151-6075-1000	2151-6075- <b>2000</b>	トウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-6065-1000	2153-6065- <b>2000</b>	トウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-6075-1000	2153-6075- <b>2000</b>	トウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-6050-1000	2157-6050- <b>2000</b>	トウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-6065-1000	2158-6065- <b>2000</b>	トウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-6075-1000	2158-6075- <b>2000</b>	トウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
耐火透明DV	2151-3075-0000	2151-3075- <b>1000</b>	タイカトウメイDL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2153-3065-0000	2153-3065- <b>1000</b>	タイカトウメイ45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2153-3075-0000	2153-3075- <b>1000</b>	タイカトウメイ45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2157-3050-0000	2157-3050- <b>1000</b>	タイカトウメイY50(45°Y)	Y	50	40	35
	2158-3065-0000	2158-3065- <b>1000</b>	タイカトウメイDS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2158-3075-0000	2158-3075- <b>1000</b>	タイカトウメイDS75(ソケット)	DS	75	70	65
	2166-3050-0000	2166-3050- <b>1000</b>	タイカトウメイDVS50バルブソケッ	DVS	50	130	110
HTDV	2191-0075-1000	2191-0075- <b>2000</b>	HTDV-DL75(HT-DV90°エル)	DL	75	34	30
	2193-0075-1000	2193-0075- <b>2000</b>	HTDV-45L75(HT-DV45°エ)	45L	75	40	38
	2198-0075-1000	2198-0075- <b>2000</b>	HTDV-DS75(HT-DVソケット)	DS	75	70	65
	2199-0050-1000	2199-0050- <b>2000</b>	HTDV-DVS50(HT-DVハイスイ)	DVS	50	130	110
VUDV	2251-0075-1000	2251-0075- <b>2000</b>	VU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-0065-1000	2253-0065- <b>2000</b>	VU-45L65(45°エルボ)	45L	65	46	42
	2253-0075-1000	2253-0075- <b>2000</b>	VU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-0050-1000	2257-0050- <b>2000</b>	VU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-0065-1000	2258-0065- <b>2000</b>	VU-DS65(ソケット)	DS	65	74	70
	2258-0075-1000	2258-0075- <b>2000</b>	VU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
透明VU継手	2251-6075-0000	2251-6075- <b>1000</b>	トウメイVU-DL75(90°エルボ)	DL	75	34	30
	2253-6075-0000	2253-6075- <b>1000</b>	トウメイVU-45L75(45°エルボ)	45L	75	40	38
	2257-6050-0000	2257-6050- <b>1000</b>	トウメイVU-Y50(45°Y)	Y	50	40	35
	2258-6075-0000	2258-6075- <b>1000</b>	トウメイVU-DS75(ソケット)	DS	75	70	65
TS継手	5013-0030-1000	5013-0030- <b>2000</b>	T30(TSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	5041-0030-1000	5041-0030- <b>2000</b>	US30(TSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)
HI継手	6013-0030-1000	6013-0030- <b>2000</b>	HIT30(HITSチ-ズ)	T	30	60	48(12)
	6041-0030-1000	6041-0030- <b>2000</b>	HIUS30(HITSユニオンソケット)	US	30	160	140(35)

( )は内箱の入数です。

# 株式会社クボタケミックス

■営業拠点はここから.....

本社・支店・営業所の所在地／電話番号／  
FAX番号



■詳しくは.....

**ホームページ** 製品情報／トピックス／電子カタログ閲覧／  
資料ダウンロード／Q&A／広報誌「PAL」



<https://www.kubota-chemix.co.jp>

※本書記載の規格品・仕様は、製品改良のため予告なく変更することがありますので  
ご了承ください。

